

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2018-VI-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	96505760-9
Empresa:	COLBUN S.A.
Establecimiento:	COLBUN S.A. (CENTRAL TERMICA CANDELARIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CODEGUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3224 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1468826	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1468826	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1468827	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1468827	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1468828	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1468828	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1468829	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1468829	AU	35	13,5	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1468831	AU	1000	<2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1468832	AU	20	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1468832	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1468832	AU	10	0,2	Valor no excedido

HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1468832	AU	10	<5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1468832	AU	50	0,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1468832	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1468832	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1468830	AU	610	237,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 04-10-2015