



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1371-IV-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	77856200-6
Empresa:	SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES
Establecimiento:	SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRESVALLES (TUNEL SECTOR MANQUEHUA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (QUEBRADA CARCAMO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2070 de fecha 07-06-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	23-09-2014	Fecha Límite para Envío:	22-09-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1464650	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1464650	AU	35	16,9	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1464651	AU	5	<0,007	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1464651	AU	0,5	<0,005	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1464651	AU	1	<0,01	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1464651	AU	10	<0,6	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1464651	AU	0,3	<0,008	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1464651	AU	1	<0,009	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1464651	AU	50	<0,1	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1464651	AU	80	3,2	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1464651	AU	1000	346	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464650	AU	-	261,24	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015