

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-1671-VII-NE-EI
Periodo:	12-2013
Rut:	89156100-8
Empresa:	AGRICOLA MANUEL SANTA MARIA
Establecimiento:	AGRICOLA MANUEL SANTA MARIA
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL LA CAÑADA - NORTE 6130841)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3142 de fecha 01-09-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-01-2014	Fecha Límite para Envío:	20-01-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS DISUELtos TOTALES	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1338363	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1338363	AU	35	7,8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1338363	AU	10	0,15	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1338363	AU	50	<0,07	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1338362	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1338363	AU	7	<3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1338362	AU	35	22,2	Valor no excedido

SOLIDOS DISUELtos TOTALS	mg/l	1338363	AU	-	383	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALS	mg/l	1338363	AU	80	<10	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1338362	AU	13	60	<b>Valor excedido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 16-09-2014*