



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-1792-VI-NE-EI
Periodo:	12-2013
Rut:	88450000-1
Empresa:	COMERCIAL RIO BLANCO
Establecimiento:	COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LA CADENA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°231 de fecha 29-01-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-01-2014	Fecha Límite para Envío:	20-01-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
XILENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1340928	AU	20	<2	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1340928	AU	5	0,15	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1340928	AU	0,5	<0,006	Valor no excedido
BORO	mg/l	1340928	AU	0,75	0,08	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1340928	AU	0,01	<0,0015	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1340928	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1340928	AU	400	36,7	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1340928	AU	1	0,02	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1340928	AU	0,01	<0,004	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1340924	AU	1000	<2	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1340928	AU	0,05	<0,02	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1340928	AU	35	2,3	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1340928	AU	1,5	0,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1340928	AU	10	0,06	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1340928	AU	10	<2	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1340928	AU	5	<0,03	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1340928	AU	0,5	<0,001	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1340928	AU	0,3	<0,01	Valor no excedido

MERCURIO	mg/l	1340928	AU	0,001	<0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1340928	AU	1	<0,01	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1340928	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1340928	AU	50	0,6	Valor no excedido
PENTACLOROFE NOL	mg/l	1340928	AU	0,009	<0,0021	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1340924	AU	6 - 8,5	7,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1340925	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1340926	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1340927	AU	6 - 8,5	7,83	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1340928	AU	0,05	0,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1340928	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1340928	AU	80	<10	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1340928	AU	1000	131,07	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1340928	AU	1	<0,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1340924	AU	35	21,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1340925	AU	35	20,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1340926	AU	35	20,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1340927	AU	35	20,6	Valor no excedido
TETRACLOROET ENO	mg/l	1340928	AU	0,04	<0,01	Valor no excedido
TOLUENO	mg/l	1340928	AU	0,7	<0,01	Valor no excedido
TRICLOROMETAN O	mg/l	1340928	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
XILENO	mg/l	1340928	AU	0,5	<0,01	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1340928	AU	3	0,08	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1340924	AU	7	8,64	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1340927	AU	7	43,2	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1340926	AU	7	43,2	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1340925	AU	7	71,9712	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 16-09-2014