



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1070-X-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	79891160-0
Empresa:	ALIMENTOS MULTIEXPORT LTDA.
Establecimiento:	SALMONES MULTIEXPORT (PISC. RIO NEGRO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CUCHILDEO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°593 de fecha 09-03-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1433969	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433969	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433970	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433970	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433971	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433971	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433972	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433972	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433973	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433973	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433974	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433974	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433975	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433975	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433976	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1433976	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433977	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433977	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433978	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433978	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433979	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433979	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433980	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433980	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433981	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433981	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433982	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433982	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433983	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433983	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433984	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433984	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433985	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433985	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433986	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433986	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433987	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433987	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433988	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433988	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433989	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433989	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433990	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433990	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433991	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433991	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433992	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433992	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433993	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433993	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433994	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433994	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433995	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433995	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433996	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433996	AU	40	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433997	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433997	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433998	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433998	AU	40	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433999	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433999	AU	40	9,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1434000	AU	47	<10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1434000	AU	943	31	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1434000	AU	82	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1434000	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1434000	AU	75	0,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1434000	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1434000	AU	189	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1434001	AU	47	<10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1434001	AU	943	14	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1434001	AU	82	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1434001	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1434001	AU	75	0,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1434001	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1434001	AU	189	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1434002	AU	47	<10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1434002	AU	943	30	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1434002	AU	82	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1434002	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1434002	AU	75	0,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1434002	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1434002	AU	189	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1434003	AU	47	<10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1434003	AU	943	9	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1434003	AU	82	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1434003	AU	15	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1434003	AU	75	0,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1434003	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1434003	AU	189	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433969	AU	103680	29449,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433970	AU	103680	29441,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433971	AU	103680	30367	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433972	AU	103680	30435,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433973	AU	103680	30095,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433974	AU	103680	30300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433975	AU	103680	26768,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433976	AU	103680	29984,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433977	AU	103680	30174,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433978	AU	103680	29895,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433979	AU	103680	29803,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433980	AU	103680	30343,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433981	AU	103680	30249,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433982	AU	103680	30333,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433983	AU	103680	107442	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433984	AU	103680	107442	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433985	AU	103680	107442	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433986	AU	103680	44851,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433987	AU	103680	35344,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433988	AU	103680	35822,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433989	AU	103680	35154,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433990	AU	103680	35403,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433991	AU	103680	35315,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433992	AU	103680	35473,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433993	AU	103680	35521,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433994	AU	103680	35219,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433995	AU	103680	25629,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433996	AU	103680	35517,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433997	AU	103680	35482,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433998	AU	103680	35579,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433999	AU	103680	35533,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015