



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-948-X-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	96784690-2
Empresa:	GENTEC S.A.
Establecimiento:	GENTEC S.A. (PISC. RIO PESCADO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO PESCADO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2188 de fecha 04-07-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	55	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	24	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	24	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1446096	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446096	AU	40	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446097	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446097	AU	40	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446098	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446098	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446099	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446099	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446100	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446100	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446101	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446101	AU	40	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446102	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446102	AU	40	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446103	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446103	AU	40	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446104	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1446104	AU	40	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446105	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446105	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446106	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446106	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446107	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446107	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446108	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446108	AU	40	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446109	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446109	AU	40	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446110	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446110	AU	40	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446111	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446111	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446112	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446112	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446113	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446113	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446114	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446114	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446115	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446115	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446116	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446116	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446117	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446117	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446118	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446118	AU	40	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1446119	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1446119	AU	40	10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1446144	AU	50	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1446144	AU	300	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1446144	AU	15	0,52	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1446144	AU	75	3,98	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1446144	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1446144	AU	300	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446089	AU	216	55,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446090	AU	216	56,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446091	AU	216	59,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446092	AU	216	63,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446093	AU	216	60,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446094	AU	216	60,3	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446095	AU	216	57	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446096	AU	216	75	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446097	AU	216	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446098	AU	216	94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446099	AU	216	97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446100	AU	216	95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446101	AU	216	91	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446102	AU	216	93	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446103	AU	216	94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446104	AU	216	97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446105	AU	216	84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446106	AU	216	101	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446107	AU	216	94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446108	AU	216	93	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446109	AU	216	94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446110	AU	216	95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446111	AU	216	92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446112	AU	216	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446113	AU	216	91	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446114	AU	216	95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446115	AU	216	94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446116	AU	216	93	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446117	AU	216	92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446118	AU	216	91	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446119	AU	216	90	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446120	AU	216	49,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446121	AU	216	57	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446122	AU	216	64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446123	AU	216	57,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446124	AU	216	53,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446125	AU	216	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446126	AU	216	56,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446127	AU	216	46,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446128	AU	216	42,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446129	AU	216	42,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446130	AU	216	43,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446131	AU	216	42,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446132	AU	216	42,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446133	AU	216	38,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446134	AU	216	38,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446135	AU	216	38,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446136	AU	216	38,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446137	AU	216	39	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446138	AU	216	5,1	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446139	AU	216	16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446140	AU	216	5,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446141	AU	216	5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446142	AU	216	5,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1446143	AU	216	8,7	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015