



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3961-IX-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	76564580-8
Empresa:	QUESOS CHILESUR S.A.
Establecimiento:	SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO TOLTEN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°606 de fecha 10-02-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1212692	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1212692	AU	35	148	Valor excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1212692	AU	50	1,63	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212660	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212661	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212662	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212663	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212664	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212665	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212666	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212667	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1212692	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1212692	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212660	AU	35	32,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212661	AU	35	28,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212662	AU	35	29,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212663	AU	35	31,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212664	AU	35	31,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212665	AU	35	32,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212666	AU	35	31,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212667	AU	35	33,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212690	AU	-	185	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212689	AU	-	323	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212682	AU	-	345	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212683	AU	-	380	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212671	AU	-	429	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212688	AU	-	491	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212684	AU	-	493	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212691	AU	-	534	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212656	AU	-	536	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212676	AU	-	546	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212674	AU	-	570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212657	AU	-	592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212672	AU	-	594	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212669	AU	-	614	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212681	AU	-	678	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212677	AU	-	700	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212670	AU	-	720	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212675	AU	-	825	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212680	AU	-	845	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212658	AU	-	845	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212673	AU	-	856	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212685	AU	-	871	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212679	AU	-	980	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212686	AU	-	1130	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212678	AU	-	1151	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212655	AU	-	1294	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212659	AU	-	1307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212687	AU	-	1397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212668	AU	-	1462	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212664	AU	-	2152	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212660	AU	-	2291	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013