

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5412-XIII-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	96590000-4
Empresa:	AGROINDUSTRIAL EL PAICO.
Establecimiento:	AGROINDUSTRIAL EL PAICO S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO EL PAICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4697 de fecha 27-12-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1212246	AU	20	<1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1212245	AU	1000	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1212246	AU	35	28	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1212246	AU	10	3,8	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1212246	AU	50	1,81	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212244	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212245	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1212246	AU	1000	301	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1212246	AU	80	20	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212244	AU	35	18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212245	AU	35	19,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212245	AU	5280	4846	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212244	AU	5280	4936	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013