

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3958-VIII-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	76319040-4
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3 de fecha 04-01-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BENCENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
XILENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
SULFATOS	mg/l	1212759	AU	500	72	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1212759	AU	5	0,1	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1212759	AU	0,04	<0,005	Valor no excedido
TOLUENO	mg/l	1212759	AU	0,7	<0,005	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1212759	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido
XILENO	mg/l	1212759	AU	0,5	<0,005	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1212759	AU	20	0,099	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1212759	AU	10	21	Valor excedido
ALUMINIO	mg/l	1212759	AU	20	0,232	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1212759	AU	0,01	0,002	Valor no excedido
BENCENO	mg/l	1212759	AU	0,01	<0,005	Valor no excedido
BORO	mg/l	1212759	AU	3	0,03	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1212759	AU	0,002	<0,001	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1212759	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1212759	AU	250	675	Valor excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1212759	AU	3	0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1212759	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1212759	AU	5	<0,2	Valor no excedido
HIERRO TOTAL	mg/l	1212759	AU	10	0,484	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1212759	AU	2	0,013	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1212759	AU	0,001	<0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1212759	AU	2,5	<0,005	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1212759	AU	0,5	<0,005	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1212759	AU	10	<0,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1212759	AU	10	44,2	Valor excedido

PENTACLOROFENOL	mg/l	1212759	AU	0,009	<0,001	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212751	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212752	AU	6 - 8,5	6,17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212753	AU	6 - 8,5	6,22	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212754	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212755	AU	6 - 8,5	6,29	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212756	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212757	AU	6 - 8,5	6,27	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212758	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1212759	AU	0,05	0,015	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1212759	AU	0,02	<0,005	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212751	AU	-	0,01	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212752	AU	-	0,07	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212753	AU	-	0,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212756	AU	-	0,11	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212755	AU	-	0,14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212758	AU	-	0,15	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212754	AU	-	0,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212757	AU	-	0,17	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013