



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3101-VII-NE-EI
Periodo:	07-2013
Rut:	89156100-8
Empresa:	AGRICOLA MANUEL SANTA MARIA
Establecimiento:	AGRICOLA MANUEL SANTA MARIA
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL LA CAÑADA - NORTE 6130841)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3142 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2013	Fecha Límite para Envío:	20-08-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1267442	AU	20	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1267442	AU	35	11	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1267442	AU	10	2,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1267442	AU	50	<0,07	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1267441	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1267442	AU	7	<3	Valor no excedido
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	mg/l	1267442	AU	-	284	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1267442	AU	80	<10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1267441	AU	35	18,5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1267441	AU	13	60	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014