

Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|--|
| Expediente: | DFZ-2013-6092-XIII-NE-EI |
| Periodo: | 08-2013 |
| Rut: | 90269000-K |
| Empresa: | CAROZZI S.A. |
| Establecimiento: | CAROZZI S.A. |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, SAN BERNARDO) |
| Norma de Emisión: | DS.90/00 |
| RPM Vigente: | SISS N°3054 de fecha 30-07-2008 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 17-09-2013 | Fecha Límite para Envío: | 23-09-2013 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| ACEITES Y GRASAS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 2 | 2 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| COLIFORMES FECALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| DBO5 | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH | 2 | 2 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PODER ESPUMOGENO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SULFATOS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA | 2 | 2 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1285387 | AU | 20 | 14 | Valor no excedido |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1285385 | AU | 1000 | 900 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 1285387 | AU | 35 | 31 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 1285387 | AU | 10 | 1,02 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1285387 | AU | 50 | 6,92 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1285385 | AU | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1285386 | AU | 6 - 8,5 | 6,5 | Valor no excedido |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------|----|------|------|-------------------|
| PODER ESPUMOGENO | mm | 1285387 | AU | 7 | 2 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1285387 | AU | 80 | 39 | Valor no excedido |
| SULFATOS | mg/l | 1285387 | AU | 1000 | 307 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1285385 | AU | 35 | 22,2 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1285386 | AU | 35 | 22,1 | Valor no excedido |

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1285385 | AU | 900 | 445 | Valor no excedido |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1285386 | AU | 900 | 476 | Valor no excedido |



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013