

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5197-XIII-NE-EI
Periodo:	01-2013
Rut:	92176000-0
Empresa:	GERDAU AZA S.A.
Establecimiento:	GERDAU AZA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LOS PATOS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3083 de fecha 30-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1186999	AU	20	<5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1186999	AU	5	<0,01	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1186999	AU	0,5	0,011	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1186999	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1186999	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1186999	AU	1	0,018	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1186997	AU	1000	80	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1186999	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1186999	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1186999	AU	10	<0,2	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1186999	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1186999	AU	5	<0,002	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1186999	AU	0,5	<0,002	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1186999	AU	0,3	0,005	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1186999	AU	1	<0,005	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1186999	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1186999	AU	50	5,05	Valor no excedido
PENTACLOROFENOL	mg/l	1186999	AU	0,009	<0,001	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1186997	AU	6 - 8,5	8,02	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1186998	AU	6 - 8,5	7,99	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1186999	AU	0,05	0,01	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1186999	AU	0,01	<0,005	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1186999	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1186999	AU	1000	333	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1186999	AU	1	<0,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1186997	AU	35	21,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1186998	AU	35	25,8	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1186999	AU	3	0,01	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1186998	AU	970	151	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1186997	AU	970	158	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 30-12-2013