



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4012-VIII-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	79804220-3
Empresa:	FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A.
Establecimiento:	FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL ARANCIBIA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2448 de fecha 18-08-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	24	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	60	144	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	60	144	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
FOSFORO	mg/l	1216526	AU	10	<0,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216383	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216386	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216391	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216394	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216417	AU	6 - 8,5	6,52	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216397	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216400	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216418	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216419	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1216451	AU	6 - 8,5	6,49	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216452	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216453	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216415	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216420	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216422	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216412	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216425	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216426	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216423	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216405	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216434	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216410	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216413	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216436	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216416	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216398	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216421	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216401	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216424	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216428	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216431	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216435	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216457	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216458	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216459	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216460	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216461	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216402	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216427	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216403	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216462	AU	6 - 8,5	6,49	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216463	AU	6 - 8,5	6,49	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216454	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216455	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216456	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216409	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216429	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216390	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216406	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216407	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216408	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216430	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216432	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216433	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1216527	AU	10	<0,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216380	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216381	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216396	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216399	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216411	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1216527	AU	35	24	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216382	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216384	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216387	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216388	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216389	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216385	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216392	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216393	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216404	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1216414	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216395	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1216526	AU	20	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1216527	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1216526	AU	35	58	Valor excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1216398	AU	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1216452	AU	1000	900	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1216526	AU	50	1,9	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1216527	AU	50	5,57	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216437	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216438	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216439	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216440	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216441	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216442	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216443	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216444	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216445	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216446	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216447	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216448	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216449	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216450	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216464	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216465	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216466	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216467	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216468	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216469	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216470	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216471	AU	6 - 8,5	6,48	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216472	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216473	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216474	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216475	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216476	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216477	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216478	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216479	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216480	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216481	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216482	AU	6 - 8,5	6,31	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216483	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216484	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216485	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216486	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216487	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216488	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216489	AU	6 - 8,5	6,33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216490	AU	6 - 8,5	6,31	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216491	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216492	AU	6 - 8,5	6,31	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216493	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216494	AU	6 - 8,5	6,33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216495	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216496	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1216497	AU	6 - 8,5	6,48	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216498	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216499	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216500	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216501	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216502	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216503	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216504	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216505	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216506	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216507	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216508	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216509	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216510	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216511	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216512	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216513	AU	6 - 8,5	6,34	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216514	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216515	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216516	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216517	AU	6 - 8,5	6,53	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216518	AU	6 - 8,5	6,33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216519	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216520	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216521	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216522	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1216523	AU	6 - 8,5	6,57	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1216526	AU	7	<2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1216527	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1216526	AU	80	38	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1216527	AU	80	6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1216526	AU	1000	13	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1216527	AU	1000	12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216380	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216381	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216382	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216383	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216384	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216385	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216386	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216387	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216388	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216389	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216390	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216391	AU	35	14,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216392	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216393	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216394	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216395	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216396	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216397	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216398	AU	35	12,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216399	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216400	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216401	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216402	AU	35	13,3	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1216403	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216404	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216405	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216406	AU	35	12,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216407	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216408	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216409	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216410	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216411	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216412	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216413	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216414	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216415	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216416	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216417	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216418	AU	35	12,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216419	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216420	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216421	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216422	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216423	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216424	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216425	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216426	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216427	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216428	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216429	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216430	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216431	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216432	AU	35	14,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216433	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216434	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216435	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216436	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216437	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216438	AU	35	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216439	AU	35	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216440	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216441	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216442	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216443	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216444	AU	35	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216445	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216446	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216447	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216448	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216449	AU	35	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216450	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216451	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216452	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216453	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216454	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216455	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216456	AU	35	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216457	AU	35	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216458	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216459	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216460	AU	35	13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216461	AU	35	14,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216462	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216463	AU	35	14,2	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1216464	AU	35	12,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216465	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216466	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216467	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216468	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216469	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216470	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216471	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216472	AU	35	12,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216473	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216474	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216475	AU	35	13,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216476	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216477	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216478	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216479	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216480	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216481	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216482	AU	35	12,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216483	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216484	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216485	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216486	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216487	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216488	AU	35	12,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216489	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216490	AU	35	12,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216491	AU	35	12,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216492	AU	35	13,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216493	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216494	AU	35	12,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216495	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216496	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216497	AU	35	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216498	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216499	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216500	AU	35	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216501	AU	35	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216502	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216503	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216504	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216505	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216506	AU	35	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216507	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216508	AU	35	13,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216509	AU	35	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216510	AU	35	14,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216511	AU	35	14,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216512	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216513	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216514	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216515	AU	35	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216516	AU	35	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216517	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216518	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216519	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216520	AU	35	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216521	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216522	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1216523	AU	35	14,7	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216428	AU	201,33	848	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216518	AU	201,33	895	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216525	AU	201,33	937	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216524	AU	201,33	956	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216494	AU	201,33	1276	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216500	AU	201,33	1293	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216476	AU	201,33	1333	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216512	AU	201,33	1352	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216506	AU	201,33	1356	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216470	AU	201,33	1367	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216446	AU	201,33	1374	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216488	AU	201,33	1391	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216482	AU	201,33	1402	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216410	AU	201,33	1507	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216380	AU	201,33	1516	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216404	AU	201,33	1565	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216416	AU	201,33	1587	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216398	AU	201,33	1680	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216452	AU	201,33	1714	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216422	AU	201,33	1756	Valor excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216440	AU	201,33	1834	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216434	AU	201,33	1878	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216464	AU	201,33	1971	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1216458	AU	201,33	2084	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013