

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-2771-XIV-NE-EI
Periodo:	01-2013
Rut:	81380500-6
Empresa:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Establecimiento:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°631 de fecha 26-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	14-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1184630	AU	50	<5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184626	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184627	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184628	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184629	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1184629	AU	35	17,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1184626	AU	35	17,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1184630	AU	7	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1184625	AU	35	17,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1184627	AU	35	18,4	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1184628	AU	35	16,8	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1184630	AU	300	12	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1184630	AU	15	0,99	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184625	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1184627	AU	1000	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1184630	AU	75	12,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1184630	AU	300	17	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1184629	AU	-	0,15	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1184625	AU	-	0,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1184628	AU	-	0,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1184626	AU	-	0,35	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1184627	AU	-	0,41	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 30-12-2013