



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4801-X-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	96563630-7
Empresa:	BAYAS DEL SUR S.A.
Establecimiento:	BAYAS DEL SUR S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LARGO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1930 de fecha 27-05-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	26-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	9	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	9	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	9	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1291682	AU	20	20	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1291682	AU	5	0,23	Valor no excedido
BORO	mg/l	1291682	AU	0,75	<0,5	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1291682	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1291682	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1291682	AU	35	<10	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1291682	AU	1,5	0,6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1291682	AU	10	<0,5	Valor no excedido
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1291682	AU	10	<10	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1291682	AU	0,001	<0,001	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1291682	AU	50	<5	Valor no excedido
PENTAFLUOROFENOL	mg/l	1291682	AU	0,009	<0,005	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291673	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291674	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291675	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291676	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291677	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291678	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291679	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291680	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1291681	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1291682	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1291682	AU	7	<2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1291682	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1291682	AU	80	<10	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1291682	AU	1000	<10	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1291682	AU	1	<0,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291673	AU	35	11,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291674	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291675	AU	35	11,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291676	AU	35	11,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291677	AU	35	11,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291678	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291679	AU	35	11,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291680	AU	35	11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1291681	AU	35	11,2	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1291682	AU	0,04	<0,01	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291677	AU	425	2,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291678	AU	425	2,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291675	AU	425	2,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291681	AU	425	2,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291674	AU	425	2,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291680	AU	425	3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291679	AU	425	3,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291673	AU	425	3,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1291676	AU	425	3,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014