



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3135-VI-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	78335990-1
Empresa:	COMERCIAL GREENVIC S.A.
Establecimiento:	COMERCIAL GREENVIC S.A.
Punto de descarga:	PUNTO D (CANAL PLACILLANO - DESCARGA COMERCIAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3031 de fecha 29-07-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1278854	AU	20	<5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1278850	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1278854	AU	35	10,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1278854	AU	10	0,2	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1278854	AU	10	<5	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1278854	AU	50	<0,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1278850	AU	6 - 8,5	7,71	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1278851	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1278852	AU	6 - 8,5	7,98	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1278853	AU	6 - 8,5	8,02	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1278854	AU	7	<3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1278854	AU	80	<10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1278850	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1278851	AU	35	11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1278852	AU	35	10,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1278853	AU	35	10,5	Valor no excedido
TRICLOROMETAN O	mg/l	1278854	AU	0,2	<0,00059	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1278850	AU	40	2	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013