



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2572-IX-NE-EI
Periodo:	12-2015
Rut:	77424630-4
Empresa:	SALMONES MAINSTREAM S.A.
Establecimiento:	SALMONES MAINSTREAM S.A. (PISCICULTURA CONFLUENCIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5472 de fecha 10-12-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-01-2016	Fecha Límite para Envío:	20-01-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1713242	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713242	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713243	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713243	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713244	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713244	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713245	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713245	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713246	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713246	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713247	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713247	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713248	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713248	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713249	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido

[illegible]

PH	unidades de pH	1713291	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713291	AU	35	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713292	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713292	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713293	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713293	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713294	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713294	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713295	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713295	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713296	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713296	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713297	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713297	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713298	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713298	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713299	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713299	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713300	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713300	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713304	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713304	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713305	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713305	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713306	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713306	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713307	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713307	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713308	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713308	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713309	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713309	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713310	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713310	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713311	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713311	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713312	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713312	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713313	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713313	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713314	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713314	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713315	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713315	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713316	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713316	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713317	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713317	AU	35	8,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713318	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713318	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713319	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713319	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713320	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713320	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713321	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713321	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713322	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713322	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713323	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713323	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713324	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1713324	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713325	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713325	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713326	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713326	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713327	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713327	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713331	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713331	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713332	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713332	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713333	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713333	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713334	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713334	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713335	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713335	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713336	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713336	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713337	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713337	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713338	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713338	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713339	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713339	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713340	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713340	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713341	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713341	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713342	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713342	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713343	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713343	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713344	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713344	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713345	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713345	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713346	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713346	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713347	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713347	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713348	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713348	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713349	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713349	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713350	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713350	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713351	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713351	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713352	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713352	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713353	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713353	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1713354	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1713354	AU	35	8,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1713366	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1713366	AU	400	4,08	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1713366	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1713366	AU	10	1,17	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1713366	AU	50	1,88	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1713366	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1713366	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1713367	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1713367	AU	400	3,39	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1713367	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1713367	AU	10	0,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1713367	AU	50	1,96	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1713367	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1713367	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1713368	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1713368	AU	400	3,59	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1713368	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1713368	AU	10	0,83	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1713368	AU	50	1,12	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1713368	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1713368	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1713369	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1713369	AU	400	<3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1713369	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1713369	AU	10	0,92	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1713369	AU	50	1,35	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1713369	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1713369	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713239	AU	-	80957	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713240	AU	-	78451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713241	AU	-	83635	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713242	AU	-	75009,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713243	AU	-	75955,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713244	AU	-	74200,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713245	AU	-	70982,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713246	AU	-	72127,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713247	AU	-	72393,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713248	AU	-	72612	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713249	AU	-	74887,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713250	AU	-	74541,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713251	AU	-	68176,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713252	AU	-	69967,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713253	AU	-	71224,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713254	AU	-	71527,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713255	AU	-	72026,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713256	AU	-	74673,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713257	AU	-	71985,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713258	AU	-	72513,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713259	AU	-	70747,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713260	AU	-	68289,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713261	AU	-	70689,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713262	AU	-	72240	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713263	AU	-	71791,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713264	AU	-	72532,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713265	AU	-	71289,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713266	AU	-	91152	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713267	AU	-	75600	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713268	AU	-	77846	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713269	AU	-	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713270	AU	-	82426	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713271	AU	-	91757	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713272	AU	-	64973	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713273	AU	-	66701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713274	AU	-	93053	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713275	AU	-	93485	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713276	AU	-	83117	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713277	AU	-	53937,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713278	AU	-	61944	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713279	AU	-	45669,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713280	AU	-	65421,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713281	AU	-	63643,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713282	AU	-	70168,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713283	AU	-	63463,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713284	AU	-	64293,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713285	AU	-	63434,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713286	AU	-	61946,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713287	AU	-	64620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713288	AU	-	65388	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713289	AU	-	65822,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713290	AU	-	65990,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713291	AU	-	64392	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713292	AU	-	60972	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713293	AU	-	50539,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713294	AU	-	52017,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713295	AU	-	19060,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713296	AU	-	51664,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713297	AU	-	62126,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713298	AU	-	67773,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713299	AU	-	59328	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713300	AU	-	50812,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713301	AU	-	76464	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713302	AU	-	103075	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713303	AU	-	100310	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713304	AU	-	74239,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713305	AU	-	71512,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713306	AU	-	73951,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713307	AU	-	74654,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713308	AU	-	76560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713309	AU	-	72796,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713310	AU	-	76401,6	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713311	AU	-	75784,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713312	AU	-	75098,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713313	AU	-	73922,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713314	AU	-	71344,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713315	AU	-	71198,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713316	AU	-	76017,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713317	AU	-	73346,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713318	AU	-	74779,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713319	AU	-	74215,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713320	AU	-	72393,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713321	AU	-	75160,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713322	AU	-	72367,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713323	AU	-	71860,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713324	AU	-	75156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713325	AU	-	76399,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713326	AU	-	75079,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713327	AU	-	72084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713328	AU	-	97718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713329	AU	-	94694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713330	AU	-	89856	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713331	AU	-	68642,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713332	AU	-	68056,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713333	AU	-	68889,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713334	AU	-	67596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713335	AU	-	68179,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713336	AU	-	68258,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713337	AU	-	65294,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713338	AU	-	65596,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713339	AU	-	65772	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713340	AU	-	66988,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713341	AU	-	70504,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713342	AU	-	69326,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713343	AU	-	68685,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713344	AU	-	72261,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713345	AU	-	69045,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713346	AU	-	71140,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713347	AU	-	68450,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713348	AU	-	67874,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713349	AU	-	71080,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713350	AU	-	72290,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713351	AU	-	72115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713352	AU	-	68882,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713353	AU	-	62642,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713354	AU	-	62498,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713355	AU	-	90115	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713356	AU	-	86573	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713357	AU	-	90288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713358	AU	-	99878	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713359	AU	-	90547	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713360	AU	-	89683	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713361	AU	-	87350	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713362	AU	-	83722	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713363	AU	-	82426	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713364	AU	-	81907	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1713365	AU	-	82685	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016