

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-800-VIII-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	94637000-2
Empresa:	CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A
Establecimiento:	COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO
Punto de descarga:	EMISARIO.A
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°28 de fecha 09-01-2013

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-08-2015	Fecha Límite para Envío:	01-08-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
Aluminio	mg/L	10765	AU	10	0,838	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	10765	AU	-	0,758	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	10765	AU	4	0,07	Valor no excedido
pH	Unidad	10765	AU	5,5 - 9	8,48	Valor no excedido
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	10765	AU	300	26	Valor no excedido
Temperatura	°C	10765	AU	-	25,9	Valor no excedido
Zinc	mg/L	10765	AU	5	0,096	Valor no excedido
Aluminio	mg/L	10766	AU	10	0,266	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	10766	AU	-	0,468	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	10766	AU	4	0,033	Valor no excedido
pH	Unidad	10766	AU	5,5 - 9	8,76	Valor no excedido
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	10766	AU	300	16	Valor no excedido
Temperatura	°C	10766	AU	-	26,4	Valor no excedido
Zinc	mg/L	10766	AU	5	0,126	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	10765	AU	-	50352	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	10766	AU	-	48288	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 07-03-2016