

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-790-VIII-NE-EI
Periodo:	10-2014
Rut:	94637000-2
Empresa:	CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A
Establecimiento:	COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO
Punto de descarga:	EMISARIO.A
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°28 de fecha 09-01-2013

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-10-2014	Fecha Límite para Envío:	01-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
Aluminio	mg/L	4050	AU	10	0,371	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	4050	AU	-	0,05	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	4050	AU	4	0,037	Valor no excedido
pH	Unidad	4050	AU	5,5 - 9	7,75	Valor no excedido
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	4050	AU	300	36	Valor no excedido
Temperatura	°C	4050	AU	-	25,9	Valor no excedido
Zinc	mg/L	4050	AU	5	0,09	Valor no excedido
Aluminio	mg/L	4051	AU	10	0,855	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	4051	AU	-	0,15	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	4051	AU	4	0,036	Valor no excedido
pH	Unidad	4051	AU	5,5 - 9	7,33	Valor no excedido
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	4051	AU	300	32	Valor no excedido
Temperatura	°C	4051	AU	-	28,9	Valor no excedido
Zinc	mg/L	4051	AU	5	0,229	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	4050	AU	-	43032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	4051	AU	-	44328	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 07-03-2016