

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2016-800-VIII-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	94637000-2
Empresa:	CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A
Establecimiento:	COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO
Punto de descarga:	EMISARIO.B
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°28 de fecha 09-01-2013

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-08-2015	Fecha Límite para Envío:	01-08-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
Aluminio	mg/L	10767	AU	10	0,089	Valor no excedido
Arsénico	mg/L	10767	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
Cobre	mg/L	10767	AU	3	0,032	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	10767	AU	-	1,458	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	10767	AU	4	0,557	Valor no excedido
pH	Unidad	10767	AU	5,5 - 9	6,81	Valor no excedido
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	10767	AU	300	16	Valor no excedido
Temperatura	°C	10767	AU	-	27,1	Valor no excedido
Zinc	mg/L	10767	AU	5	1,733	Valor no excedido
Aluminio	mg/L	10768	AU	10	0,041	Valor no excedido
Arsénico	mg/L	10768	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
Cobre	mg/L	10768	AU	3	0,016	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	10768	AU	-	0,984	Valor no excedido

Manganese	mg/L	10768	AU	4	0,294	Valor no excedido
pH	Unidad	10768	AU	5,5 - 9	7,14	Valor no excedido
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	10768	AU	300	10	Valor no excedido
Temperatura	°C	10768	AU	-	32	Valor no excedido
Zinc	mg/L	10768	AU	5	3,511	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	10767	AU	-	24144	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	10768	AU	-	21336	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 07-03-2016