

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2016-796-VIII-NE-El
Periodo:	04-2015
Rut:	94637000-2
Empresa:	CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A
Establecimiento:	COMPAÑIA SIDERÚRGICA HUACHIPATO
Punto de descarga:	EMISARIO.B
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°28 de fecha 09-01-2013

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-04-2015	Fecha Límite para Envío:	01-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
Aluminio	mg/L	6183	AU	10	0,354	Valor no excedido
Arsénico	mg/L	6183	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
Cobre	mg/L	6183	AU	3	0,018	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	6183	AU	-	0,03	Valor no excedido
Manganoso	mg/L	6183	AU	4	0,116	Valor no excedido
pH	Unidad	6183	AU	5,5 - 9	7,56	Valor no excedido
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	6183	AU	300	10	Valor no excedido
Temperatura	°C	6183	AU	-	31,6	Valor no excedido
Zinc	mg/L	6183	AU	5	0,247	Valor no excedido
Aluminio	mg/L	6184	AU	10	8,614	Valor no excedido
Arsénico	mg/L	6184	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
Cobre	mg/L	6184	AU	3	0,065	Valor no excedido
Hierro Disuelto	mg/L	6184	AU	-	10,99	Valor no excedido

Manganese	mg/L	6184	AU	4	0,441	Valor no excedido
pH	Unidad	6184	AU	5,5 - 9	7,73	Valor no excedido
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	6184	AU	300	153	Valor no excedido
Temperatura	°C	6184	AU	-	20,2	Valor no excedido
Zinc	mg/L	6184	AU	5	1,33	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	6183	AU	-	66336	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	6184	AU	-	84720	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 07-03-2016