

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-4566-V-NE-EI
Periodo:	01-2015
Rut:	76977840-3
Empresa:	AVOMEX, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA.
Establecimiento:	AVOMEX, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA. (QUILLOTA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO POCOCHAY)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3744 de fecha 15-10-2009

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	23-02-2015	Fecha Límite para Envío:	20-02-2015	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1537062	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1537062	AU	6 - 8,5	7,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1537062	AU	35	23,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1537063	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1537063	AU	400	141	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1537063	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1537063	AU	10	1,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1537063	AU	50	3,9	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1537063	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1537063	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1537063	AU	1000	180	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m <sup>3</sup> /d	1537062	AU	240	77	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016