



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-784-XIII-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	90227000-0
Empresa:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
Establecimiento:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (PIRQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO MAIPO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2159 de fecha 30-06-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	8	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	44	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	44	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1447497	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447497	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447498	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447498	AU	35	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447499	AU	6 - 8,5	8,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447499	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447500	AU	6 - 8,5	8,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447500	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447501	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447501	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447502	AU	6 - 8,5	8,37	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447502	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447503	AU	6 - 8,5	8,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447503	AU	35	21,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447504	AU	6 - 8,5	8,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447504	AU	35	22,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447507	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447507	AU	35	22,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447508	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447508	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447509	AU	6 - 8,5	8,38	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1447509	AU	35	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447510	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447510	AU	35	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447511	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447511	AU	35	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447512	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447512	AU	35	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447513	AU	6 - 8,5	8,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447513	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447514	AU	6 - 8,5	8,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447514	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447515	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447515	AU	35	23,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447516	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447516	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447519	AU	6 - 8,5	8,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447519	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447520	AU	6 - 8,5	8,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447520	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447521	AU	6 - 8,5	8,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447521	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447522	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447522	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447524	AU	6 - 8,5	8,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447524	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447525	AU	6 - 8,5	8,37	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447525	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447526	AU	6 - 8,5	8,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447526	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447527	AU	6 - 8,5	8,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447527	AU	35	18,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447530	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447530	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447531	AU	6 - 8,5	8,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447531	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447532	AU	6 - 8,5	8,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447532	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447533	AU	6 - 8,5	8,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447533	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447534	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447534	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447535	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447535	AU	35	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447536	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447536	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447537	AU	6 - 8,5	8,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447537	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447538	AU	6 - 8,5	8,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447538	AU	35	22,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447539	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447539	AU	35	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447542	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447542	AU	35	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447543	AU	6 - 8,5	8,42	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447543	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447544	AU	6 - 8,5	8,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447544	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447545	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447545	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447546	AU	6 - 8,5	8,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447546	AU	35	22,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1447547	AU	6 - 8,5	8,37	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447547	AU	35	23,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447548	AU	6 - 8,5	8,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447548	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1447549	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1447549	AU	35	23,1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1447550	AU	35	21,3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1447550	AU	10	0,92	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1447550	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1447550	AU	80	13	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447497	AU	821	708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447499	AU	821	729	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447501	AU	821	793	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447503	AU	821	788	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447505	AU	821	623	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447506	AU	821	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447507	AU	821	656	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447509	AU	821	600	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447511	AU	821	719	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447513	AU	821	680	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447515	AU	821	684	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447517	AU	821	589	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447518	AU	821	298	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447519	AU	821	608	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447521	AU	821	726	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447523	AU	821	367	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447524	AU	821	613	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447526	AU	821	606	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447528	AU	821	497	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447529	AU	821	219	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447530	AU	821	783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447532	AU	821	764	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447534	AU	821	613	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447536	AU	821	733	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447538	AU	821	770	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447540	AU	821	587	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447541	AU	821	243	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447542	AU	821	617	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447544	AU	821	646	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447546	AU	821	723	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1447548	AU	821	652	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 07-12-2015