



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-51-XII-NE-EI
Periodo:	09-2015
Rut:	77733840-4
Empresa:	PRODUCTOS MARINOS PUERTO WILLIAMS LTDA.
Establecimiento:	PRODUCTOS MARINOS PUERTO WILLIAMS LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°391 de fecha 10-02-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-10-2015	Fecha Límite para Envío:	20-10-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1656931	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1656931	AU	35	5,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1656932	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1656932	AU	35	5,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1656933	AU	1000	<2	Valor no excedido
PENTACLOROFE NOL	mg/l	1656933	AU	0,009	<0,005	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1656933	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1656933	AU	35	5,2	Valor no excedido

TETRACLOROETENO	mg/l	1656933	AU	0,04	<0,01	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1656933	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1656934	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1656934	AU	35	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1656935	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1656935	AU	35	5,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1656936	AU	20	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1656936	AU	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1656936	AU	10	0,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1656936	AU	50	0,5	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1656936	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1656936	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1656931	AU	257	10,17	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1656932	AU	257	10,19	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1656933	AU	257	10,14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1656934	AU	257	10,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1656935	AU	257	10,74	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016