



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7007-IX-NE-EI
Periodo:	03-2015
Rut:	77424630-4
Empresa:	SALMONES MAINSTREAM S.A.
Establecimiento:	SALMONES MAINSTREAM S.A. (PISCICULTURA CONFLUENCIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5472 de fecha 10-12-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-04-2015	Fecha Límite para Envío:	20-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1572980	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572980	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572981	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572981	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572982	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572982	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572983	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572983	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572984	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572984	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572985	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572985	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572986	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572986	AU	35	10,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572987	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1572987	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572988	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572988	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572989	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572989	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572990	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572990	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572991	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572991	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572992	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572992	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572993	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572993	AU	35	10,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572994	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572994	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572995	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572995	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572996	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572996	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572997	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572997	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572998	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572998	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1572999	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1572999	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573000	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573000	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573001	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573001	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573002	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573002	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573003	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573003	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573012	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573012	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573013	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573013	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573014	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573014	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573015	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573015	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573016	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573016	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573017	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573017	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573018	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573018	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573019	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573019	AU	35	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573020	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573020	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573021	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573021	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573022	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573022	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573023	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573023	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573024	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573024	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573025	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573025	AU	35	9,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1573026	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573026	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573027	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573027	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573028	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573028	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573029	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573029	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573030	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573030	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573031	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573031	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573032	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573032	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573033	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573033	AU	35	8,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573034	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573034	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573035	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573035	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573041	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573041	AU	35	8,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573042	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573042	AU	35	8,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573043	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573043	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573044	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573044	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573045	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573045	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573046	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573046	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573047	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573047	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573048	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573048	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573049	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573049	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573050	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573050	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573051	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573051	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573052	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573052	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573053	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573053	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573054	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573054	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573055	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573055	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573056	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573056	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573057	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573057	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573058	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573058	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573059	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573059	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573060	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573060	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573061	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1573061	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573062	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573062	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573063	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573063	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573064	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573064	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573073	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573073	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573074	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573074	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573075	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573075	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573076	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573076	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573077	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573077	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573078	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573078	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573079	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573079	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573080	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573080	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573081	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573081	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573082	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573082	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573083	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573083	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573084	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573084	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573085	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573085	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573086	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573086	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573087	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573087	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573088	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573088	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573089	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573089	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573090	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573090	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573091	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573091	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573092	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573092	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573093	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573093	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573094	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573094	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573095	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573095	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1573096	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1573096	AU	35	9,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1573104	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1573104	AU	400	11,1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1573104	AU	35	6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1573104	AU	10	0,61	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1573104	AU	50	4,71	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1573104	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1573104	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1573105	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1573105	AU	400	4,15	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1573105	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1573105	AU	10	0,61	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1573105	AU	50	5,17	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1573105	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1573105	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1573106	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1573106	AU	400	4,49	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1573106	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1573106	AU	10	0,69	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1573106	AU	50	4,64	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1573106	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1573106	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1573107	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1573107	AU	400	3,8	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1573107	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1573107	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1573107	AU	50	7,33	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1573107	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1573107	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572977	AU	-	58752	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572978	AU	-	59011	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572979	AU	-	58838	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572980	AU	-	62808	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572981	AU	-	67519,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572982	AU	-	63979,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572983	AU	-	62551,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572984	AU	-	61291,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572985	AU	-	60854,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572986	AU	-	61015,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572987	AU	-	64828,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572988	AU	-	62546,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572989	AU	-	62688	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572990	AU	-	60616,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572991	AU	-	61243,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572992	AU	-	67276,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572993	AU	-	61113,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572994	AU	-	61423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572995	AU	-	60492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572996	AU	-	62078,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572997	AU	-	61406,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572998	AU	-	62337,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1572999	AU	-	62536,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573000	AU	-	61975,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573001	AU	-	61370,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573002	AU	-	61118,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573003	AU	-	62282,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573004	AU	-	53654	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573005	AU	-	55555	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573006	AU	-	59270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573007	AU	-	61171	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573008	AU	-	61258	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573009	AU	-	81130	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573010	AU	-	76378	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573011	AU	-	71366	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573012	AU	-	55486	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573013	AU	-	56472	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573014	AU	-	55747	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573015	AU	-	55582	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573016	AU	-	54730	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573017	AU	-	54761	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573018	AU	-	56162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573019	AU	-	56642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573020	AU	-	57444	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573021	AU	-	57938	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573022	AU	-	58118	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573023	AU	-	57470	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573024	AU	-	57022	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573025	AU	-	56657	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573026	AU	-	56354	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573027	AU	-	56990	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573028	AU	-	56472	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573029	AU	-	57259	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573030	AU	-	57739	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573031	AU	-	57178	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573032	AU	-	55560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573033	AU	-	54826	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573034	AU	-	50851	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573035	AU	-	52020	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573036	AU	-	69379	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573037	AU	-	67306	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573038	AU	-	71194	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573039	AU	-	69379	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573040	AU	-	71453	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573041	AU	-	62808	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573042	AU	-	67519,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573043	AU	-	63979,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573044	AU	-	62551,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573045	AU	-	61291,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573046	AU	-	60854,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573047	AU	-	61015,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573048	AU	-	64828,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573049	AU	-	62546,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573050	AU	-	62688	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573051	AU	-	60616,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573052	AU	-	61243,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573053	AU	-	67276,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573054	AU	-	61113,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573055	AU	-	61423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573056	AU	-	60492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573057	AU	-	62078,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573058	AU	-	61406,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573059	AU	-	62337,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573060	AU	-	62536,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573061	AU	-	61975,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573062	AU	-	61370,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573063	AU	-	61118,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573064	AU	-	62282,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573065	AU	-	75600	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573066	AU	-	80698	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573067	AU	-	83894	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573068	AU	-	84845	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573069	AU	-	84326	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573070	AU	-	73008	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573071	AU	-	66874	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573072	AU	-	63158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573073	AU	-	62808	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573074	AU	-	67519,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573075	AU	-	63979,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573076	AU	-	62551,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573077	AU	-	61291,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573078	AU	-	60854,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573079	AU	-	61015,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573080	AU	-	64828,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573081	AU	-	62546,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573082	AU	-	62688	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573083	AU	-	60616,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573084	AU	-	61243,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573085	AU	-	67276,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573086	AU	-	61113,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573087	AU	-	61423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573088	AU	-	60492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573089	AU	-	62078,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573090	AU	-	61406,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573091	AU	-	62337,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573092	AU	-	62536,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573093	AU	-	61975,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573094	AU	-	61370,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573095	AU	-	61118,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573096	AU	-	62282,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573097	AU	-	70589	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573098	AU	-	68774	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573099	AU	-	73267	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573100	AU	-	74304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573101	AU	-	60739	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573102	AU	-	70589	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1573103	AU	-	84499	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016