



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1278-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	92176000-0
Empresa:	GERDAU AZA S.A.
Establecimiento:	GERDAU AZA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LOS PATOS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3083 de fecha 30-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-10-2016	Fecha Límite para Envío:	20-10-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1834465	AU	1000	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1834465	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1834465	AU	35	25,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1834466	AU	20	<5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1834466	AU	5	0,07	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1834466	AU	0,5	0,5	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1834466	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1834466	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1834466	AU	1	0,039	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1834466	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1834466	AU	35	8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1834466	AU	10	0,55	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1834466	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1834466	AU	5	0,544	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1834466	AU	0,5	<0,002	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1834466	AU	0,3	0,024	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1834466	AU	1	0,159	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1834466	AU	0,2	0,017	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1834466	AU	50	2,48	Valor no excedido
PENTACLOROFE NOL	mg/l	1834466	AU	0,009	<0,001	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1834466	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1834466	AU	0,01	<0,005	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1834466	AU	80	9	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1834466	AU	1000	526	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1834466	AU	1	<0,1	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1834466	AU	3	0,034	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1834465	AU	970	352	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017