



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-994-X-NE-EI
Periodo:	08-2016
Rut:	96994510-K
Empresa:	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LACTOSUEROS INDUSTRIALES S.A.
Establecimiento:	LACTIN S.A. (PURRANQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO FUTALLAIYAI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1292 de fecha 02-04-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-09-2016	Fecha Límite para Envío:	20-09-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1823381	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1823381	AU	35	23,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1823382	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1823382	AU	35	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1823383	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1823383	AU	35	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1823384	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1823384	AU	35	26,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1823385	AU	20	<4	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1823385	AU	400	16	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1823385	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1823385	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1823385	AU	50	1,83	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1823385	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1823385	AU	80	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1823381	AU	-	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1823382	AU	-	130	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1823383	AU	-	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1823384	AU	-	207	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 21-04-2017