



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2302-X-NE-EI
Periodo:	10-2016
Rut:	76543500-5
Empresa:	SALMONES HUMBOLDT S.A.
Establecimiento:	SALMONES HUMBOLDT S.A. (PISC. SANTA JUANA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO RAHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3277 de fecha 22-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-11-2016	Fecha Límite para Envío:	21-11-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1854787	AU	6 - 8,5	6,7646	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854787	AU	40	15,84393	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854788	AU	6 - 8,5	6,7601	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854788	AU	40	15,92277	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854789	AU	6 - 8,5	6,75503	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854789	AU	40	15,70233	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854790	AU	6 - 8,5	6,74151	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854790	AU	40	15,84232	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854791	AU	6 - 8,5	6,72687	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854791	AU	40	14,90748	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854792	AU	6 - 8,5	6,81472	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1854792	AU	40	14,69348	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854793	AU	6 - 8,5	6,84626	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854793	AU	40	16,28319	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854794	AU	6 - 8,5	6,86034	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854794	AU	40	15,11183	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854795	AU	6 - 8,5	6,89187	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854795	AU	40	15,60901	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854796	AU	6 - 8,5	6,84063	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854796	AU	40	15,59292	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854797	AU	6 - 8,5	6,81754	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854797	AU	40	15,79727	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854798	AU	6 - 8,5	6,78938	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854798	AU	40	15,49477	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854799	AU	6 - 8,5	6,78769	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854799	AU	40	15,40949	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854800	AU	6 - 8,5	6,7922	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854800	AU	40	15,11504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854801	AU	6 - 8,5	6,80008	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854801	AU	40	15,9099	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854802	AU	6 - 8,5	6,76179	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854802	AU	40	14,36042	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854803	AU	6 - 8,5	6,72518	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854803	AU	40	15,02172	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854804	AU	6 - 8,5	6,77868	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854804	AU	40	14,96863	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854805	AU	6 - 8,5	6,68126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854805	AU	40	15,72969	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854806	AU	6 - 8,5	6,79445	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854806	AU	40	15,47868	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854807	AU	6 - 8,5	6,79163	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854807	AU	40	15,51569	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854808	AU	6 - 8,5	6,80965	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854808	AU	40	15,77313	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854809	AU	6 - 8,5	6,79783	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854809	AU	40	15,16492	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854810	AU	6 - 8,5	6,7967	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854810	AU	40	15,74739	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854811	AU	6 - 8,5	6,79614	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854811	AU	40	15,47225	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854812	AU	6 - 8,5	6,79726	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854812	AU	40	15,4288	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854813	AU	6 - 8,5	6,80177	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854813	AU	40	15,41915	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854814	AU	6 - 8,5	6,78713	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854814	AU	40	15,19871	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854815	AU	6 - 8,5	6,77868	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854815	AU	40	15,50603	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854816	AU	6 - 8,5	6,82768	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854816	AU	40	15,42237	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854817	AU	6 - 8,5	6,83049	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854817	AU	40	15,54143	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854818	AU	6 - 8,5	6,85527	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854818	AU	40	15,61706	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854819	AU	6 - 8,5	6,85245	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854819	AU	40	15,36122	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854820	AU	6 - 8,5	6,88512	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854820	AU	40	14,65809	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854821	AU	6 - 8,5	6,81191	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854821	AU	40	14,28479	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1854822	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1854822	AU	6 - 8,5	6,75784	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854822	AU	40	15,2856	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854823	AU	6 - 8,5	6,7494	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854823	AU	40	14,60016	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854824	AU	6 - 8,5	6,70491	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854824	AU	40	15,49316	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854825	AU	6 - 8,5	6,77136	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854825	AU	40	15,31778	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854826	AU	6 - 8,5	6,75446	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854826	AU	40	15,11504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854827	AU	6 - 8,5	6,68126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854827	AU	40	15,0893	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854828	AU	6 - 8,5	6,80684	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854828	AU	40	15,81014	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854829	AU	6 - 8,5	6,82486	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854829	AU	40	15,78761	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854830	AU	6 - 8,5	6,85752	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854830	AU	40	16,02414	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854831	AU	6 - 8,5	6,81979	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854831	AU	40	15,02172	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854832	AU	6 - 8,5	6,76742	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854832	AU	40	15,02011	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854833	AU	6 - 8,5	6,7922	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854833	AU	40	14,59051	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854834	AU	6 - 8,5	6,76967	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854834	AU	40	14,41191	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854835	AU	6 - 8,5	6,76854	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854835	AU	40	15,25503	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854836	AU	6 - 8,5	6,81529	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854836	AU	40	15,1955	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854837	AU	6 - 8,5	6,82768	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854837	AU	40	15,15366	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854838	AU	6 - 8,5	6,83331	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854838	AU	40	15,09091	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854839	AU	6 - 8,5	6,79952	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854839	AU	40	15,14562	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854840	AU	6 - 8,5	6,86991	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854840	AU	40	15,12631	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854841	AU	6 - 8,5	6,80515	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854841	AU	40	15,23894	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854842	AU	6 - 8,5	6,86991	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854842	AU	40	14,96541	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854843	AU	6 - 8,5	6,76516	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854843	AU	40	14,63234	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854844	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854844	AU	40	15,34996	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854845	AU	6 - 8,5	6,80628	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854845	AU	40	14,9461	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854846	AU	6 - 8,5	6,80458	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854846	AU	40	15,09574	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854847	AU	6 - 8,5	6,83218	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854847	AU	40	15,26468	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854848	AU	6 - 8,5	6,85978	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854848	AU	40	15,19389	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854849	AU	6 - 8,5	6,80571	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854849	AU	40	15,04264	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854850	AU	6 - 8,5	6,80121	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854850	AU	40	15,23089	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854851	AU	6 - 8,5	6,78713	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854851	AU	40	15,04586	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854852	AU	6 - 8,5	6,58158	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1854852	AU	40	14,28801	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854853	AU	6 - 8,5	6,64296	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854853	AU	40	13,53661	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854854	AU	6 - 8,5	6,66267	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854854	AU	40	14,87852	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854855	AU	6 - 8,5	6,88624	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854855	AU	40	14,86565	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854856	AU	6 - 8,5	6,82204	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854856	AU	40	15,27434	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854857	AU	6 - 8,5	6,85583	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854857	AU	40	15,52212	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854858	AU	6 - 8,5	6,81416	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854858	AU	40	15,66854	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854859	AU	6 - 8,5	6,81754	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854859	AU	40	15,26629	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854860	AU	6 - 8,5	6,83781	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854860	AU	40	15,35479	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854861	AU	6 - 8,5	6,84006	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854861	AU	40	15,0169	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854862	AU	6 - 8,5	6,82824	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854862	AU	40	15,26629	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854863	AU	6 - 8,5	6,81191	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854863	AU	40	14,465	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854864	AU	6 - 8,5	6,79895	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854864	AU	40	14,76106	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854865	AU	6 - 8,5	6,83218	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854865	AU	40	14,93323	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854866	AU	6 - 8,5	6,86935	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854866	AU	40	15,29364	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854867	AU	6 - 8,5	7,07715	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854867	AU	40	15,12792	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854868	AU	6 - 8,5	6,8992	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854868	AU	40	15,75865	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854869	AU	6 - 8,5	6,94537	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854869	AU	40	15,61545	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854870	AU	6 - 8,5	6,86315	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854870	AU	40	15,31939	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854871	AU	6 - 8,5	6,87723	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854871	AU	40	15,84714	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854872	AU	6 - 8,5	6,90201	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854872	AU	40	15,85197	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854873	AU	6 - 8,5	6,87329	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854873	AU	40	15,00724	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854874	AU	6 - 8,5	6,84851	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854874	AU	40	15,24377	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854875	AU	6 - 8,5	6,8395	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854875	AU	40	15,00885	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854876	AU	6 - 8,5	6,83668	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854876	AU	40	15,27595	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854877	AU	6 - 8,5	6,91327	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854877	AU	40	14,53258	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854878	AU	6 - 8,5	7,00169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854878	AU	40	15,11987	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854879	AU	6 - 8,5	6,98592	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854879	AU	40	15,17136	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854880	AU	6 - 8,5	7,02027	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854880	AU	40	15,33387	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854881	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854881	AU	40	15,45937	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854882	AU	6 - 8,5	7,0062	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854882	AU	40	15,321	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1854883	AU	6 - 8,5	7,0062	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854883	AU	40	15,22607	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854884	AU	6 - 8,5	6,99043	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854884	AU	40	15,23733	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854885	AU	6 - 8,5	6,98423	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854885	AU	40	15,39179	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854886	AU	6 - 8,5	6,94087	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854886	AU	40	15,14562	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854887	AU	6 - 8,5	6,93242	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854887	AU	40	15,13435	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854888	AU	6 - 8,5	6,9724	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854888	AU	40	15,05068	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854889	AU	6 - 8,5	6,95607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854889	AU	40	15,17136	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854890	AU	6 - 8,5	6,94988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854890	AU	40	15,20032	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854891	AU	6 - 8,5	6,94875	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854891	AU	40	15,16653	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854892	AU	6 - 8,5	6,98254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854892	AU	40	15,41271	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854893	AU	6 - 8,5	6,93693	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854893	AU	40	15,33226	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854894	AU	6 - 8,5	6,94256	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854894	AU	40	15,29043	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854895	AU	6 - 8,5	6,9206	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854895	AU	40	15,08286	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854896	AU	6 - 8,5	6,92848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854896	AU	40	15,11987	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854897	AU	6 - 8,5	6,91496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854897	AU	40	15,17297	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854898	AU	6 - 8,5	6,92285	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854898	AU	40	15,20193	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854899	AU	6 - 8,5	6,9206	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854899	AU	40	15,23411	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854900	AU	6 - 8,5	6,9037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854900	AU	40	15,2856	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854901	AU	6 - 8,5	6,84288	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854901	AU	40	15,35318	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854902	AU	6 - 8,5	6,95889	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854902	AU	40	14,82542	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854903	AU	6 - 8,5	7,10024	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854903	AU	40	14,91553	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854904	AU	6 - 8,5	6,97466	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854904	AU	40	15,26468	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854905	AU	6 - 8,5	6,97128	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854905	AU	40	15,26629	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854906	AU	6 - 8,5	6,92792	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854906	AU	40	15,14079	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854907	AU	6 - 8,5	6,91609	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854907	AU	40	15,00885	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854908	AU	6 - 8,5	7,00845	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854908	AU	40	15,09252	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854909	AU	6 - 8,5	6,94537	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854909	AU	40	15,16331	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854910	AU	6 - 8,5	6,93242	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854910	AU	40	15,25986	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854911	AU	6 - 8,5	6,9296	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854911	AU	40	15,22607	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854912	AU	6 - 8,5	6,86034	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854912	AU	40	15,31295	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854913	AU	6 - 8,5	6,95833	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1854913	AU	40	15,11665	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854914	AU	6 - 8,5	6,88286	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854914	AU	40	15,30008	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854915	AU	6 - 8,5	6,91891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854915	AU	40	15,1601	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854916	AU	6 - 8,5	6,89638	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854916	AU	40	15,08447	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854917	AU	6 - 8,5	6,95664	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854917	AU	40	15,05551	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854918	AU	6 - 8,5	6,97353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854918	AU	40	15,06999	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854919	AU	6 - 8,5	6,91046	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854919	AU	40	15,28882	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854920	AU	6 - 8,5	6,86935	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854920	AU	40	15,37409	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854921	AU	6 - 8,5	6,91158	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854921	AU	40	15,38053	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854922	AU	6 - 8,5	6,9831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854922	AU	40	15,13757	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854923	AU	6 - 8,5	7,01239	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854923	AU	40	15,13435	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854924	AU	6 - 8,5	6,92623	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854924	AU	40	15,02011	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854925	AU	6 - 8,5	7,06814	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854925	AU	40	15,05712	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854926	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854926	AU	40	15,30652	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854927	AU	6 - 8,5	7,02534	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854927	AU	40	15,08126	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854928	AU	6 - 8,5	6,99212	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854928	AU	40	15,02011	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854929	AU	6 - 8,5	6,9724	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854929	AU	40	15,02816	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854930	AU	6 - 8,5	7,02084	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854930	AU	40	14,97828	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854931	AU	6 - 8,5	7,01014	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854931	AU	40	14,97506	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854932	AU	6 - 8,5	6,94875	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854932	AU	40	15,06517	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854933	AU	6 - 8,5	6,9296	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854933	AU	40	15,12792	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854934	AU	6 - 8,5	6,92735	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854934	AU	40	15,11504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854935	AU	6 - 8,5	6,95213	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854935	AU	40	15,04586	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854936	AU	6 - 8,5	6,98254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854936	AU	40	15,15366	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854937	AU	6 - 8,5	6,9527	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854937	AU	40	15,0008	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854938	AU	6 - 8,5	6,95551	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854938	AU	40	14,94449	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854939	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854939	AU	40	15,13596	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854940	AU	6 - 8,5	7,0259	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854940	AU	40	15,20354	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854941	AU	6 - 8,5	7,21231	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854941	AU	40	15,12148	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854942	AU	6 - 8,5	7,17965	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854942	AU	40	15,0362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854943	AU	6 - 8,5	7,16895	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854943	AU	40	15,04425	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1854944	AU	6 - 8,5	7,07377	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854944	AU	40	15,09091	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854945	AU	6 - 8,5	7,0856	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854945	AU	40	15,0893	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854946	AU	6 - 8,5	7,02816	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854946	AU	40	15,23572	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854947	AU	6 - 8,5	6,9634	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854947	AU	40	15,09895	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854948	AU	6 - 8,5	7,07208	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854948	AU	40	15,06034	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854949	AU	6 - 8,5	6,98817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854949	AU	40	15,30491	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854950	AU	6 - 8,5	7,02816	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854950	AU	40	15,01046	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854951	AU	6 - 8,5	7,05237	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854951	AU	40	15,20515	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854952	AU	6 - 8,5	7,12558	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854952	AU	40	15,13274	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854953	AU	6 - 8,5	7,13009	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854953	AU	40	14,9992	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854954	AU	6 - 8,5	7,02534	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854954	AU	40	15,0362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854955	AU	6 - 8,5	7,05068	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854955	AU	40	15,0008	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854956	AU	6 - 8,5	6,99043	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854956	AU	40	15,20998	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854957	AU	6 - 8,5	7,01577	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854957	AU	40	14,97023	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854958	AU	6 - 8,5	6,99718	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854958	AU	40	14,96219	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854959	AU	6 - 8,5	6,99268	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854959	AU	40	14,83347	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854960	AU	6 - 8,5	6,95607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854960	AU	40	14,83025	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854961	AU	6 - 8,5	7,03266	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854961	AU	40	14,83025	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854962	AU	6 - 8,5	7,03097	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854962	AU	40	14,91714	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854963	AU	6 - 8,5	6,99493	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854963	AU	40	14,96541	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854964	AU	6 - 8,5	6,98705	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854964	AU	40	15,03298	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854965	AU	6 - 8,5	7,0107	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854965	AU	40	14,97023	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854966	AU	6 - 8,5	6,97578	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854966	AU	40	14,97023	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854967	AU	6 - 8,5	6,98198	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854967	AU	40	14,90748	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854968	AU	6 - 8,5	6,98142	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854968	AU	40	14,85921	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854969	AU	6 - 8,5	6,9679	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854969	AU	40	14,26227	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854970	AU	6 - 8,5	6,9527	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854970	AU	40	15,11022	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854971	AU	6 - 8,5	6,94425	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854971	AU	40	14,61947	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854972	AU	6 - 8,5	6,95382	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854972	AU	40	14,44087	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854973	AU	6 - 8,5	6,95889	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854973	AU	40	14,77554	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854974	AU	6 - 8,5	6,96508	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1854974	AU	40	14,99759	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854975	AU	6 - 8,5	6,98142	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854975	AU	40	14,84151	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854976	AU	6 - 8,5	7,01915	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854976	AU	40	14,85599	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854977	AU	6 - 8,5	6,94819	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854977	AU	40	14,69509	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854978	AU	6 - 8,5	6,93186	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854978	AU	40	14,78198	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854979	AU	6 - 8,5	6,99493	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854979	AU	40	15,14562	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854980	AU	6 - 8,5	6,97297	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854980	AU	40	15,22768	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854981	AU	6 - 8,5	6,99155	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854981	AU	40	15,06999	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854982	AU	6 - 8,5	6,99662	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854982	AU	40	15,04586	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854983	AU	6 - 8,5	6,97635	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854983	AU	40	14,92035	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854984	AU	6 - 8,5	6,97578	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854984	AU	40	14,8206	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854985	AU	6 - 8,5	7,00113	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854985	AU	40	15,01529	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854986	AU	6 - 8,5	7,06307	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854986	AU	40	15,07482	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854987	AU	6 - 8,5	7,05575	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854987	AU	40	14,79968	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854988	AU	6 - 8,5	7,05068	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854988	AU	40	15,1424	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854989	AU	6 - 8,5	7,04111	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854989	AU	40	15,18423	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1854990	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854990	AU	6 - 8,5	7,05463	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854990	AU	40	15,27916	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854991	AU	6 - 8,5	7,06476	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854991	AU	40	15,25825	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854992	AU	6 - 8,5	7,03886	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854992	AU	40	15,22446	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854993	AU	6 - 8,5	7,07828	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854993	AU	40	15,16492	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854994	AU	6 - 8,5	7,01183	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854994	AU	40	15,14401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854995	AU	6 - 8,5	7,03886	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854995	AU	40	15,06999	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854996	AU	6 - 8,5	6,94932	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854996	AU	40	15,14883	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854997	AU	6 - 8,5	6,91834	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854997	AU	40	15,07804	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854998	AU	6 - 8,5	6,98254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854998	AU	40	15,14401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1854999	AU	6 - 8,5	6,98817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1854999	AU	40	15,26951	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855000	AU	6 - 8,5	7,06927	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855000	AU	40	15,20676	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855001	AU	6 - 8,5	7,01408	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855001	AU	40	15,16492	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855002	AU	6 - 8,5	6,98648	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855002	AU	40	15,22285	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855003	AU	6 - 8,5	7,00113	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855003	AU	40	15,13113	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1855004	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855004	AU	40	15,11504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855005	AU	6 - 8,5	6,99887	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855005	AU	40	15,17941	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855006	AU	6 - 8,5	6,99155	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855006	AU	40	15,08286	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855007	AU	6 - 8,5	6,97691	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855007	AU	40	14,86404	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855008	AU	6 - 8,5	6,93411	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855008	AU	40	15,18101	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855009	AU	6 - 8,5	6,96846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855009	AU	40	15,10217	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855010	AU	6 - 8,5	6,9037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855010	AU	40	14,91875	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855011	AU	6 - 8,5	7,01126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855011	AU	40	14,90748	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855012	AU	6 - 8,5	6,9831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855012	AU	40	15,21963	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855013	AU	6 - 8,5	6,99043	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855013	AU	40	15,03298	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855014	AU	6 - 8,5	6,9831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855014	AU	40	15,03138	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855015	AU	6 - 8,5	7,01239	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855015	AU	40	15,19389	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855016	AU	6 - 8,5	6,95044	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855016	AU	40	15,3564	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855017	AU	6 - 8,5	6,9741	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855017	AU	40	15,20354	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855018	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855018	AU	40	15,16331	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855019	AU	6 - 8,5	6,81698	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855019	AU	40	15,50764	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855020	AU	6 - 8,5	6,93636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855020	AU	40	15,24055	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855021	AU	6 - 8,5	6,95382	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855021	AU	40	15,13596	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855022	AU	6 - 8,5	7,05463	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855022	AU	40	15,49799	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855023	AU	6 - 8,5	6,90877	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855023	AU	40	15,57844	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855024	AU	6 - 8,5	7,01014	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855024	AU	40	15,27434	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855025	AU	6 - 8,5	6,9313	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855025	AU	40	15,10861	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855026	AU	6 - 8,5	6,9572	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855026	AU	40	15,45615	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855027	AU	6 - 8,5	7,00338	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855027	AU	40	15,18423	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855028	AU	6 - 8,5	6,97128	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855028	AU	40	15,25342	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855029	AU	6 - 8,5	6,95438	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855029	AU	40	15,38214	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855030	AU	6 - 8,5	6,96452	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855030	AU	40	15,30813	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855031	AU	6 - 8,5	6,96396	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855031	AU	40	15,18584	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855032	AU	6 - 8,5	6,95382	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855032	AU	40	15,47707	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855033	AU	6 - 8,5	6,99099	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855033	AU	40	15,34513	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855034	AU	6 - 8,5	7,04956	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1855034	AU	40	15,63797	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855035	AU	6 - 8,5	7,08673	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855035	AU	40	16,01287	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855036	AU	6 - 8,5	7,09686	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855036	AU	40	15,58648	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855037	AU	6 - 8,5	7,13628	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855037	AU	40	15,23894	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855038	AU	6 - 8,5	6,96959	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855038	AU	40	15,27434	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855039	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855039	AU	40	15,58648	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855040	AU	6 - 8,5	6,95044	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855040	AU	40	15,46259	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855041	AU	6 - 8,5	6,96058	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855041	AU	40	15,43202	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855042	AU	6 - 8,5	6,93805	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855042	AU	40	15,55591	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855043	AU	6 - 8,5	7,00732	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855043	AU	40	15,48351	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855044	AU	6 - 8,5	7,0214	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855044	AU	40	15,45455	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855045	AU	6 - 8,5	6,98648	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855045	AU	40	15,67176	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855046	AU	6 - 8,5	6,94312	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855046	AU	40	15,7329	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855047	AU	6 - 8,5	6,97973	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855047	AU	40	15,63958	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855048	AU	6 - 8,5	6,97578	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855048	AU	40	15,70555	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855049	AU	6 - 8,5	6,9724	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855049	AU	40	15,7313	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855050	AU	6 - 8,5	6,96058	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855050	AU	40	15,67981	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855051	AU	6 - 8,5	6,97353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855051	AU	40	15,70716	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855052	AU	6 - 8,5	7,00394	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855052	AU	40	15,73612	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855053	AU	6 - 8,5	6,98536	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855053	AU	40	15,67015	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855054	AU	6 - 8,5	6,99662	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855054	AU	40	15,48833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855055	AU	6 - 8,5	6,99944	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855055	AU	40	15,51891	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855056	AU	6 - 8,5	6,93017	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855056	AU	40	15,77635	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855057	AU	6 - 8,5	6,91384	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855057	AU	40	15,82784	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855058	AU	6 - 8,5	6,95664	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855058	AU	40	15,73934	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855059	AU	6 - 8,5	6,95495	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855059	AU	40	15,6782	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855060	AU	6 - 8,5	6,93862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855060	AU	40	15,64924	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855061	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855061	AU	40	15,78278	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855062	AU	6 - 8,5	6,96846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855062	AU	40	15,72325	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855063	AU	6 - 8,5	6,9955	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855063	AU	40	15,61384	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855064	AU	6 - 8,5	7,00507	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855064	AU	40	15,63154	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1855065	AU	6 - 8,5	6,99212	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855065	AU	40	15,66854	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855066	AU	6 - 8,5	6,96734	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855066	AU	40	15,71681	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855067	AU	6 - 8,5	6,9527	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855067	AU	40	15,70233	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855068	AU	6 - 8,5	6,98085	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855068	AU	40	15,7506	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855069	AU	6 - 8,5	6,95607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855069	AU	40	15,5527	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855070	AU	6 - 8,5	6,85527	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855070	AU	40	15,67015	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855071	AU	6 - 8,5	6,94988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855071	AU	40	15,73773	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855072	AU	6 - 8,5	6,9955	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855072	AU	40	15,21319	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855073	AU	6 - 8,5	6,97691	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855073	AU	40	15,14401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855074	AU	6 - 8,5	6,94312	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855074	AU	40	15,43041	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855075	AU	6 - 8,5	6,94763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855075	AU	40	15,62993	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855076	AU	6 - 8,5	6,90877	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855076	AU	40	15,73934	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855077	AU	6 - 8,5	6,94481	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855077	AU	40	15,58488	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855078	AU	6 - 8,5	6,92848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855078	AU	40	15,72164	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855079	AU	6 - 8,5	6,94594	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855079	AU	40	15,44489	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855080	AU	6 - 8,5	6,86991	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855080	AU	40	15,79566	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855081	AU	6 - 8,5	6,951	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855081	AU	40	16,0354	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855082	AU	6 - 8,5	6,85189	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855082	AU	40	15,74417	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855083	AU	6 - 8,5	6,88681	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855083	AU	40	15,89059	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855084	AU	6 - 8,5	6,97916	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855084	AU	40	15,535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855085	AU	6 - 8,5	6,92003	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855085	AU	40	15,31456	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855086	AU	6 - 8,5	6,98367	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855086	AU	40	15,42237	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855087	AU	6 - 8,5	6,96846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855087	AU	40	15,14883	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855088	AU	6 - 8,5	7,00169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855088	AU	40	15,1601	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855089	AU	6 - 8,5	6,9634	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855089	AU	40	15,18745	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855090	AU	6 - 8,5	6,93186	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855090	AU	40	15,40306	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855091	AU	6 - 8,5	6,86315	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855091	AU	40	15,82784	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855092	AU	6 - 8,5	6,75616	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855092	AU	40	16,00161	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855093	AU	6 - 8,5	6,9099	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855093	AU	40	15,92599	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855094	AU	6 - 8,5	6,85133	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855094	AU	40	15,78922	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855095	AU	6 - 8,5	6,95044	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1855095	AU	40	15,22124	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855096	AU	6 - 8,5	6,87104	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855096	AU	40	16,08045	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855097	AU	6 - 8,5	6,94932	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855097	AU	40	15,02977	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855098	AU	6 - 8,5	6,9617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855098	AU	40	14,67579	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855099	AU	6 - 8,5	6,94143	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855099	AU	40	14,48431	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855100	AU	6 - 8,5	6,89525	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855100	AU	40	14,73371	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855101	AU	6 - 8,5	6,90933	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855101	AU	40	14,92357	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855102	AU	6 - 8,5	6,89863	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855102	AU	40	15,01368	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855103	AU	6 - 8,5	6,91496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855103	AU	40	15,40628	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855104	AU	6 - 8,5	6,85245	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855104	AU	40	15,36283	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855105	AU	6 - 8,5	6,92003	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855105	AU	40	15,45294	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855106	AU	6 - 8,5	6,9617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855106	AU	40	15,63315	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855107	AU	6 - 8,5	6,92566	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855107	AU	40	15,20837	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855108	AU	6 - 8,5	6,82204	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855108	AU	40	15,31295	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855109	AU	6 - 8,5	6,8609	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855109	AU	40	15,40145	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855110	AU	6 - 8,5	6,83387	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855110	AU	40	15,34835	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855111	AU	6 - 8,5	6,8181	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855111	AU	40	15,51086	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855112	AU	6 - 8,5	6,81472	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855112	AU	40	15,48029	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855113	AU	6 - 8,5	6,82035	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855113	AU	40	15,14401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855114	AU	6 - 8,5	6,81641	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855114	AU	40	15,41754	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855115	AU	6 - 8,5	6,82092	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855115	AU	40	15,2502	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855116	AU	6 - 8,5	7,02985	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855116	AU	40	15,02011	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855117	AU	6 - 8,5	6,89976	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855117	AU	40	14,9815	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855118	AU	6 - 8,5	6,90933	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855118	AU	40	15,79083	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855119	AU	6 - 8,5	6,97297	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855119	AU	40	15,97747	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855120	AU	6 - 8,5	6,96262	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855120	AU	40	15,20837	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855121	AU	6 - 8,5	6,79183	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855121	AU	40	15,87762	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855122	AU	6 - 8,5	7,08171	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855122	AU	40	15,20198	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855123	AU	6 - 8,5	7,02871	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855123	AU	40	15,82776	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855124	AU	6 - 8,5	7,03847	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855124	AU	40	15,98132	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855125	AU	6 - 8,5	7,08371	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855125	AU	40	15,39112	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1855126	AU	6 - 8,5	7,01892	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855126	AU	40	15,71923	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855127	AU	6 - 8,5	6,90187	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855127	AU	40	15,59282	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855128	AU	6 - 8,5	7,02084	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855128	AU	40	15,26799	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855129	AU	6 - 8,5	7,01577	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855129	AU	40	15,32261	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855130	AU	6 - 8,5	6,90145	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855130	AU	40	15,46098	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855131	AU	6 - 8,5	6,93805	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855131	AU	40	15,69751	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855132	AU	6 - 8,5	7,0214	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855132	AU	40	15,53982	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855133	AU	6 - 8,5	6,98085	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855133	AU	40	15,61545	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855134	AU	6 - 8,5	7,00507	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855134	AU	40	15,56557	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855135	AU	6 - 8,5	7,01577	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855135	AU	40	15,6428	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855136	AU	6 - 8,5	6,87723	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855136	AU	40	15,34674	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855137	AU	6 - 8,5	6,88005	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855137	AU	40	15,62993	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855138	AU	6 - 8,5	6,91384	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855138	AU	40	15,67337	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855139	AU	6 - 8,5	6,951	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855139	AU	40	15,42076	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855140	AU	6 - 8,5	7,00563	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855140	AU	40	15,80531	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855141	AU	6 - 8,5	6,93298	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855141	AU	40	16,55833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855142	AU	6 - 8,5	6,89075	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855142	AU	40	15,91794	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855143	AU	6 - 8,5	6,94819	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855143	AU	40	16,00644	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855144	AU	6 - 8,5	6,98142	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855144	AU	40	15,79727	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855145	AU	6 - 8,5	6,97691	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855145	AU	40	15,52856	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855146	AU	6 - 8,5	6,90821	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855146	AU	40	15,68624	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855147	AU	6 - 8,5	6,97466	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855147	AU	40	15,69429	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855148	AU	6 - 8,5	6,94594	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855148	AU	40	15,50925	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855149	AU	6 - 8,5	6,96452	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855149	AU	40	15,49316	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855150	AU	6 - 8,5	6,96846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855150	AU	40	15,3757	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855151	AU	6 - 8,5	7,00788	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855151	AU	40	15,48833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855152	AU	6 - 8,5	6,89863	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855152	AU	40	15,5173	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855153	AU	6 - 8,5	6,97804	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855153	AU	40	15,5173	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855154	AU	6 - 8,5	6,97973	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855154	AU	40	15,48029	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855155	AU	6 - 8,5	6,97128	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855155	AU	40	15,52695	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855156	AU	6 - 8,5	6,99099	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1855156	AU	40	15,48673	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855157	AU	6 - 8,5	6,9724	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855157	AU	40	15,42397	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1855158	AU	6 - 8,5	6,91722	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1855158	AU	40	15,49155	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1855159	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1855159	AU	2000	1027	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1855159	AU	300	9	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1855159	AU	15	3,72	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1855159	AU	75	10	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1855159	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1855159	AU	300	27	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1855159	AU	2000	14	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1855160	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1855160	AU	2000	518	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1855160	AU	300	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1855160	AU	15	1,86	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1855160	AU	75	6,93	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1855160	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1855160	AU	300	5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1855160	AU	2000	10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854787	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854788	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854789	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854790	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854791	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854792	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854793	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854794	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854795	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854796	AU	6912	1690	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854797	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854798	AU	6912	1690	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854799	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854800	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854801	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854802	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854803	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854804	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854805	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854806	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854807	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854808	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854809	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854810	AU	6912	1210	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854811	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854812	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854813	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854814	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854815	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854816	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854817	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854818	AU	6912	1447	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854819	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854820	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854821	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854822	AU	6912	1447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854823	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854824	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854825	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854826	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854827	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854828	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854829	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854830	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854831	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854832	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854833	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854834	AU	6912	2061	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854835	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854836	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854837	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854838	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854839	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854840	AU	6912	2121	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854841	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854842	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854843	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854844	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854845	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854846	AU	6912	2121	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854847	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854848	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854849	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854850	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854851	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854852	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854853	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854854	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854855	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854856	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854857	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854858	AU	6912	1906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854859	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854860	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854861	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854862	AU	6912	2127	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854863	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854864	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854865	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854866	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854867	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854868	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854869	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854870	AU	6912	2127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854871	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854872	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854873	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854874	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854875	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854876	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854877	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854878	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854879	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854880	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854881	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854882	AU	6912	2226	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854883	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854884	AU	6912	2150	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854885	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854886	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854887	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854888	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854889	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854890	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854891	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854892	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854893	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854894	AU	6912	2150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854895	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854896	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854897	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854898	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854899	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854900	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854901	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854902	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854903	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854904	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854905	AU	6912	2981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854906	AU	6912	2981	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854907	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854908	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854909	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854910	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854911	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854912	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854913	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854914	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854915	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854916	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854917	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854918	AU	6912	3077	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854919	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854920	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854921	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854922	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854923	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854924	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854925	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854926	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854927	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854928	AU	6912	3230	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854929	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854930	AU	6912	3230	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854931	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854932	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854933	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854934	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854935	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854936	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854937	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854938	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854939	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854940	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854941	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854942	AU	6912	3005	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854943	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854944	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854945	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854946	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854947	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854948	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854949	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854950	AU	6912	3142	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854951	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854952	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854953	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854954	AU	6912	3142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854955	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854956	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854957	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854958	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854959	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854960	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854961	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854962	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854963	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854964	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854965	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854966	AU	6912	3256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854967	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854968	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854969	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854970	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854971	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854972	AU	6912	3188	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854973	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854974	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854975	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854976	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854977	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854978	AU	6912	3188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854979	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854980	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854981	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854982	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854983	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854984	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854985	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854986	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854987	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854988	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854989	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854990	AU	6912	3097	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854991	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854992	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854993	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854994	AU	6912	3821	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854995	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854996	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854997	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854998	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1854999	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855000	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855001	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855002	AU	6912	3821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855003	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855004	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855005	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855006	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855007	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855008	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855009	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855010	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855011	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855012	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855013	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855014	AU	6912	3958	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855015	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855016	AU	6912	4208	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855017	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855018	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855019	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855020	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855021	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855022	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855023	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855024	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855025	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855026	AU	6912	4208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855027	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855028	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855029	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855030	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855031	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855032	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855033	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855034	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855035	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855036	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855037	AU	6912	3055	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855038	AU	6912	3055	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855039	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855040	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855041	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855042	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855043	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855044	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855045	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855046	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855047	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855048	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855049	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855050	AU	6912	3786	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855051	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855052	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855053	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855054	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855055	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855056	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855057	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855058	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855059	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855060	AU	6912	4281	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855061	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855062	AU	6912	4281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855063	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855064	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855065	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855066	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855067	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855068	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855069	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855070	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855071	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855072	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855073	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855074	AU	6912	4291	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855075	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855076	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855077	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855078	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855079	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855080	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855081	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855082	AU	6912	4037	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855083	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855084	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855085	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855086	AU	6912	4037	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855087	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855088	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855089	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855090	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855091	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855092	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855093	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855094	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855095	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855096	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855097	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855098	AU	6912	3923	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855099	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855100	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855101	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855102	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855103	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855104	AU	6912	4647	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855105	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855106	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855107	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855108	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855109	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855110	AU	6912	4647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855111	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855112	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855113	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855114	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855115	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855116	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855117	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855118	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855119	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855120	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855121	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855122	AU	6912	4270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855123	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855124	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855125	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855126	AU	6912	4162	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855127	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855128	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855129	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855130	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855131	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855132	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855133	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855134	AU	6912	4162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855135	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855136	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855137	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855138	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855139	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855140	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855141	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855142	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855143	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855144	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855145	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855146	AU	6912	4024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855147	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855148	AU	6912	3598	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855149	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855150	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855151	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855152	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855153	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855154	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855155	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855156	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855157	AU	6912	3598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1855158	AU	6912	3598	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017