



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1807-VI-NE-EI
Periodo:	10-2016
Rut:	61704000-K
Empresa:	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
Establecimiento:	CODELCO CHILE - DIVISION EL TENIENTE
Punto de descarga:	N° 48
Norma de Emisión:	DS.80/05
RPM Vigente:	SISS N°2956 de fecha 04-10-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-11-2016	Fecha Límite para Envío:	21-11-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	248	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	240	248	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	240	248	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1852421	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852421	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852422	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852422	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852423	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852423	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852424	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852424	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852425	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852425	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852426	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852426	AU	35	21,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852427	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852427	AU	35	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852428	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852428	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852429	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852429	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852430	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852430	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852431	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852431	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852432	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852432	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852433	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852433	AU	35	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852434	AU	6 - 8,5	7,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852434	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852435	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852435	AU	35	22	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852436	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852436	AU	35	19	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852437	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852437	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852438	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852438	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852439	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852439	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852440	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852440	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852441	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852441	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852442	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852442	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852443	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852443	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852444	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852444	AU	35	18,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852445	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1852445	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852446	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852446	AU	35	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852447	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852447	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852448	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852448	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852449	AU	6 - 8,5	7,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852449	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852450	AU	6 - 8,5	7,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852450	AU	35	22,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852451	AU	6 - 8,5	7,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852451	AU	35	22,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852452	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852452	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852453	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852453	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852454	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852454	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852455	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852455	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852456	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852456	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852457	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852457	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852458	AU	6 - 8,5	7,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852458	AU	35	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852459	AU	6 - 8,5	7,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852459	AU	35	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852460	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852460	AU	35	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852461	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852461	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852462	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852462	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852463	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852463	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852464	AU	6 - 8,5	6,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852464	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852465	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852465	AU	35	19	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852466	AU	6 - 8,5	7,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852466	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852467	AU	6 - 8,5	7,69	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852467	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852468	AU	6 - 8,5	7,51	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852468	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852469	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852469	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852470	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852470	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852471	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852471	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852472	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852472	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852473	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852473	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852474	AU	6 - 8,5	7,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852474	AU	35	21,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852475	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852475	AU	35	22,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1852476	AU	6 - 8,5	7,52	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852476	AU	35	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852477	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852477	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852478	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852478	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852479	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852479	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852480	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852480	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852481	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852481	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852482	AU	6 - 8,5	7,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852482	AU	35	21,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852483	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852483	AU	35	22,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852484	AU	6 - 8,5	7,54	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852484	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852485	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852485	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852486	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852486	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852487	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852487	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852488	AU	6 - 8,5	7,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852488	AU	35	23,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852489	AU	6 - 8,5	7,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852489	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852490	AU	6 - 8,5	8,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852490	AU	35	22,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852491	AU	6 - 8,5	8,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852491	AU	35	22	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852492	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852492	AU	35	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852493	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852493	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852494	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852494	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852495	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852495	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852496	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852496	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852497	AU	6 - 8,5	7,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852497	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852498	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852498	AU	35	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852499	AU	6 - 8,5	8,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852499	AU	35	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852500	AU	6 - 8,5	7,45	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852500	AU	35	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852501	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852501	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852502	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852502	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852503	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852503	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852504	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852504	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852505	AU	6 - 8,5	7,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852505	AU	35	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852506	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1852506	AU	35	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852507	AU	6 - 8,5	8,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852507	AU	35	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852508	AU	6 - 8,5	7,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852508	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852509	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852509	AU	35	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852510	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852510	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852511	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852511	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852512	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852512	AU	35	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852513	AU	6 - 8,5	7,42	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852513	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852514	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852514	AU	35	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852515	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852515	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852516	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852516	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852517	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852517	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852518	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852518	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852519	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852519	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852520	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852520	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852521	AU	6 - 8,5	7,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852521	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852522	AU	6 - 8,5	8,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852522	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852523	AU	6 - 8,5	8,48	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852523	AU	35	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852524	AU	6 - 8,5	8,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852524	AU	35	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852525	AU	6 - 8,5	7,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852525	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852526	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852526	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852527	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852527	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852528	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852528	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852529	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852529	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852530	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852530	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852531	AU	6 - 8,5	7,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852531	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852532	AU	6 - 8,5	7,56	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852532	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852533	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852533	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852534	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852534	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852535	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852535	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852536	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852536	AU	35	17,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1852537	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852537	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852538	AU	6 - 8,5	7,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852538	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852539	AU	6 - 8,5	7,66	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852539	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852540	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852540	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852541	AU	6 - 8,5	7,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852541	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852542	AU	6 - 8,5	7,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852542	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852543	AU	6 - 8,5	7,45	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852543	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852544	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852544	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852545	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852545	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852546	AU	6 - 8,5	7,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852546	AU	35	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852547	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852547	AU	35	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852548	AU	6 - 8,5	7,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852548	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852549	AU	6 - 8,5	7,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852549	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852550	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852550	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852551	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852551	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852552	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852552	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852553	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852553	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852554	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852554	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852555	AU	6 - 8,5	8,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852555	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852556	AU	6 - 8,5	8,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852556	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852557	AU	6 - 8,5	7,51	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852557	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852558	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852558	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852559	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852559	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852560	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852560	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852561	AU	6 - 8,5	7,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852561	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852562	AU	6 - 8,5	7,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852562	AU	35	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852563	AU	6 - 8,5	7,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852563	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852564	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852564	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852565	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852565	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852566	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852566	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852567	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1852567	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852568	AU	6 - 8,5	6,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852568	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852569	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852569	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852570	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852570	AU	35	21,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852571	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852571	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852572	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852572	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852573	AU	6 - 8,5	6,53	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852573	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852574	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852574	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852575	AU	6 - 8,5	6,69	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852575	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852576	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852576	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852577	AU	6 - 8,5	7,53	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852577	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852578	AU	6 - 8,5	8,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852578	AU	35	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852579	AU	6 - 8,5	8,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852579	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852580	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852580	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852581	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852581	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852582	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852582	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852583	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852583	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852584	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852584	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852585	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852585	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852586	AU	6 - 8,5	8,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852586	AU	35	22,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852587	AU	6 - 8,5	8,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852587	AU	35	22,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852588	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852588	AU	35	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852589	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852589	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852590	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852590	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852591	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852591	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852592	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852592	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852593	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852593	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852594	AU	6 - 8,5	7,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852594	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852595	AU	6 - 8,5	7,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852595	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852596	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852596	AU	35	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852597	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852597	AU	35	17,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1852598	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852598	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852599	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852599	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852600	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852600	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852601	AU	6 - 8,5	7,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852601	AU	35	19	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852602	AU	6 - 8,5	7,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852602	AU	35	20,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852603	AU	6 - 8,5	8,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852603	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852604	AU	6 - 8,5	7,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852604	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852605	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852605	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852606	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852606	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852607	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852607	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852608	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852608	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852609	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852609	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852610	AU	6 - 8,5	8,48	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852610	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852611	AU	6 - 8,5	8,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852611	AU	35	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852612	AU	6 - 8,5	7,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852612	AU	35	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852613	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852613	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852614	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852614	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852615	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852615	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852616	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852616	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852617	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852617	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852618	AU	6 - 8,5	8,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852618	AU	35	22,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852619	AU	6 - 8,5	8,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852619	AU	35	21,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852620	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852620	AU	35	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852621	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852621	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852622	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852622	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852623	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852623	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852624	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852624	AU	35	22,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852625	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852625	AU	35	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852626	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852626	AU	35	25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852627	AU	6 - 8,5	8,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852627	AU	35	24,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852628	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1852628	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852629	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852629	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852630	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852630	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852631	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852631	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852632	AU	6 - 8,5	7,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852632	AU	35	26,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852633	AU	6 - 8,5	8,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852633	AU	35	26,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852634	AU	6 - 8,5	8,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852634	AU	35	24,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852635	AU	6 - 8,5	8,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852635	AU	35	23,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852636	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852636	AU	35	21,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852637	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852637	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852638	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852638	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852639	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852639	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852640	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852640	AU	35	18,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852641	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852641	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852642	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852642	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852643	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852643	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852644	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852644	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852645	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852645	AU	35	18,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852646	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852646	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852647	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852647	AU	35	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852648	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852648	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852649	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852649	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852650	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852650	AU	35	23,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852651	AU	6 - 8,5	8,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852651	AU	35	23,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852652	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852652	AU	35	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852653	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852653	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852654	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852654	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852655	AU	6 - 8,5	6,69	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852655	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852656	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852656	AU	35	18,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852657	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852657	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852658	AU	6 - 8,5	7,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852658	AU	35	23,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1852659	AU	6 - 8,5	8,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852659	AU	35	23,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852660	AU	6 - 8,5	7,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852660	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852661	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852661	AU	35	19	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852662	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852662	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852663	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852663	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852664	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852664	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852665	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852665	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852666	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852666	AU	35	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852667	AU	6 - 8,5	7,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852667	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1852668	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1852668	AU	35	18,3	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1852669	AU	5	0,09	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1852669	AU	0,5	0,003	Valor no excedido
BORO	mg/l	1852669	AU	0,75	0,17	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1852669	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1852669	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1852669	AU	400	59	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1852669	AU	1	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXVALENTE	mg/l	1852669	AU	0,05	<0,03	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1852669	AU	1,5	<0,5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1852669	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1852669	AU	5	<0,01	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1852669	AU	0,3	0,1	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1852669	AU	0,001	<0,0005	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1852669	AU	1	0,77	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1852669	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1852669	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1852669	AU	7	<2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1852669	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1852669	AU	80	6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1852669	AU	2000	1643	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1852669	AU	1	<0,2	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1852669	AU	3	<0,01	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1852670	AU	5	<0,05	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1852670	AU	0,5	0,002	Valor no excedido
BORO	mg/l	1852670	AU	0,75	0,15	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1852670	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1852670	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1852670	AU	400	52	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1852670	AU	1	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXVALENTE	mg/l	1852670	AU	0,05	<0,03	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1852670	AU	1,5	<0,5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1852670	AU	10	<5	Valor no excedido

HIERRO DISUELTO	mg/l	1852670	AU	5	<0,01	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1852670	AU	0,3	0,12	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1852670	AU	0,001	<0,0005	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1852670	AU	1	0,73	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1852670	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1852670	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1852670	AU	7	<2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1852670	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1852670	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1852670	AU	2000	1564	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1852670	AU	1	<0,2	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1852670	AU	3	<0,01	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1852671	AU	5	<0,05	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1852671	AU	0,5	0,001	Valor no excedido
BORO	mg/l	1852671	AU	0,75	<0,01	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1852671	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1852671	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1852671	AU	400	61	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1852671	AU	1	0,008	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1852671	AU	0,05	<0,03	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1852671	AU	1,5	<0,5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1852671	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1852671	AU	5	0,24	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1852671	AU	0,3	0,12	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1852671	AU	0,001	<0,0005	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1852671	AU	1	0,296	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1852671	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1852671	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1852671	AU	7	<2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1852671	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1852671	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1852671	AU	2000	1664	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1852671	AU	1	<0,2	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1852671	AU	3	<0,01	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1852672	AU	5	<0,05	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1852672	AU	0,5	<0,001	Valor no excedido
BORO	mg/l	1852672	AU	0,75	0,2	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1852672	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1852672	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1852672	AU	400	67	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1852672	AU	1	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1852672	AU	0,05	<0,03	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1852672	AU	1,5	<0,5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1852672	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1852672	AU	5	0,22	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1852672	AU	0,3	0,09	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1852672	AU	0,001	<0,0005	Valor no excedido

MOLIBDENO	mg/l	1852672	AU	1	0,23	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1852672	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1852672	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1852672	AU	7	<2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1852672	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1852672	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1852672	AU	2000	1356	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1852672	AU	1	<0,2	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1852672	AU	3	0,03	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852421	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852422	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852423	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852424	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852425	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852426	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852427	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852428	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852429	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852430	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852431	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852432	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852433	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852434	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852435	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852436	AU	1165000	138067	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852437	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852438	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852439	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852440	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852441	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852442	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852443	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852444	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852445	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852446	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852447	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852448	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852449	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852450	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852451	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852452	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852453	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852454	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852455	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852456	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852457	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852458	AU	1165000	138067	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852459	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852460	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852461	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852462	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852463	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852464	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852465	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852466	AU	1165000	138067	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852467	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852468	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852469	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852470	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852471	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852472	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852473	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852474	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852475	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852476	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852477	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852478	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852479	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852480	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852481	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852482	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852483	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852484	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852485	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852486	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852487	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852488	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852489	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852490	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852491	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852492	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852493	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852494	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852495	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852496	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852497	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852498	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852499	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852500	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852501	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852502	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852503	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852504	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852505	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852506	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852507	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852508	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852509	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852510	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852511	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852512	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852513	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852514	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852515	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852516	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852517	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852518	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852519	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852520	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852521	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852522	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852523	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852524	AU	1165000	60307	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852525	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852526	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852527	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852528	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852529	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852530	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852531	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852532	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852533	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852534	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852535	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852536	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852537	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852538	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852539	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852540	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852541	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852542	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852543	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852544	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852545	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852546	AU	1165000	60307	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852547	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852548	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852549	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852550	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852551	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852552	AU	1165000	60307	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852553	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852554	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852555	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852556	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852557	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852558	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852559	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852560	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852561	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852562	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852563	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852564	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852565	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852566	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852567	AU	1165000	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852568	AU	1165000	86400	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852569	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852570	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852571	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852572	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852573	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852574	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852575	AU	1165000	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852576	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852577	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852578	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852579	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852580	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852581	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852582	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852583	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852584	AU	1165000	93744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852585	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852586	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852587	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852588	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852589	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852590	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852591	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852592	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852593	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852594	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852595	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852596	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852597	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852598	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852599	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852600	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852601	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852602	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852603	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852604	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852605	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852606	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852607	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852608	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852609	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852610	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852611	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852612	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852613	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852614	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852615	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852616	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852617	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852618	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852619	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852620	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852621	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852622	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852623	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852624	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852625	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852626	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852627	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852628	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852629	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852630	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852631	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852632	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852633	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852634	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852635	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852636	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852637	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852638	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852639	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852640	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852641	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852642	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852643	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852644	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852645	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852646	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852647	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852648	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852649	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852650	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852651	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852652	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852653	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852654	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852655	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852656	AU	1165000	94867	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852657	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852658	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852659	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852660	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852661	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852662	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852663	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852664	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852665	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852666	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852667	AU	1165000	94867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1852668	AU	1165000	94867	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017