



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2809-VIII-NE-EI
Periodo:	11-2016
Rut:	94272000-9
Empresa:	AES GENER S.A.
Establecimiento:	CENTRAL TERMoeLECTRICA SANTA LIDIA
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LA COLONIA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2659 de fecha 09-06-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	28-12-2016	Fecha Límite para Envío:	20-12-2016	Entrega fuera del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1874947	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1874947	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1874947	AU	35	23,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1874948	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1874948	AU	400	150	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1874948	AU	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1874948	AU	10	0,79	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1874948	AU	10	<5	Valor no excedido

HIERRO DISUELTO	mg/l	1874948	AU	5	<0,002	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1874948	AU	1	<0,005	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1874948	AU	80	19	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874947	AU	6944	98,8	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017