




Santiago, Enero de 2013.



Señor  
Superintendente del Medio Ambiente  
Juan Carlos Monckeberg  
Presente

De nuestra consideración:

El pasado 23 de Enero, las instalaciones de nuestra empresa, Laboratorio Ballerina Ltda., ubicadas en calle Los Yacimientos N°1.050, comuna de Maipú, fueron fiscalizadas por funcionarios de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, en un procedimiento de fiscalización mandataado por esa Superintendencia del Medio Ambiente. El objetivo específico de dicha visita fue verificar el estado del proyecto “Nueva Bodega de Sustancias Peligrosas”, aprobado por Resolución de Calificación Ambiental N°142, de fecha 29 de abril de 2004, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, contándose en terreno que dicho proyecto no ha iniciado su fase de construcción.

No obstante, en dicha fiscalización, se nos solicitó un conjunto de antecedentes los cuales se adjuntan a través de la presente.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Alejandro Holthener  
Representante Legal  
Laboratorio Ballerina Ltda.

c.c. Jefe Departamento de Fiscalización, Kay Bergamini X



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 23.01.2013	
1.2 Hora de Inicio 10:30	1.3 Hora de Término 12:55

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Nueva Rodaja de Sustancias Dmka. males	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: iniciado
---	--

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Los Jaumucos, #1050, Cerro Hoz, Maipo.
---

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Laboratorio Ballena Ltda.	Domicilio: Cerro Hoz, Maipo. #11.333, Maipo.
--	--

RUT o RUN: 92.405.000-4	Teléfono: 29253000	Email: labach@ballena.cl
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Juan Carlos Von Unger	Domicilio: Antonio Escobar Williams #190, Cerro Hoz.
--	--

RUT o RUN: 7.053.621-8	Teléfono: 29253000	Email: juvonunger@ballena.cl
---------------------------	-----------------------	---------------------------------

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Angel Alvarez Riera - Jefe de Rodaja - J. Tourned.	Domicilio: Los Jaumucos, #1050, Maipo.
---	---

RUT o RUN: 11.869.616-6	Teléfono: 29253075	Email: aalvarez@ballena.cl
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con X según corresponda)



3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

- Establecer el estado del proyecto aprobado por la RCM 192.1004 (en construcción, operación, mantenimiento)  
- Observar puntos críticos, características de la biología de almacenamiento, condiciones de almacenamiento y operación.  
- Observar disposición de seguridad de la biología.  
- Solicitar autorización por la SIA.  
- Verificar el cumplimiento de la Ley 17.336 y del Decreto 2.191.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución Exenta 192.192 del 29.04.2004 de la Comisión Regional del Medio Ambiente.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existe Oposición al ingreso: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1 Se solicitó auxilio de la Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.	En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con X según corresponda)				
Inspección ocular:	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras:
Mediciones:	<input type="checkbox"/>	Representación gráfica:	<input checked="" type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas:
Otras (especificar):				

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)	
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	

7. OBSERVACIONES

En la inspección se constata que durante el tiempo que se fue hecha la recolección de muestras en la zona de la empresa Ballena no existió una señal de EX. N° 14212004



balik nama pada halaman ke 2/1221004. At monev

we can force normal you to person, dis the birds

all more no want to

6, 8, 9, add a with a 1500 lbs. at station 600.

two perpendicular, and a vector  $a$  (the  $\theta$  looks a bit funny)

Exat mte, Zoologia de Matheus Farias das 3 y

② 2017年12月31日，公司应收账款账面余额为1,473,424.00元，坏账准备余额为1,473,424.00元，坏账准备计提比例为100%。

at 593 m<sup>2</sup> 4760 old page at 4760

③ En plus 900 lo presentate a la lista de los

Enter the use of the data in the next section.

is the the place where it was written



9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
01	plano de planta que se fue a todo lo que se
02	no se existe en el mundo, no se
03	Resumen de super para de todo, con el plan
04	contadores, tipo de producto por bodega (y Hms)
05	Documentos que se debe hacer de recepción final
06	de obra de construcción en la zona (12)
07	Resumen de todo de naturaleza, de aluvión
08	muerte por bodega, por tipo de actividad
09	aluvión de, agua de, no poligra, (peligro)
10	Declaración de la zona con actividad de
11	cuanto de actividad, ingresa de la Superint
12	de uso de electricidad, con historia, desde el
13	año 1997 a la fecha (Anexo TC1)

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organo	Firma
Andrés Riquelme	Secretaría de Salud	(Firma)
Conrado Andrade	Secretaría de Salud	(Firma)
Carolina Rojas Vargas	Secretaría de Salud	(Firma)

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Angel Alvarez R. Vela	Laboratorio de Lina Lina	ALVAREZ@ballerina.cl	29253035	
Rodolfo J. Rosales	Laboratorio de Lina Lina	ROSAL@ballerina.cl	29253043	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta: ☒ SI ☐ NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  
Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_  
Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): \_\_\_\_\_



MAIPU , 25 DE MARZO DE 19 DE 2004.-

CONSTRUCCION NUEVA	
AMPLIACION	X
REGULARIZACION	
MODIFICACION	
ALTERACION	

DERECHOS CALCULADOS AL 10% TRIMESTRE DE 1999.-

## 1.- IDENTIFICACION

## 2.- PROFESIONALES

### 3.- CERTIFICADOS


DIR. DE VIALIDAD

#### 4.- EDIFICACIONES ACOGIDAS A LA LEY

LOTES	Nº	CALLE	PISO	SUPERFICIES	DESTINO	CLAS. EDIFICACION
11.333		CANINO LONGUEN	1	4,285,56 M²	BODEGAS	AA - 1
			1	148,19 M²	BODEGA DE	G - 3
				===== M²	COMBUSTIBLES	
				4,433,75 M²		

(VER AT DORSO)

J.V. Impresores 5577849 Carillos - Sgo.



ABO MUÑOZ PASOPATRON  
DIRECTOR DE OBRAS  
SUSCRIBANTE

MAC



OBSERVACIONES:

DIRECCION D. OBRAS  
P. PUBLICAS: MAO DE VIMBOR

- CERTIFICADO DE MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.  
 - SE RECIBE LIBRO DE OBRAS CONFORME Y SE ARCHIVA.  
 - CERTIFICADO S/N DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1999 DE COMPAÑÍA DE BOMBOS.

- CERTIFICADO DE ENSAYES DE HORMIGON Nº621753; 621723; 621714; 621698; 621826;

- CERTIFICADO N°121 DE FECHA 03/03/2004 DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE.-

- CERTIFICADO Nº 0107/03 DE PINTURAS INTUMESCENTE RINNER CHILE S.A.

100

[illegible]

REVISOR




PROFESSIONAL INSPECTOR

REC'D 10/10/50

204 10-194

205 6-10-1949

[illegible]

Г. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen displaying a target. The target is a vertical line, and the subject is required to move a cursor to the target. The cursor is represented by a small circle on the screen. The subject's hand is positioned at the starting point, and the cursor is moved to the target. The distance between the starting point and the target is 10 cm. The subject is required to move the cursor to the target within a specified time limit. The experiment is controlled by a computer, which records the time taken for the cursor to reach the target and the distance traveled. The subject is required to perform this task for a specified number of trials.



10-10-68



1. MUNICIPALIDAD DE MAIPU  
DIRECCION DE OBRAS

CERTIFICADO DE NUMERO N.º 1947/2002

\_\_\_\_\_

LA SECCION CARTOGRAFIA DE OBRAS MUNICIPALES DE MAIPU

QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE AL INMUEBLE ROL DE AVALUO S.I. N° 00925-063

UBICADO EN CALLE LOS YACIMIENTOS

POBLACION	MANZANA	SITIO
-----------	---------	-------

DE ESTA COMUNA LE CORRESPONDE EL N.º 1050



DEPTO. URB. MUN. MAIPU

JOSE SALDANO ARDREUIL

CAITONG AIA DOM

14 DE MAYO DE 2002

10. 11. 1991

1



¡CK ULTIMOS 6 MESES POR BODEGA EXISTENTE DE MATERIAS PRIMAS (MP) Y PRODUCTO TERMINADO (PT)

2012

Bodega N°1 Productos Terminados PT (Colonias, Perfumes y Hogar) (234,10 m2)									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bodega adyacente PT		Ton	60,5 ton	57,2 ton	60,5 ton	60,9 ton	52 ton	53,9 ton	
			Promedio 6 meses= 57,5 toneledas						

Bodega N°2 Producto Terminado No Peligrosos PT (11032,12 m2)									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bodega PT No Peligrosos		Ton	1956,4 ton	2176 ton	2228,9 ton	2727,4 ton	3063,1 ton	3197 ton	
			Promedio 6 meses= 2558,13 toneledas						

Bodega N°3 Bodega Sustancias Peligrosas adyacente									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Clase 6 Sustancias Tóxicas		Ton	0,16 ton	0,17 ton	0,18 ton	0,15 ton	0,19 ton	0,170 ton	
			Promedio 6 meses= 0,17 toneledas						
Clase 8 Sustancias Corrosivos		Ton	14,9 ton	8,2 ton	10,5 ton	11,6 ton	8,1 ton	8,1 ton	
			Promedio 6 meses= 10,2 toneledas						
Clase 9 Sustancias Varias o Miscelaneos		Ton	40,7 ton	37,9 ton	26,7 ton	24,7 ton	24 ton	37,1 ton	
			Promedio 6 meses= 31,8 toneledas						

Bodega N° 4 Bodega de Materias Primas No Peligrosas									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bodega MP No Peligrosas		Ton	2101,3 ton	1831,5 ton	1584,8 ton	1170,6 ton	821,5 ton	771,3 ton	
			Promedio 6 meses= 1380 toneledas						

Bodega N° 5 de Sustancias Peligrosas (Clases 3,4,5) (149 m2)									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bodega adyacente SP Clase 3 y 4		Ton	18,7 ton	18 ton	17,7 ton	21,4 ton	21,5 ton	19,3 ton	
			Promedio 6 meses= 19,4 toneledas						
Bodega Adyacente SP Comburentes (Clase 5)		Ton	9,8 ton	9,8 ton	9,6 ton	9,1 ton	8,7 ton	8,3 ton	
			Promedio 6 meses= 9,2 toneledas						

Bodega N° 6 Bodega de Almacenamiento de Materias Primas No Peligrosas (4285 m2)									
Meses		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bodega MP No Peligrosos (solo en Unidades de m		UN	57.860.873	49.001.330	45.114.819	39.285.465	39.341.497	43.049.701	



STOCK A LA FECHA DE MATERIAS PRIMAS (MP) Y PRODUCTO TERMINADO (PT)

1) Bodega de Productos Terminados (Colonias, perfumes, hogar) (PT) (243,10 m2)		
PT		Peso (kg)
Total Estuches		29.735
Total Colonias		18.365
Total Limpieza Hogar		23.853
Total kg		71.953

2) Bodega de Productos Terminados No Peligrosos (PT) (11032,12 m2)		
PT		Peso (kg)
Total Ablandadores de Ropa		18.006
Total Acondicionador		712.070
Total Apresto		957
Total Cremas		7.047
Total Decolorante		176
Total Desodorante		83
Total Detergente para ropa		283.920
Total Jabón Líquido		606.850
Total Lavalozas		147.540
Total Limpiadores del Hogar		57.193
Total Limpia pisos		26.873
Total Pack		69.964
Total Protector Solar		40.124
Total Shampoo		1.158.538
Total Suavizante		140.967
Total Tintura		65.168
Total kg		3.335.477

<b>3) Bodega 1 de Materias Primas No Peligrosas (MP) (4200 m2)</b>		
MP	Kg/Unidades	
Total MP	694.575	

<b>3) Bodega 2 de Materias Primas No Peligrosas (MP) ( 4285,56 m2)</b>		
MP	Kg/Unidades	
TOTAL varios	873,7	
TOTAL Film	25.776.819	
TOTAL Varios	175.256	
TOTAL Bolsas	386.022	
TOTAL Bombas	577.717	
Total Cajas	1.263.316	
Total Carta de color	2.920	
Total Cintas	2943,202	
Total Cordones	40.465	
Total Displays	13.321	
Total Divisiones	70.174	
Total Envases	743.076	
Total Estuches	651.083	
Total Etiquetas	8.282.721	
Total Exhibidores	4	
Total Fajas	256.490	
Total Fco	329.142	
Total Folletos	185.052	
Total Frascos	232.157	
Total Fundas	490.326	
Total Gatillos	117.553	
Total Insertos	66.500	
Total Pomos	837.695	
Total Sellos	324.769	



Total Slip Sheet		1.000
Total Tapas		4.220.794
Total Tramos		151.790

5) Bodega adyacente de Materias Primas (MP) Comburentes Clase 5.1, Embalaje III		
MP		Kg
Persulfato de Amonio + 0,5%Aerosil		8.050

6) Bodega adyacente Meterias Primas (MP) Toxicas, Corrosivas y Misceláneas		
MP		Kg
Total Clase 6 (Tóxicos)		
RODOL RS TECH		50
M - AMINOPHENOL		50
RODOL ERN (PIGMENTO CRISTAL)		25
RODOL P BASE (PIGMENTO BASE)		50
Total		175

Total Clase 8 (Corrosivos)		
ACIDO GLIOXILICO		1146,8
PIGMENTO ANISOL SULFATO		50
BARDAC 208 M		186
HIDROXIDO DE SODIO EXTRA PURO EN PELLETS		50
TURPINAL SL		100
ACIDO ACETICO		150
ACIDO SULFAMICO		1000
ACIDO ORTOFOSFORICO 85%		42,75
AMONIACO 25%		1086
METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO		715
SODA HIDROXIDO DE SODIO 50%		2000
ACIDO CLORHIDRICO 32%		200
KORALONE BIO CLEAN		1060

KATHON CG		0
	<b>Total</b>	<b>7.787</b>
<b>Total Clase 9 (Misceláneos/Sustancias Varias)</b>		<b>Kg</b>
ARLYPON F		720
RODOL 3M4AP (PIGMENTO MARFIL 3M)		25
PERFUME BLANCA NIEVES 293 MOD		50
PERFUME CENICIENTA 077 MOD		64
NONILFENOL POLIETILENO ETER GLICOL (10		2365,52
NONILFENOL POLIETILENO ETER GLICOL (9 M		639,57
IRGASAN DP 300		50
PERFUME ARIANE 100435		5,3
PERFUME SYMRISE 361734 DREAMS MOD IFRA		222,8
NO COMPRAR PERFUME FRESCOR MATINAL CT		15,8
PERFUME FRESH WIND 168242		400
PERFUME RADIANCE MOD I 896260		600
PERFUME LOCION LILA		97,5
PERFUME BANANA MELON 638906		14,7
PERF CITRUS BREEZE MOD 684963		583,5
PERF ORLANDO MOD 684964		200
PERFUME FANTASY BALLERINA		1620
PERFUME MAGIC SMILE 873715		200
PERFUME SUEÑOS DE LUNA 718		455
PERFUME BABY SKIN MOD II		200
PERFUME CREPUSCULO 738 LPV		1600
PERFUME SPRINGTIME MOD		180
PERFUME INGLESA 375		400
PERFUME JOYFUL SPICE GIVAUDAN		1020
PERFUME FRESH TOUCH GIVAUDAN		1800
PERFUME VALDIVIA 176 MOD3		2800
PERFUME BABY GREEN MOD		165

<b>Total</b>		<b>16.494</b>
<b>6) Bodega adyacente Materias Primas (MP) Sólidas y Líquidas Inflamables</b>		
<b>MP</b>	<b>Kg</b>	
<b>Líquidos Inflamable (Clase 3)</b>		
BTC 8358 STEPAN		543
CETRIMONIUM CHLORIDE		3800
PERFUME CIF CLEAN BAÑO MEX-EC0031401		100
PERFUME PERA		8,7
PERFUME STRAWBERRY 069		133,7
ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL		1138,4
DRAKEOL 35V		2130,3
PERFUME CITRUBAL PLUS AC2482-18		44,854
PERFUME TROPICAL 60 CC530-18		350
PERFUME LAUDRY 311		100
PERF EXOTIC PIÑA MOD 685078		136,5
PERF JIF LEMON MOD 685079		99,3
PERFUME PIEL NORMAL 1		62
ESTERQUAT		840
<b>Total</b>		<b>9.487</b>
<b>Sólidos Inflamable (Clase 4)</b>		
QUATERNIUM 18		5332
LANETTE E		288
<b>Total</b>		<b>5.620</b>

Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior

FOLIO INSCRIPCION	
0000000621339	
Código verificación : 338745	

TE1



Nº Checklist	1386346
Fecha y Hora Checklist:	30/11/2011 12:42
Fecha y Hora Inscripción:	30/11/2011 12:42
Fecha y Hora Confirmación de Pago:	21/11/2011 16:07
Fecha y Hora Impresión:	30/11/2011 13:00

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo:	LEOPOLDO ALEJANDRO ABARCA MIRANDA
Domicilio Particular:	Av. Padre Hurtado 2248 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	La Reina / Metropolitana
Teléfono Fijo:	2371701
Correo Electrónico:	poloabarca@te.cl

2. Antecedentes de la Instalación

Rol Propiedad:	Instalación:	Declara Instalaciones Exteriores:	Ampliación
No	No	No	NO

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Nombre Completo:	LABORATORIO BALLERINA LTDA.
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Fijo:	9253000
Correo Electrónico:	

Propietario ( Particular o Empresa )

Nombre Completo:	JUAN CARLOS VON UNGER DE LA CRUZ
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Particular:	9253000
Correo Electrónico:	

Representante Legal de la Empresa

Nombre Completo:	JUAN CARLOS VON UNGER DE LA CRUZ
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Particular:	9253000
Correo Electrónico:	

Detalle de Instalación Declarada

Potencia de Fuerza	1,912.45 kW
Potencia de Alumbrado	213.69 kW
Potencia de Climatización	115 kW
Potencia de Computación	0 kW
Capacidad de Subestación	800 kVA
Grupo Electrógeno	0 kVA
Longitud de Alimentador	45 m

Giro

PLANTA INDUSTRIAL

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Nombre Completo:	LABORATORIO BALLERINA LTDA.
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Fijo:	9253000
Correo Electrónico:	

Propietario ( Particular o Empresa )

Nombre Completo:	JUAN CARLOS VON UNGER DE LA CRUZ
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Particular:	9253000
Correo Electrónico:	

Representante Legal de la Empresa

Nombre Completo:	JUAN CARLOS VON UNGER DE LA CRUZ
Domicilio Particular:	ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 Depto. Block
Comuna/Ciudad:	Cerrillos / Metropolitana
Teléfono Particular:	9253000
Correo Electrónico:	

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.

La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)

TE1 FOLIO:

TIMBRE:



0000000621339



TE1<0000000621339<7.818.685-2<92.405.000-4<2,241.14<15588570-K



Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior

FOLIO INSCRIPCION	
0000000621339	
Código verificación : 338745	

TE1



Nº Checklist	1386346
Fecha y Hora Checklist:	30/11/2011 12:42
Fecha y Hora Inscripción:	30/11/2011 12:42
Fecha y Hora Confirmación de Pago:	21/11/2011 16:07
Fecha y Hora Impresión:	30/11/2011 13:00

Detalle de Instalaciones

Corr	1	Dirección	LOS YACIMIENTOS 1050, MAIPU	ROL	A	Tipo Instalación	Instalación (A)	Cantidad	1	Unidad (B)	Potencia	2,241.14	Potencia Total kW	2,241.14
Total														

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.

La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)

TE1 FOLIO:

TIMBRE:



TE1<000000621339<7.818.685-2<92.405.000-4<2,241.14<15588570-K

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior

FOLIO INSCRIPCION	
000000551178	
Código verificación : 809913	

TE1



N° Checklist: 1205803  
Fecha y Hora Checklist: 01/06/2011 14:15

Fecha y Hora Inscripción: 01/06/2011 14:15  
Fecha y Hora Confirmación de Pago: 30/05/2011 19:25  
Fecha y Hora Impresión: 01/06/2011 15:11

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo: NELSON DAVID SALDIAS BRAVO  
Domicilio Particular: Avda. México 9006-B Depto. Block  
Comuna/Ciudad: La Florida / Metropolitana  
Teléfono Fijo: 7100691  
Correo Electrónico: nelsons@vtr.net  
Clase Licencia: Instalador Eléctrico Clase A  
Teléfono Celular: 998403386  
RUT: 9.151.411-7

2. Antecedentes de la Instalación

Dirección: Los Yacimientos 1050 Depto. Block Maipú / Metropolitana

Instalación para suministro provisorio: No  
Tiempo de suministro (días):

Proyecto de vivienda social: No

Tipo de Instalación (según D.S. N° 9283): C2

Destino de la Propiedad: INDUSTRIAL

Tipo de Construcción: EDIFICIO

Potencia Total Declarada: 2,6

Potencia Total Instalada: 169,35

Cantidad de Instalaciones (\*\*): 1

(\*\*) Detalle de Instalaciones en reverso de este formulario

Detalle de Instalación Declarada

Potencia de Fuerza: 0 kW  
Potencia de Alumbrado: 2,6 kW  
Potencia de Climatización: 0 kW  
Potencia de Computación: 0 kW  
Capacidad de Subestación: 0 kVA  
Grupo Electrógeno: 0 kVA  
Longitud de Alimentador: 45 m

Bodega Productos Inflamables

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Propietario ( Particular o Empresa )

Nombre Completo:

Domicilio Particular:

Comuna/Ciudad:

Teléfono Fijo:

Correo Electrónico:

Representante Legal de la Empresa

Nombre Completo:

Domicilio Particular:

Comuna/Ciudad:

Teléfono Particular:

Correo Electrónico:

Laboratorio Ballesteria Ltda.

Antonio Escobar Williams 190 Depto. Block

Cerrillos / Metropolitana

9253000

Teléfono Celular:

Juan Carlos Von Unger de La Cruz

Antonio Escobar Williams 190 Depto. Block

Cerrillos / Metropolitana

9253000

Teléfono Oficial:

RUT 7.053.621-8

RUT

92.405.000-4

TE1 FOLIO:

TIMBRE:

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.  
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.  
Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00



000000551178



TE1<000000551178<9.151.411-7<92.405.000-4<2,6<16530833-6

Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior



TE1

FOLIO INSCRIPCION
000000551178
Código verificación : 809913

N° Checklist: 1205803  
Fecha y Hora Checklist: 01/06/2011 14:15

Fecha y Hora Inscripción: 01/06/2011 14:15  
Fecha y Hora Confirmación de Pago: 30/05/2011 19:25  
Fecha y Hora Impresión: 01/06/2011 15:11

Detalle de Instalaciones

Corr	Dirección	ROL	Tipo Instalación	Cantidad	Unidad (A)	Potencia (B)	Potencia Total kW
1	LOS YACIMIENTOS N°1050		C2	1	Unidad (B)	2,6	2,6
Total							2,6

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.  
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los límites Municipales correspondientes.

La inscripción o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)  
TE1 FOLIO:  
TIMBRE:



000000551178



TE1<000000551178<9.151.411-7<92.405.000-4<2,6<16530833-6

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior



TE1

FOLIO INSCRIPCION	
000000150727	
Código verificación : 877512	

Fecha y Hora Inscripción: 28/04/2008 13:40  
Fecha y Hora Confirmación de Pago: 23/04/2008 21:17  
Fecha y Hora Impresión: 28/04/2008 19:35

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo: NELSON DAVID SALDIAS BRAVO  
Domicilio Particular: San Nicolás 1451 Depto. 78 Block  
Comuna/Ciudad: San Miguel / Metropolitana  
Teléfono Fijo: 3123698  
Correo Electrónico: nelsons@vtr.net

2. Antecedentes de la Instalación

Dirección: Los Yacimientos 1050 Depto. Block Maipú / Metropolitana  
Instalación para suministro provisorio: No  
Proyecto de vivienda social: No  
Tipo de Instalación (según D.S. Nº 9283): B

Destino de la Propiedad: INDUSTRIAL  
Tipo de Construcción: CASA INDIVIDUAL

Potencia Total Declarada: 58.25 (kW)  
Potencia Total Instalada: 166.75 (kW)  
Cantidad de Instalaciones (\*\*): 1  
(\*\*) Detalle de instalaciones en reverso de este formulario

Detalle de Instalación Declarada

Potencia de Fuerza: 39.1 kW  
Potencia de Alumbrado: 19.15 kW  
Potencia de Climatización: 0 kW  
Potencia de Computación: 0 kW  
Capacidad de Subestación: 0 kW  
Grupo Electrógeno: 0 KVA  
Longitud de Alimentador: 140 m

Giro

Bodega Laboratorio Ballerina

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Propietario ( Particular o Empresa )  
Nombre Completo: Laboratorio Ballerina Ltda.  
Domicilio Particular: Antonio Escobar Williams 190 Depto. Block  
Comuna/Ciudad: Cerrillos / Metropolitana  
Teléfono Fijo: 3913000  
Correo Electrónico: 3913000  
Representante Legal de la Empresa  
Nombre Completo: Felipe Palma Roeschmann  
Domicilio Particular: Antonio Escobar Williams 190 Depto. Block  
Comuna/Ciudad: Cerrillos / Metropolitana  
Teléfono Particular: 3913000  
Correo Electrónico: 3913000  
RUT: 92.405.000-4  
RUT: 10.540.734-3

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.

La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los límites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)  
TE1 FOLIO:  
TIMBRE:



Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00



Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior

FOLIO INSCRIPCION	
0000000150727	
Código verificación : 877512	

TE1



Nº Checklist  
Fecha y Hora Checklist:

244323  
28/04/2008 13:36

Fecha y Hora Inscripción:  
Fecha y Hora Confirmación de Pago:  
Fecha y Hora Impresión:

28/04/2008 13:40  
23/04/2008 21:17  
28/04/2008 19:35

Detalle de Instalaciones

Corr	1	Dirección	LOS YACIMIENTOS 1050, MAIPU	ROL	B	Tipo Instalación	1	Cantidad	1	Instalación (A)	58.25	Potencia	58.25	Potencia Total kW (AxB)	58.25
------	---	-----------	-----------------------------	-----	---	------------------	---	----------	---	-----------------	-------	----------	-------	-------------------------	-------

El instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC. La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento. El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en [www.sec.cl](http://www.sec.cl)

TE1 FOLIO:

TIMBRE:



Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00