



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga ENERO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 13/2/2012, que durante el mes de Enero de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 13/02/2012 9:55:15

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga FEBRERO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 2/3/2012, que durante el mes de Febrero de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 02/03/2012 16:04:16

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga MARZO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 11/4/2012, que durante el mes de Marzo de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 11/04/2012 14:16:17

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga ABRIL 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 7/5/2012, que durante el mes de Abril de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 07/05/2012 17:20:39

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga MAYO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 4/6/2012, que durante el mes de Mayo de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 04/06/2012 12:30:01

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga JUNIO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 6/7/2012, que durante el mes de Junio de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 06/07/2012 15:41:09

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga JULIO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 3/8/2012, que durante el mes de Julio de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 03/08/2012 18:42:43

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga AGOSTO 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 13/9/2012, que durante el mes de Agosto de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 13/09/2012 14:55:05

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga SEPTIEMBRE 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 18/10/2012, que durante el mes de Septiembre de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 18/10/2012 12:20:51

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga OCTUBRE 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 9/11/2012, que durante el mes de Octubre de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 09/11/2012 18:00:23

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga NOVIEMBRE 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 6/12/2012, que durante el mes de Noviembre de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 06/12/2012 12:59:38

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.



Superintendencia de
Servicios Sanitarios



Certificado No Descarga DICIEMBRE 2012

Empresa: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.
Planta: COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)
Rut: 96576920-K
Resolución: SISS N° 246 de fecha 29/01/2010

Glosa

La Superintendencia de Servicios Sanitarios certifica que, la empresa individualizada, ha informado, con fecha 4/1/2013, que durante el mes de Diciembre de 2012 no ha efectuado descargas a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas en el(los) punto(s) de descarga identificado(s) más abajo, cumpliendo así con la obligación de informar mensualmente el estado de sus descargas.

PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) / QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) / D.S.
90 /00



Fecha de envío : 04/01/2013 13:22:41

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.