



**FORMULA CARGOS QUE INDICA A LA EMPRESA  
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LTDA.**

**RES. EX. N° 1/ ROL F-043-2019**

**Santiago, 12 AGO 2019**

**VISTOS:**

Conforme con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante "LO-SMA"); la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (en adelante "Ley N° 19.880"); la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo N° 8 del año 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las comunas de Temuco y Padre Las Casas (en adelante, "D.S. N° 8/2015"); el Decreto Supremo N° 78 del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas (en adelante, "D.S. N° 78/2009"); la Resolución Exenta N° 1209, de fecha 27 de diciembre de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Instruye y fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2017; el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; la Resolución Exenta N° 424, de 12 de mayo de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificada por Resolución Exenta N° 559, de 14 de mayo de 2018; el artículo 80 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo y la Res. Ex. RA 119123/58/2017, de 27 de diciembre de 2017, que renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública, 2° nivel que indica, al Jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente; la Resolución Exenta N° 82, de 18 de enero de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece el Orden de Subrogancia para el cargo de Jefe de la División de Sanción y Cumplimiento; el Decreto Supremo N° 30, del año 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (en adelante "D.S. N° 30/2012"); la Resolución Exenta N° 85, de 22 de enero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente; la Resolución Exenta N° 166, de fecha 08 de febrero de 2018, de esta Superintendencia del Medio Ambiente; y la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

**CONSIDERANDO:**

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR  
OBJETO DE LA PRESENTE FORMULACIÓN DE  
CARGOS**

1. Que, la sociedad Preuniversitario Pedro de Valdivia Ltda. (en adelante, "la Empresa" o "el titular"), Rol Único Tributario N° [REDACTED] es

titular del establecimiento denominado “Preuniversitario Pedro de Valdivia-Sede Temuco”, ubicado en avenida Alemania N° 038, comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

## II. EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS

2. Que, el artículo 3°, letra b), de la LO-SMA, establece que la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”), es el organismo encargado de *“velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de prevención y, o de Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo establecido en dicha ley”*.

3. Que, el D.S. N° 8/2015, señala en su artículo *Primero* Transitorio que: *“Las calderas existentes, sometidas al decreto supremo N° 78/2009, del MINSEGPRES, deberán continuar cumpliendo con las disposiciones allí establecidas, hasta la fecha en que entre en vigencia lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Decreto.”* Por su parte, el Capítulo IV del mismo, en su artículo 45 número I, letra a, señala que: *“Las calderas existentes deberá cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial”*. Considerando que la fecha de publicación del D.S. N° 8/2015 corresponde al 17 de noviembre de 2015, el D.S N° 78/2009 se mantiene vigente hasta el día 17 de noviembre de 2018.

## III. PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4. Que, mediante las Resoluciones Exentas N° 909, de fecha 30 de agosto de 2013; la N° 1209 de fecha 27 de diciembre de 2016 y; la N°1639 de fecha 28 de diciembre de 2018, que Instruyen y fijan Programas y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para los años 2014, 2017 y 2019, respectivamente, se programó y subprogramó la fiscalización del cumplimiento del Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas (en adelante, “PDA de Temuco y Padre Las Casas”).

5. Que, el establecimiento “Preuniversitario Pedro de Valdivia-Sede Temuco”, ubicado en avenida Alemania N° 038, comuna de Temuco, Región de la Araucanía, fue fiscalizado en tres oportunidades distintas por funcionarios de la Seremi de Salud y de esta Superintendencia con fechas 11 de septiembre de 2014, 25 de septiembre de 2017 y 15 de julio de 2019, actividades que culminaron la emisión de las respectivas Actas de Fiscalización, que forman parte de los Anexos de los Informes Técnicos de Fiscalización Ambiental “Preuniversitario Pedro de Valdivia” pertinentes, disponibles en los expedientes DFZ-2014-6588-IX-PPDA-IA; DFZ-2017-5980-IX-PPDA-IA y; DFZ-2019-1395-IX-PPDA, respectivamente. En las referidas actas y el informe de fiscalización respectivo se constatan, entre otros, los siguientes hechos:

### i. **Actividad de inspección ambiental de fecha 11 de septiembre de 2014**

5.1 Que, con fecha 11 de septiembre de 2014, se llevó a cabo una actividad de inspección ambiental por funcionarios de esta Superintendencia al establecimiento “Preuniversitario Pedro de Valdivia”. La persona responsable durante la actividad de fiscalización fue la Sra. Paola Paredes Gallegos. La referida actividad culminó con la emisión del Acta de Inspección Ambiental, de la misma fecha, la cual conforma el Expediente de fiscalización DFZ-2014-6588-IX-PPDA-IA que da cuenta de los siguientes hechos constatados:

i) Se constata el funcionamiento de una caldera a petróleo y se solicita al titular que dentro del plazo de 5 días hábiles presente ante la SMA la copia del registro de la caldera en Seremi de Salud, una copia de la prueba hidráulica, las declaraciones de emisiones de los años 2010 y 2014 y, por último, las mediciones isocinéticas correspondientes al año 2014.

ii) El titular no presentó las mediciones isocinéticas correspondientes al año 2014, así como tampoco presentó el resto de los antecedentes solicitados durante la fiscalización.

ii. **Actividad de inspección ambiental de fecha 25 de septiembre de 2017.**

5.2 Que, con fecha 25 de septiembre de 2017, se realizó una nueva actividad de inspección ambiental por funcionarios de esta Superintendencia al establecimiento "Preuniversitario Pedro de Valdivia-Sede Temuco". La persona responsable durante esta actividad de fiscalización fue don Juan Mellado Ramírez, jefe de operaciones. La actividad concluyó con la emisión del Acta de Inspección Ambiental, de la misma fecha, la cual forma parte del Expediente de fiscalización DFZ-2017-5980-IX-PPDA-IA. En el Informe se da cuenta de los siguientes hechos constatados:

i) Se constató que el titular posee tres calderas de calefacción a petróleo con las siguientes características: una caldera marca Sime, modelo 1R7OF, año 2012, de caudal térmico máximo de 83,1 kW; una caldera marca Sime, año 1998, de potencia térmica nominal de 33,4 kWt; una caldera marca Sime, año 2002, de potencia 33,4 kWt. Se solicitó entregar dentro del plazo de 3 días hábiles la declaración de emisiones del año 2010 y las mediciones isocinéticas desde el año 2014 a la fecha de la inspección, respecto de todas las calderas.

ii) Que, el Sr. Juan Mellado Ramírez informó que las tres calderas se encontraban operativas y funcionaban un par de horas al día durante la mañana.

iii) Que, con fecha 29 de septiembre de 2017, en lugar de presentar la documentación requerida durante la inspección, la Empresa adjuntó una cotización para realizar la medición isocinética y conjuntamente presentó la carta dirigida a la Seremi de Salud en que comunica la baja de dos calderas; la fabricada el año 1998 y la fabricada el año 2002. Esta Carta fue presentada a la Seremi con la misma fecha en que adjuntó a esta Superintendencia.

iii. **Actividad de inspección ambiental de fecha 15 de julio de 2019**

5.3 Que, con fecha 15 de julio de 2019, se realizó una tercera actividad de inspección ambiental por funcionarios de esta Superintendencia al establecimiento "Preuniversitario Pedro de Valdivia-Sede Temuco". La persona responsable durante esta actividad de fiscalización, al igual que en la anterior, fue don Juan Mellado Ramírez, jefe de operaciones del establecimiento. La actividad concluyó con la emisión del Acta de Inspección Ambiental, de la misma fecha, la cual forma parte del Informe DFZ-2019-1395-IX-PPDA. Este Informe da cuenta de los siguientes hechos constatados:

i) Que, se constató el funcionamiento de una caldera de calefacción a petróleo marca Sime, modelo 1R7 OF, año de fabricación 2012 y potencia térmica de 63.600 Kcal/h (equivalente a 74 kW), con número de registro 974 del Ministerio de Salud, respecto de la cual se solicitó la entrega dentro del plazo de 3 días hábiles de los informes isocinéticos correspondientes al periodo de los años 2017 a 2019.

ii) Que, además, se constató la desinstalación de dos calderas, que fueron dadas de baja por el titular en la Seremi de Salud con fecha 29 de septiembre de 2017.

iii) Que, con fecha 18 de julio de 2019 el titular presentó en lugar de las mediciones isocinéticas requeridas durante la inspección ambiental, una carta, en la cual informa que solicitó una cotización para realizar la medición isocinética al laboratorio AMBIQUIM Ltda, además se adjuntó una cotización del laboratorio INGETER Ltda., para realizar una prueba hidrostática para Caldera de Calefacción central.

6. Que, mediante Resolución Exenta N°956, de fecha 4 de julio de 2019, esta Superintendencia requirió información al titular, solicitándole la entrega de antecedentes técnicos además de las mediciones isocinéticas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, dentro del plazo de 5 días hábiles, respecto de las calderas mencionadas en el Acta de Fiscalización del año 2014, requerimiento que no fue respondido por parte del titular.

#### IV. HECHOS QUE REVISTEN CARACTERÍSTICAS DE INFRACCIÓN

7. Que, el D.S. N° 78/2009, señala en su artículo 3° que: "Para los efectos de este decreto se entenderá por: [...] 7) *Caldera de Calefacción Grupal: toda fuente estacionaria grupal destinada a la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor.* 8) *Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto.* 9) *Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto*".

8. Que, por otra parte, el artículo 21 del D.S. N° 78/2009 señala que: "*Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al método CH-5 (Resolución N° 1349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera. Para todos los efectos, se entenderá por plena carga a la medición efectuada a la capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, independientemente del proceso de producción asociado, observándose los parámetros de seguridad especificados de acuerdo al diseño de la fuente y confirmados por los parámetros físicos de construcción de ella. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente*" [...].

9. Que, a su vez, el artículo 23 del D.S. N° 78/2009 señala que: "*La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación:*

**Tabla 1. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones.**

Tipo de fuente	Tipo de combustible	Periodicidad
Fuentes puntuales	Cualquier tipo	12 meses

Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción	Petróleo diésel o kerosene	Cada 36 meses
	Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares	Exentas de acreditarse
	Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.)	Cada 12 meses.

Fuente. D.S. N° 78/2009, Art. 23, Tabla N° 11.

10. Que, tal como se detalla en la **Sección III** de la presente formulación de cargos, se puede concluir que, el titular no acreditó la realización de las mediciones isocinéticas de la caldera de calefacción marca Sime, modelo 1R7 OF, año de fabricación 2012, durante el periodo correspondiente a los años 2014-2018.

11. Que, por el tipo de combustible utilizado por las calderas del establecimiento, la Empresa debía realizar mediciones isocinéticas cada 36 meses, respecto de cada una de sus calderas de calefacción a petróleo.

12. Que, debido a lo señalado, en base a los antecedentes disponibles, se estima que el hallazgo referido a la no realización de las mediciones isocinéticas correspondientes al periodo de los años 2014 a 2018 respecto de la caldera a petróleo marca Sime, modelo 1R7 OF, año de fabricación 2012, reviste las características de una infracción de aquellas establecidas en el artículo 35 letra c) de la LO-SMA, con una calificación preliminar de leve de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36.3.

#### V. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

13. Que, mediante Memorándum D.S.C. N° 327/2019, de fecha 07 de agosto de 2019, se procedió a designar a Lilian Solis Solis como Fiscal Instructora Titular del presente procedimiento administrativo sancionatorio, y a Matías Carreño Sepúlveda como Fiscal Instructor Suplente.

#### RESUELVO:

**I. FORMULAR CARGOS en contra de la empresa Preuniversitario Pedro de Valdivia Ltda., Rol único tributario N° [REDACTED] por la siguiente infracción:**

1. El siguiente hecho, acto u omisión que constituye infracción conforme al artículo 35 letra c) de la LO-SMA, en cuanto incumplimiento de las condiciones, normas, medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda:

N°	Hechos que se estiman constitutivos de infracción	Normas y medidas eventualmente infringidas											
1	<p>No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético respecto de la caldera a petróleo marca Sime, modelo 1R7 OF, año de fabricación 2012, para el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018.</p>	<p><b>D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21 y 23:</b></p> <p><i>“Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes <u>deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución N° 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias")</u>, en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera.</i></p> <p><i>Para todos los efectos, se entenderá por plena carga a la medición efectuada a la capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, independientemente del proceso de producción asociado, observándose los parámetros de seguridad especificados de acuerdo al diseño de la fuente y confirmados por los parámetros físicos de construcción de ella. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente” [...]</i></p> <p><i>Artículo 23.- La <u>periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación:</u></i></p> <p><i>Tabla N°11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones.</i></p> <table border="1" data-bbox="607 1634 1377 2099"> <thead> <tr> <th data-bbox="607 1634 862 1739">Tipo de fuente</th> <th data-bbox="862 1634 1118 1739">Tipo de combustible</th> <th data-bbox="1118 1634 1377 1739">Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="607 1739 862 1809">Fuentes puntuales</td> <td data-bbox="862 1739 1118 1809">Cualquier tipo</td> <td data-bbox="1118 1739 1377 1809">12 meses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1809 862 2099" rowspan="2">Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción</td> <td data-bbox="862 1809 1118 1914"><u>Petróleo diésel</u> o kerosene</td> <td data-bbox="1118 1809 1377 1914"><u>Cada 36 meses</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1914 1118 2099">Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares</td> <td data-bbox="1118 1914 1377 2099">Exentas de acreditarse</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de fuente	Tipo de combustible	Periodicidad	Fuentes puntuales	Cualquier tipo	12 meses	Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción	<u>Petróleo diésel</u> o kerosene	<u>Cada 36 meses</u>	Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares	Exentas de acreditarse
Tipo de fuente	Tipo de combustible	Periodicidad											
Fuentes puntuales	Cualquier tipo	12 meses											
Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción	<u>Petróleo diésel</u> o kerosene	<u>Cada 36 meses</u>											
	Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares	Exentas de acreditarse											

N°	Hechos que se estiman constitutivos de infracción	Normas y medidas eventualmente infringidas		
			Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.)	Cada 12 meses.

**II. CLASIFICAR**, sobre la base de los antecedentes que constan al momento de la emisión del presente acto, la infracción como **leve** en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves *“los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores.”* Lo anterior, en consideración a que, hasta la fecha no existen antecedentes respecto de la aplicabilidad de alguna de las circunstancias establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 36 de la LO-SMA.

Cabe señalar que, respecto a las infracciones leves, la letra c) del artículo 39 de la LO-SMA determina que éstas podrán ser objeto de *“amonestación por escrito o multa de hasta mil unidades tributarias anuales”*.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de la infracción antes mencionada podrá ser confirmada o modificada en la propuesta de dictamen que establece el artículo 53 de la LO-SMA, en el cual, sobre la base de los antecedentes que consten en el presente expediente, el Fiscal Instructor propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar. Lo anterior, dentro de los rangos establecido en el artículo 39 de la LO-SMA y considerando las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la LO-SMA, para la determinación de las sanciones específicas que se estime aplicar.

**III. SEÑALAR los siguientes plazos y reglas respecto de las notificaciones.** De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de los artículos 42 y 49 de la LO-SMA, el infractor tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivamente, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

Las notificaciones de las actuaciones del presente procedimiento administrativo sancionador se harán por carta certificada en el domicilio registrado por el regulado en la SMA, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 62 de la LO-SMA, y en el inciso primero del artículo 46 de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá notificar, cuando lo estime pertinente, en las formas señaladas en los incisos tercero y cuarto del aludido artículo 46 de la antedicha Ley N° 19.880.

**IV. TÉNGASE PRESENTE** que, de conformidad al artículo 42 de la LO-SMA, en caso de que la Empresa opte por presentar un Programa de Cumplimiento con el objeto de adoptar medidas destinadas a propender al cumplimiento satisfactorio de la normativa ambiental infringida, y éste sea aprobado y debidamente ejecutado, el procedimiento se dará por concluido **sin aplicación de la sanción administrativa**.

**V. TÉNGASE PRESENTE el deber de asistencia al cumplimiento.** De conformidad a lo dispuesto en la letra u) del artículo 3° de la LO-SMA y en el artículo 3° del D.S. N° 30/2012, hacemos presente que esta Superintendencia puede proporcionar

asistencia a los sujetos regulados sobre los requisitos y criterios para la presentación de un programa de cumplimiento. Para lo anterior, se realizará una reunión de asistencia al cumplimiento el día lunes 19 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, en dependencias de la Oficina Regional de la Araucanía, ubicada en calle San Martín N° 745, Oficina 604, Edificio Uno, comuna de Temuco, debiendo confirmar su participación enviando un correo electrónico a: [REDACTED] y a [REDACTED]

Asimismo, como una manera de asistir al regulado, la División de Sanción y Cumplimiento definió la estructura metodológica que debiera contener un programa de cumplimiento, especialmente, con relación al plan de acciones y metas y su respectivo plan de seguimiento, para lo cual se desarrolló una guía metodológica que se encuentra disponible en el siguiente sitio web: <https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/programa-de-cumplimiento/>.

**VI. TENER PRESENTE LA OPORTUNIDAD PROCESAL PARA SOLICITAR DILIGENCIAS PROBATORIAS.** De conformidad al artículo 50 inciso 2° de la LO-SMA, las diligencias de prueba que la Empresa estime necesarias deben ser solicitadas en la oportunidad procedimental correspondiente a la presentación de los descargos. Estas diligencias deben ser pertinentes y conducentes, aspectos que serán ponderados por este Fiscal Instructor. Las diligencias solicitadas fuera de la etapa de descargos serán rechazadas, admitiéndose sólo prueba documental presentada en virtud del artículo 10 y 17 de la ley N° 19.880, sin perjuicio de las facultades de oficio que posee esta Superintendencia en la instrucción del presente procedimiento.

**VII. ENTIÉNDASE SUSPENDIDO** el plazo para presentar descargos, desde la presentación de un Programa de Cumplimiento, en el caso que así fuese, hasta que se resuelva la aprobación o rechazo del mismo.

**VIII. SOLICITAR** que las presentaciones y los antecedentes adjuntos que sean remitidos a esta Superintendencia en el contexto del presente procedimiento sancionatorio cuenten con un respaldo digital en CD.

**IX. TÉNGASE POR INCORPORADOS** al expediente sancionatorio las actas de inspección ambiental, los informes de fiscalización y los actos administrativos de la SMA a los que se hace alusión en la presente formulación de cargos. Se hace presente que el acceso por parte de los interesados al expediente físico se realiza por medio de su consulta en las oficinas de esta Superintendencia en el horario de atención de público, y que adicionalmente, éstos se encuentran disponibles, solo para efectos de transparencia activa, en el siguiente sitio web <http://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/ProcesoSancion> o en el vínculo SNIFA de la página web <http://www.sma.gob.cl/>, con excepción de aquellos que por su tamaño o características no puedan ser incorporados al sistema digital, los que estarán disponibles en el expediente físico.

**X. NOTIFÍQUESE POR CARTA CERTIFICADA,** o por otro de los medios que establece el artículo 46 de la Ley N° 19.880, a la empresa Preuniversitario Pedro de Valdivia Ltda., domiciliada para estos efectos en avenida Alemania 038, comuna de Temuco, región de la Araucanía.

**XI. TÉNGASE PRESENTE,** que la Empresa puede solicitar a esta Superintendencia que las Resoluciones Exentas que se emitan durante el presente procedimiento sancionatorio, sean notificadas mediante correo electrónico remitido desde la dirección [notificaciones@sma.gob.cl](mailto:notificaciones@sma.gob.cl). Para lo anterior, el titular deberá realizar dicha solicitud mediante escrito presentado en Oficina de Partes, indicando la dirección del correo electrónico al cual proponga se envíen los actos administrativos que correspondan. Al respecto, cabe señalar que una vez concedida dicha solicitud mediante el pertinente pronunciamiento por esta Superintendencia, las Resoluciones Exentas se entenderán notificadas al día hábil siguiente de su remisión mediante correo electrónico.



Lilian Solis Solis

**Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento  
Superintendencia del Medio Ambiente**



MCS / REC

**Carta Certificada:**

- Sociedad Preuniversitario pedro de Valdivia Ltda., avenida Alemania N° 038, comuna de Temuco, región de La Araucanía.

**C.C.:**

- Sr. Luis Muñoz, Jefe Oficina Regional de La Araucanía.
- Sr. Miguel Becker Alvear, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Temuco, calle Arturo Prat N° 650, comuna de Temuco, región de La Araucanía.