

DEV

**FORMULA CARGOS QUE INDICA A CONTAINERS
OPERATORS S.A.**

RES. EX. N°1 / ROL F-085-2022

Santiago, 21 de noviembre de 2022

VISTOS:

Conforme con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LO-SMA”); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. N° 117, de 6 de febrero de 2013, modificada por la Res. Ex. N° 93, de 14 de febrero de 2014, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta Normas de carácter general sobre Procedimiento de caracterización, medición y control de Residuos Industriales Líquidos; en el Decreto Supremo N° 90, del 30 de mayo de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Norma para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (en adelante, “D.S. N° 90/2000”); en la Res. Ex. N° 2124, de 30 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. RA 119123-442021, de 10 de mayo de 2021, que designa a la Jefa del Departamento de Sanción y Cumplimiento; en la Res. Ex. N° 549, de 31 de marzo de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dispone funcionamiento especial de Oficina de Partes y Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana; y, en la Res. Ex. N° 7, de 29 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

I. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR E INSTRUMENTOS FISCALIZABLES:

1. Que, la Resolución Exenta N° 2540, de fecha 25 de junio del año 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (en adelante, “SISS”), fijó el programa de monitoreo correspondiente a la descarga de residuos industriales líquidos (en adelante, “Riles”) generados por Containers Operators S.A., Rol Único Tributario N° 96.662.540-6, para su establecimiento Terminal de Contenedores Cormoran III, ubicado en Avenida Las Factorías N° 8150, comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, determinando en ella los parámetros a monitorear, así como también el cumplimiento de ciertos límites máximos establecidos en la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/2000.

2. Que, por tanto, el aludido establecimiento es



fuentes emisoras de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 90/2000. El establecimiento se dedica al lavado de contenedores.

II. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO:

3. Que, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental (en adelante “DFZ”) remitió al Departamento de Sanción y Cumplimiento (en adelante “DSC”) los Informes de Fiscalización Ambiental y sus respectivos anexos, señalados en la Tabla N° 1 de la presente resolución, correspondientes a los periodos que allí se indican:

Tabla 1. Periodo evaluado

INFORME DE FISCALIZACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO DE TERMINO
DFZ-2013-3620-V-NE-EI	01-2013	01-2013
DFZ-2013-3880-V-NE-EI	02-2013	02-2013
DFZ-2013-4324-V-NE-EI	05-2013	05-2013
DFZ-2013-4488-V-NE-EI	06-2013	06-2013
DFZ-2013-4651-V-NE-EI	07-2013	07-2013
DFZ-2013-4957-V-NE-EI	03-2013	03-2013
DFZ-2013-5033-V-NE-EI	04-2013	04-2013
DFZ-2013-5071-V-NE-EI	08-2013	08-2013
DFZ-2013-6643-V-NE-EI	09-2013	09-2013
DFZ-2014-1235-V-NE-EI	11-2013	11-2013
DFZ-2014-1809-V-NE-EI	12-2013	12-2013
DFZ-2014-2720-V-NE-EI	01-2014	01-2014
DFZ-2014-3416-V-NE-EI	02-2014	02-2014
DFZ-2014-4648-V-NE-EI	04-2014	04-2014
DFZ-2014-5217-V-NE-EI	05-2014	05-2014
DFZ-2014-5787-V-NE-EI	06-2014	06-2014
DFZ-2014-5956-V-NE-EI	03-2014	03-2014
DFZ-2014-657-V-NE-EI	10-2013	10-2013
DFZ-2015-1053-V-NE-EI	07-2014	07-2014
DFZ-2015-1703-V-NE-EI	08-2014	08-2014
DFZ-2015-1882-V-NE-EI	09-2014	09-2014
DFZ-2015-2834-V-NE-EI	10-2014	10-2014
DFZ-2015-3394-V-NE-EI	11-2014	11-2014
DFZ-2015-3861-V-NE-EI	12-2014	12-2014
DFZ-2015-4527-V-NE-EI	01-2015	01-2015
DFZ-2015-5012-V-NE-EI	03-2015	03-2015
DFZ-2015-7406-V-NE-EI	04-2015	04-2015
DFZ-2015-7777-V-NE-EI	05-2015	05-2015
DFZ-2015-8277-V-NE-EI	08-2015	08-2015
DFZ-2015-8688-V-NE-EI	07-2015	07-2015
DFZ-2015-9012-V-NE-EI	06-2015	06-2015
DFZ-2015-9369-V-NE-EI	02-2015	02-2015
DFZ-2016-1444-V-NE-EI	10-2015	10-2015
DFZ-2016-1688-V-NE-EI	11-2015	11-2015
DFZ-2016-3005-V-NE-EI	12-2015	12-2015
DFZ-2016-362-V-NE-EI	09-2015	09-2015
DFZ-2016-5005-V-NE-EI	01-2016	01-2016
DFZ-2016-5961-V-NE-EI	02-2016	02-2016
DFZ-2016-6121-V-NE-EI	03-2016	03-2016
DFZ-2016-6941-V-NE-EI	04-2016	04-2016



DFZ-2016-8025-V-NE-EI	06-2016	06-2016
DFZ-2016-8576-V-NE-EI	07-2016	07-2016
DFZ-2017-1007-V-NE-EI	08-2016	08-2016
DFZ-2017-1551-V-NE-EI	09-2016	09-2016
DFZ-2017-1814-V-NE-EI	10-2016	10-2016
DFZ-2017-2436-V-NE-EI	11-2016	11-2016
DFZ-2017-2986-V-NE-EI	12-2016	12-2016
DFZ-2017-5368-V-NE-EI	05-2016	05-2016
DFZ-2020-1559-V-NE	01-2017	12-2017
DFZ-2020-1560-V-NE	01-2018	12-2018
DFZ-2020-1561-V-NE	01-2019	12-2019
DFZ-2021-1288-V-NE	01-2020	12-2020
DFZ-2022-875-V-NE	01-2021	12-2021

4. Que, por otra parte, mediante la Resolución Exenta N° 1627, de fecha 27 de agosto de 2020 (en adelante, “Res. Ex. N° 1627/2020”) esta Superintendencia requirió información a la titular, con el objeto de que esta adoptara las medidas indicadas en el mismo acto a fin de retornar al cumplimiento ambiental, dentro del plazo ampliado de 90 días hábiles. Dicha resolución fue notificada por carta certificada al titular con fecha 29 de septiembre de 2020, según información entregada por Correos de Chile.

5. Que, a la fecha en que se evacúa este acto no se ha recibido respuesta por parte del titular. En vista de lo anterior, no fue posible acreditar su retorno al cumplimiento.

III. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN:

A. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS:

6. Que, del análisis de los datos contenidos en los informes de fiscalización señalados en la Tabla 1, se identificaron los siguientes hallazgos, cuyo detalle se sistematiza en el Anexo 1 de la presente Formulación de Cargos.

Tabla 2. Resumen de Hallazgos Formales¹

N°	HALLAZGOS	PERÍODO
1	NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:	<p>Los siguientes parámetros, en los períodos que a continuación se indican:</p> <p>- Caudal, pH y Temperatura: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre (2020) y; enero, marzo, junio, julio, agosto, octubre (2021).</p> <p>La Tabla N° 1.1 del Anexo N°1 de la presente resolución resume este hallazgo.</p>

¹ Los Hallazgos Formales están relacionados con la falta y/o inconsistencia de información, ya sea total o parcial, en los reportes del Programa de Monitoreo que realiza el titular.



Tabla 2. Resumen de Hallazgos No Formales²

Nº	HALLAZGOS	PERÍODO
2	SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:	<p>Los siguientes parámetros, en los períodos que a continuación se indican:</p> <p>- DB05: mayo, junio (2020)</p> <p>La Tabla N° 1.2 del Anexo N°1 de la presente resolución resume este hallazgo</p>

B. ANÁLISIS DE EFECTOS NEGATIVOS DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS A SUPERACIONES DE MÁXIMOS PERMITIDOS:

7. Que, respecto a una posible afectación al cuerpo receptor causado por las superaciones de límites máximos, constatados por esta Superintendencia, es posible señalar que, dado el carácter de estas infracciones, la posibilidad de concretar una afectación al medio dependerá de las características de la superación en la descarga, en particular respecto a su magnitud, persistencia, recurrencia y tipo de parámetro, conjuntamente con las características del cuerpo receptor, correspondiente al Estero El Sauce en el presente caso, las cuales permitan identificar sus usos y vulnerabilidad.



8. Una descarga de efluente líquido, con niveles de contaminante por sobre lo autorizado, genera una alteración en la calidad del agua del cuerpo receptor, pudiendo generar efectos en sectores aguas abajo de la descarga. Esta alteración a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas puede generar efectos sobre la biota y demás componentes ecosistémicos, una alteración en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos que hacen uso de estas aguas, o la pérdida de uno o más servicios ecosistémicos ofrecidos por estos cuerpos receptores³.

² Los Hallazgos No Formales están relacionados a superaciones de límites máximos exigibles de parámetros y/o caudal, conforme a lo establecido en los respectivos Programas de Monitoreos o Norma de Emisión que corresponda.

³ Ver en glosario, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental relativa a los Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables, disponible en el siguiente link;



9. En el caso particular de Terminal de Contenedores Cormorán III, las superaciones de parámetros constatadas en la Tabla N° 1.2 del Anexo, presentan una **recurrencia**⁴ de entidad **baja**. Lo anterior, toda vez que, del periodo total de evaluación, es decir 26 meses, se constató superación de parámetros en 2 meses.

10. Por otro lado, respecto a la **persistencia**⁵ de las superaciones, es posible concluir en base a los antecedentes que obran en el expediente de este procedimiento, que existe una baja persistencia en las superaciones de parámetros. Lo anterior permite evaluar en términos de duración la perturbación a causa de los eventos de superación constatados por esta Superintendencia.

11. Se hace presente que perturbaciones de mayor duración, es decir persistentes y/o recurrentes, tienen mayor probabilidad de generar efectos negativos sobre el medio ambiente; en el caso particular, se constata una baja entidad en la recurrencia y persistencia de las superaciones.

12. Finalmente, considerando los antecedentes evaluados para esta formulación de cargos, los cuales permiten de forma concreta caracterizar la descarga, es dable concluir que producto de las superaciones en las fechas indicadas es posible descartar una afectación a la capacidad de regeneración del cuerpo receptor, que pueda haber alterado de forma puntual, reiterada o permanente la calidad física, química, o microbiológica de éste.

IV. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO:

13. Que, mediante Memorándum N° 573, de fecha 14 de noviembre del año 2022, se procedió a designar a Álvaro Núñez Gómez De Jiménez como Fiscal Instructor Titular del presente procedimiento administrativo sancionatorio y a Lilian Solís Solís como Fiscal Instructora Suplente.

RESUELVO:

I. **FORMULAR CARGOS en contra de CONTAINERS OPERATORS S.A.**, R.U.T. N° 96.662.540-6, por las siguientes infracciones; y **CLASIFICAR según se indica**:

1. Los siguientes hechos, actos u omisiones que constituyen infracción conforme al artículo 35 g) de la LO-SMA, en cuanto a incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos

https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_recursos_naturales.pdf, p. 54.

⁴ Se entiende por recurrencia como la cantidad de meses en que se constató superación en comparación con el total de meses evaluados.

⁵ Persistencia se define como la continuidad de los meses en que se constató superación.



industriales:

N°	HECHO CONSTITUTIVO DE INFRACCIÓN	NORMA O INSTRUMENTO INFRINGIDO	CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y RANGO DE SANCIÓN
1	<p>NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p> <p>El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Resolución Exenta SISS N° 2540, de fecha 25 de junio del año 2008) para los parámetros y períodos que se detallan en la Tabla N° 1.1. del Anexo 1 de la presente Resolución.</p>	<p>Artículo 1 D.S. N° 90/2000:</p> <p>“6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y CONTROL [...] 6.3 <i>Condiciones específicas para el monitoreo.</i> [...] 6.3.1 <i>Frecuencia de Monitoreo</i> <i>El número de días en que la fuente emisora realice los monitoreos debe de ser representativo de las condiciones de descarga, en términos tales que corresponda aquellos en que, de acuerdo a la planificación de la fuente emisora, se viertan los residuos líquidos generados en máxima producción o en máximo caudal de descarga”.</i></p> <p>Resolución Exenta N° 117, de 2013, modificada mediante Res. Ex. N° 93, de 2014, en términos que indica:</p> <p><i>“Artículo tercero. Programa de monitoreo. La Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a los resultados del proceso de caracterización, fijará por medio de una Resolución Exenta el Programa de Monitoreo que define las condiciones específicas para el monitoreo de las descargas de residuos líquidos industriales.</i></p> <p><i>Artículo cuarto. Monitoreo y control de residuos industriales líquidos. El monitoreo deberá ser efectuado en cada una de las descargas de la fuente emisora y deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Programa de Monitoreo”.</i></p> <p>Resolución Exenta SISS N° 2540, de fecha 25 de junio del año 2008:</p> <p><i>“2. El programa de monitoreo de la calidad del efluente consistirá en un seguimiento de indicadores físico, químico y bacteriológicos conforme a lo que a continuación se detalla: [...] 2.4. Días de control: Corresponderá al industrial determinar los días en que efectuará el control para dar cumplimiento a la frecuencia determinada en los puntos anteriores, debiendo corresponder a los días en que se generen RILES con la máxima concentración en los parámetros controlados”.</i></p> <p><i>“6. Los resultados del autocontrol deberán</i></p>	<p>CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.</p> <p>RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN: Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA.</p>



		<p>informarse mensualmente a esta Superintendencia, antes del vigésimo día del mes siguiente al periodo controlado, a través del sitio web de la Superintendencia - http://www.siss.cl. En caso que no existan descargas efectivas, la empresa deberá registrar mensualmente en el mismo sitio web, este antecedente de acuerdo al procedimiento descrito en el referido sitio”</p>	
2	<p><i>SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:</i></p> <p>El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para el parámetro y períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 1.2. del Anexo 1 de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000: - DB05: mayo, junio (2020).</p>	<p>Artículo 1 D.S. 90/2000 “4. LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES Y MARINAS <i>4.1 Consideraciones generales.</i> <i>4.1.1 La norma de emisión para los contaminantes a que se refiere el presente decreto está determinada por los límites máximos establecidos en las tablas N° 1, 2, 3, 4 y 5, analizados de acuerdo a los resultados que en conformidad al punto 6.4 arrojen las mediciones que se efectúen sobre el particular</i></p> <p>[...] 4.2 Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales: (Ver Tabla 2.1. del Anexo 2 de la presente Resolución) [...]</p> <p>5. PROGRAMA Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES <i>5.1. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los límites máximos permitidos establecidos en él, serán obligatorios para toda fuente nueva.</i> [...] <i>5.3 Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los límites máximos permitidos, a contar del quinto año de la entrada en vigencia del presente decreto, salvo aquellas que a la fecha de entrada en vigencia del mismo, tengan aprobado por la autoridad competente y conforme a la legislación vigente, un cronograma de inversiones para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, en cuyo caso el plazo de cumplimiento de esta norma será el que se encuentre previsto para el término de dicha construcción. En cualquier caso, las fuentes emisoras podrán ajustarse a los límites máximos establecidos en este decreto desde su entrada en vigencia.</i> [...]</p> <p>6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y CONTROL [...] <i>6.2. Consideraciones generales para el monitoreo</i></p>	<p><u>CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:</u> LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.</p> <p><u>RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN:</u> Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA.</p>



Las fuentes emisoras deben cumplir con los límites máximos permitidos en la presente norma respecto de todos los contaminantes normados.

Los contaminantes que deben ser considerados en el monitoreo serán los que se señalen en cada caso por la autoridad competente, atendido a la actividad que desarrolle la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de la descarga.

[...] 6.4.2 No se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5 del presente decreto:

a) *Si analizadas 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo una de ellas excede, en uno o más contaminantes, hasta el 100% el límite máximo establecido en las referidas tablas.*

b) *Si analizadas más de 10 muestras mensuales, incluyendo los remuestreos sólo un 10% o menos, del número de muestras analizadas excede, en uno o más contaminantes, hasta un 100% el límite máximo establecido en esas tablas. Para el cálculo del 10% o menos, el resultado se aproximará al entero superior.*

Para efectos de lo anterior en el caso que el remuestreo se efectúe al mes siguiente, se considerará realizado en el mismo mes en que se tomaron las muestras.”

Resolución Exenta SISS N° 2540, de fecha 25 de junio del año 2008:

“2. El programa de monitoreo de la calidad del efluente consistirá en un seguimiento de indicadores físico, químico y bacteriológicos conforme a lo que a continuación se detalla:

[...] 2.2 *En la tabla siguiente se fijan los límites máximos permitidos en concentración para los contaminantes asociados a la descarga y el tipo de muestra que debe ser tomada para su determinación: (Ver Tabla 2.2. del Anexo 2 de la presente Resolución)*

[...] 3. *La evaluación del efluente generado en el proceso productivo, se realizará mensualmente y para determinar su cumplimiento se aplicarán los criterios de tolerancia conforme lo dispuesto en el artículo 1 numeral 6.4.2 del D.S. SEGPRES N° 90/00’.*

La clasificación de las infracciones antes mencionadas se fundamenta sobre la base de los antecedentes que constan al momento de la emisión del presente acto, por tanto, **podrán ser confirmadas o modificadas** en la propuesta de dictamen que establece el artículo 53 de la LO-SMA.

II. TENER POR INCORPORADOS AL EXPEDIENTE



SANCIONATORIO los Informes Técnicos y sus anexos, y los actos administrativos de la Superintendencia del Medio Ambiente a los que se hace alusión en la presente formulación de cargos.

Se hace presente que el acceso por parte de los interesados al expediente físico se realiza por medio de su consulta en las oficinas de esta Superintendencia en el horario de atención de público, y que adicionalmente, éstos se encuentran disponibles, solo para efectos de transparencia activa, en el vínculo SNIFA de la página web <http://www.sma.gob.cl/>, con excepción de aquellos que por su tamaño o características no puedan ser incorporados al sistema digital, los que estarán disponibles en el expediente físico.

III. SEÑALAR LOS SIGUIENTES PLAZOS Y REGLAS RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de los artículos 42 y 49 de la LO-SMA, y en el artículo 26 de la Ley N° 19.880, el infractor tendrá un plazo ampliado de **quince (15) días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de veintidós (22) días hábiles para formular sus descargos respectivamente**, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

Las notificaciones de las actuaciones del presente procedimiento administrativo sancionador se harán por carta certificada en el domicilio registrado por el regulado en la Superintendencia del Medio Ambiente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 62 de la LO-SMA, y en el inciso primero del artículo 46 de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá notificar, cuando lo estime pertinente, en las formas señaladas en los incisos tercero y cuarto del aludido artículo 46 de la antedicha Ley N° 19.880.

Con todo, se hace presente al presunto infractor y demás interesados en el procedimiento que **pueden solicitar a esta Superintendencia que las resoluciones que se emitan en lo sucesivo, sean notificadas mediante correo electrónico remitido desde este Servicio**. Para lo anterior, deberá realizar dicha solicitud mediante escrito presentado a la casilla electrónica de Oficina de Partes (oficinadepartes@sma.gob.cl), indicando la dirección del correo electrónico al cual proponga se envíen los actos administrativos que correspondan. Al respecto, cabe señalar que una vez concedida dicha solicitud, mediante el pertinente pronunciamiento por esta Superintendencia, las resoluciones se entenderán notificadas el mismo día de su remisión mediante correo electrónico.

IV. HÁGASE PRESENTE. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la LO-SMA, **CONTAINERS OPERATORS S.A. podrá presentar un Programa de Cumplimiento** con el objeto de adoptar medidas destinadas a obtener el cumplimiento satisfactorio de la normativa ambiental infringida. Al respecto, el Departamento de Sanción y Cumplimiento definió la estructura metodológica que debiera contener un Programa de Cumplimiento, para lo cual se desarrolló la **Guía para la Presentación del Programa de Cumplimiento “Infracciones Tipo a las Normas de Emisión de RILes (D.S. N 90/2000 y D.S. N° 46/2002)”**, disponible en la página web <http://portal.sma.gob.cl/index.php/portalregulados/instructivos-y-guias/programa-de-cumplimiento/>.



A su vez, y conforme a la función de protección del medio ambiente de los Programas de Cumplimiento, se hace presente que en caso de que el titular opte por su presentación, se deberá hacer cargo de los efectos negativos que se hayan determinado en la presente resolución, y según los términos que se indican en la Guía para la Presentación del Programa de Cumplimiento “Infracciones Tipo a las Normas de Emisión de RILes (D.S. N 90/2000 y D.S. N° 46/2002)”.

Finalmente, hacemos presente al titular que esta Superintendencia puede proporcionar asistencia a los sujetos regulados sobre los requisitos y criterios para la presentación de un programa de cumplimiento. Para lo anterior, deberá enviar un correo electrónico a requerimientosriles@sma.gob.cl.

V. TENER PRESENTE que, de conformidad al artículo 42 de la LOSMA, en caso de que el infractor opte por presentar un programa de cumplimiento con el objeto de adoptar medidas destinadas a propender al cumplimiento satisfactorio de la normativa ambiental infringida, y en caso que éste sea aprobado y debidamente ejecutado, **el procedimiento se dará por concluido sin aplicación de la sanción administrativa.**

VI. ENTIÉNDASE SUSPENDIDO el plazo para presentar descargos, desde la presentación de un Programa de Cumplimiento, en el caso que así fuese, hasta que se resuelva el mismo.

VII. TENER PRESENTE que, según lo establecido en el artículo 50 inciso segundo de la LO-SMA, las diligencias de prueba que **CONTAINERS OPERATORS S.A.** estime necesarias, deben ser solicitadas en la etapa de descargos. Estas diligencias deben ser pertinentes y conducentes, aspectos que serán ponderados por este Fiscal Instructor. Las diligencias solicitadas fuera de la etapa de descargos serán rechazadas, admitiéndose solo prueba documental presentada, en virtud del artículo 10 y 17 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de las facultades de oficio en la instrucción del procedimiento por parte de esta Superintendencia.

VIII. TENER PRESENTE que, las presentaciones y los antecedentes adjuntos que sean remitidos a esta Superintendencia en el marco del presente procedimiento sancionatorio, deben ser acompañados tanto en su formato original (.kmz, .gpx, .shp, .xls, .doc, .jpg, entre otros), como en formato PDF (.pdf).

IX. TENER PRESENTE que, conforme a lo establecido en la Res. Ex. SMA N° 549/2020, toda presentación de los titulares e interesados en el presente procedimiento sancionatorio debe ser remitida mediante correo electrónico dirigido a la casilla oficinadepartes@sma.gob.cl, en horario de 9:00 a 13:00 horas, indicando el rol del procedimiento sancionatorio al que se encuentra asociado. El archivo adjunto deberá remitirse en formato PDF y tener un tamaño máximo de 10 Mb. En caso de contar con un gran volumen de antecedentes, se solicita incorporar en la respectiva presentación un hipervínculo para la descarga de la documentación, señalándose además el nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico del encargado.

X. NOTIFICAR POR CARTA CERTIFICADA, o por otro de los



medios que establece el artículo 46 de la Ley N° 19.880, a **CONTAINERS OPERATORS S.A.**, domiciliado en Avenida Las Factorías N° 8150, comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

Álvaro Núñez Gómez De Jiménez
Fiscal instructor del Departamento de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

JCP / RCF / ALV

Carta certificada

- Containers Operators S.A., domiciliado en Avenida Las Factorías N° 8150, comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

C.C.

- Carolina Silva Santelices, Jefa Oficina Regional de Valparaíso SMA.

ANEXO N°1: TABLAS DE HALLAZGOS

Tabla N° 1.1. Registro de Frecuencias incumplidas

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	PARÁMETRO	FRECUENCIA EXIGIDA	FRECUENCIA REPORTADA
1-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
1-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
1-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
2-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
2-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
2-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
3-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
3-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
3-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
4-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
4-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
4-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
5-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
5-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
5-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
6-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
6-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
6-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
7-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
7-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
7-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
8-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
8-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
8-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
9-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
9-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1



9-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
10-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
10-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
10-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
11-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
11-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
11-2020	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
1-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
1-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
1-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
3-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
3-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
3-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
6-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
6-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
6-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
7-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
7-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
7-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
8-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
8-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
8-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1
10-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Caudal	12	2
10-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	pH	12	1
10-2021	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	Temperatura	12	1

Tabla N° 1.2. Registro de parámetros superados

PERIODO ASOCIADO	ID INFORME MUESTRA PARAMETRO	PUNTO DE DESCARGA	PARÁMETRO	LIMITE RANGO	VALOR REPORTADO	TIPO DE CONTROL
5-2020	2450449	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	DBO5	35	143	AC
6-2020	2450478	PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE	DBO5	35	102	AC

ANEXO N°2: TABLAS NORMA O INSTRUMENTO INFRINGIDO

Tabla 2.1. Tabla N°.1 de DS.90/00

CONTAMINANTE	UNIDAD	EXPRESION	LIMITE MAXIMO PERMITIDO
Aceites y Grasas	Mg/L	A y G	20
Aluminio	Mg/L	Al	5
Arsénico	Mg/L	As	0,5
Boro	Mg/L	B	0,75
Cadmio	Mg/L	Cd	0,01
Cianuro	Mg/L	CN-	0,20
Cloruros	Mg/L	Cl-	400
Cobre Total	mg/L	Cu	1
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	Coli/100 ml	1000
Indice de Fenol	mg/L	Fenoles	0,5
Cromo Hexavalente	mg/L	Cr6+	0,05



DBO5	mg O2/L	DBO5	35 *
Fósforo	mg/L	P	10
Fluoruro	mg/L	F-	1,5
Hidrocarburos Fijos	mg/L	HF	10
Hierro Disuelto	mg/L	Fe	5
Manganeso	mg/L	Mn	0,3
Mercurio	mg/L	Hg	0,001
Molibdeno	mg/L	Mo	1
Níquel	mg/L	Ni	0,2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	NKT	50
Pentaclorofenol	mg/L	C6OHCl5	0,009
PH	Unidad	pH	6,0 -8,5
Plomo	mg/L	Pb	0,05
Poder Espumógeno	mm	PE	7
Selenio	mg/L	Se	0,01
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	SS	80 *
Sulfatos	mg/L	SO42-	1000
Sulfuros	mg/L	S2-	1
Temperatura	Cº	Tº	35
Tetracloroetano	mg/L	C2Cl4	0,04
Tolueno	mg/L	C6H5CH3	0,7
Triclorometano	mg/L	CHCl3	0,2
Xileno	mg/L	C6H4C2H6	0,5
Zinc	mg/L	Zn	3

Tabla 2.2. Tabla N° 1 de la Res. Ex. SISS N° 2540 del 25 de junio del año 2008

PARÁMETRO	UNIDAD	LIMITE MAXIMO PERMITIDO	TIPO DE MUESTRA	FRECUENCIA MENSUAL MÍNIMA
Caudal	m ³ /d	68	Puntual	12
pH	Unidad	6,0 – 8,5	Puntual	12
Temperatura	°C	35	Puntual	12
DBO5	mg/l	35	Compuesta	1
Poder Espumógeno	mm	7	Compuesta	1
Cadmio	mg/l	0,01	Compuesta	1
Aluminio	mg/l	5	Compuesta	1
Níquel	mg/l	0,2	Compuesta	1
Hidrocarburos fijos	mg/l	10	Compuesta	1
Manganeso	mg/l	0,3	Compuesta	1
Plomo	mg/l	0,5	Compuesta	1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	80	Compuesta	1
Sulfatos	mg/l	1000	Compuesta	1
Zinc	mg/l	3	Compuesta	1

