



Til Til, Martes de 04 de Diciembre del 2018

Srs.
SMA
Presente:

En relación a la formulación de cargos indicada en la Resolución Exenta N°1/RoID-0106-2018 emitida el día 19 de Noviembre del 2018, procedo hacer entrega en formato impreso de las actividades comprendidas en el plan de cumplimiento.



Miguel Donaire Diaz.
11.738.726-7
Representante.
Aproacen Ltda.
Nueva Tapihue Norte S.A.



Eduardo Guerra Diaz.
13.855.407
Asesor Nueva Tapihue Norte S.A.



Til Til, 04 de Diciembre del 2018

PLAN MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES
CORRECTIVAS EN RESPUESTA A LA RESOLUCION EXENTA
Nº1/ROL D-0106-2018.

Titular: Sociedad Elaboradora de Aceitunas y Encurtidos Til Til
Limitada (Aproacen Ltda.)

Rut: 77.237.600-6.

Dirección: Camino El Sauce, Lote C, Manzana C, Lote1.

Comuna: Til Til.

Fecha: 06/11/2018.

NºRCA: 466/2008.

Contacto: [REDACTED]



MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO.

En relación a la formulación de cargos a la Sociedad Aproacen Ltda. y Sociedad Nueva Tapihue Norte S.A., se diseña plan de cumplimiento de actividades, con la finalidad de restablecer el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de riles (PTR) dentro del marco normativo vigente, en especial dar cumplimiento a lo establecido en la resolución de calificación ambiental RCA 466/2008, siendo el contenido del plan de cumplimiento el siguiente;

1. Dejar registro de imágenes donde se evidencie el cierre definitivo de las tuberías encargadas de conducir el ril tratado hacia las piscinas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
2. El ril acumulado a la fecha 04.12.18 se encuentra contenido en las piscinas impermeabilizadas (N°3 y 4) y en la batería de estanques de fibra de vidrio dispuestos en serie a un costado de la PTR, a este volumen se adiciona el existente en las piscinas sin impermeabilizar (N° 4, 5 y 6) dispuesto el día 22.10.2018, El plan de acción para el retiro y/o disponer finalmente del ril acumulado, comprende concretar un contrato con la empresa hidronor quien prestara el servicio de retiro y disposición final. En paralelo a la operación del retiro de riles se pondrá en funcionamiento el día 05.12.2018 la PTR, ajustándose estrictamente a lo indicado en la RCA 466, para lo cual se proyecta contratar el servicio de un laboratorio en modalidad ETFA quienes realizaran el análisis del contenido del ril tratado el cual debe cumplir con los parámetros señalados en la nch 1333, el ril tratado será dispuesto en la piscina N°3 la cual será debidamente acondicionada, el ril tratado será dispuesto para riego una vez realizado el muestreo y análisis por parte de una ETFA.
3. Proceso de impermeabilizado por medio de carpetas en HDPE O PVC, para las piscinas N° 1, 2, 3 y 4.
4. La limpieza y sellado clausura definitiva de piscinas N° 5, 6 y 7.
5. Mejoras PTR con la finalidad de incrementar el porcentaje de remoción de carga contaminante presente en el ril.

Nota:

Se adjunta esquema línea de tiempo de los procesos activados retiro de riles y análisis en modalidad ETFA para el pozo ubicado en PTR.

Se adjunta carta Gantt para el plan de cumplimiento.

Se adjunta información de respaldo que evidencia proceso de contratación prestador del servicio retiro de riles.

Se adjunta información de respaldo que evidencia proceso de contratación ETFA.



Miguel Donaire Diaz.
11.738.726-7
Representante.
Aproacen Ltda.
Nueva Tapihue Norte S.A.



Eduardo Guerra Diaz.
13.855.407
Asesor Nueva Tapihue Norte S.A.

Línea de tiempo presentación plan de cumplimiento medidas correctivas.

00 Día Hábil	09 Día Hábil	00 Día Hábil	10 Día Hábil
Notificación Rs. exenta Nº 1315 22.10.18	Carta Gantt Plan de Cumplimiento presentada 06.11.18	<ul style="list-style-type: none"> Notificación formulación de cargos SMA Rs. exenta Nº 1/Rol.D – 0106-2018 20.11.18 	Presentación de cumplimiento mod. Plan de 4.12.18

CARTA GANTT PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CORRECTIVAS SEGÚN Rs. Nº 1315

	Día 0	Día 5	Día 10	Día 25	Día 35	Día 40
Actividades de sellado de tuberías de Conducción hacia piscinas de acumulación.	20/11/18	26/11/18	3/12/18	26/12/18	3/01/19	10/01/18
Puesta en marcha Planta de tratamiento de riles.						
Operación retiro de riles.						
Actividades de mejoras de Impermeabilización y estabilización piscinas 1, 2, 3 y 4.						
Actividades de estabilización y Relleno piscinas 5, 6 y 7 (sellado definitivo)						
Inicio programa de mejoras en la Planta de tratamiento de riles.						

Línea de tiempo Gestión Análisis modalidad ETFA para pozo PTR

(Coord. UTM 320.480 E / Coord 6.334.957 N)

00 Día Hábil	09 Día Hábil	23 Día Hábil	29 Día Hábil
Notificación Rs exenta Nº 1315 22.10.18	<ul style="list-style-type: none"> Contacto solicitud cotización Lab. Hidrolab. 6.11.18 Envío cotización Lab. Hidrolab 6.11.18 	<ul style="list-style-type: none"> Confirmación cotización parte de Aproacen 26.11.18 Transferencia electrónica por el valor del servicio. 26.11.18 	A la fecha se espera coordinación por parte de Hidrolab para la toma de muestras

Outlook Search

+ New message Reply Delete Archive Junk Sweep Move to Categorize

Favorites

Inbox Add favorite

Folders

Inbox

Junk Email

Drafts 1

Sent Items

Deleted Items 269

Archive

Conversation Hist...

New folder

RE: Cotización ETFA

Junto con saludar, envío cotización solicitada, se adjunta acreditación INN y autorizaciones SMA

Saludos,



De: Eduardo Guerra [mailto:[redacted]]
Enviado el: martes, 06 de noviembre de 2018 10:50
Para: Susana Silva
Asunto: Fw: Cotización ETFA

Estimada reenvío correo con los antecedentes solicitando cotización en modalidad ETFA (toma de muestras y análisis analítico).
 Adjunto archivo con los análisis requeridos por la SMA.
 Por favor cotizar individual para la toma de muestras puntual de un pozo y monitoreo sistema de un alcantarillado particular.
 Por favor lo requiero a la brevedad.
 Estamos en un proceso de fiscalización.
 Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Ambiental.

From: Eduardo Guerra <[redacted]>
Sent: Tuesday, October 30, 2018 12:12:48 PM
To: asistenteaguasyalimentos
Subject: Re: Cotización ETFA

Estimado ya conseguí toda la información:
 RCA es la 066/66
 Titular: Aproacen LTDA.
 Rut: 77.237.600-6
 Código CIU: 370
 Código CIU internacional: 3700
 Categorías: saneamiento ambiental
 Nombre proyecto: planta riles sociedad elaboradora de aceitunas y encurtidos til til LTDA.
 Adjunto imagen de los análisis solicitados para 7 pozos y 6 fosas, distribuidas en 6 predios aledaños distantes en un radio de 500 m aprox.
 Porfavor dar respuesta a la brevedad.
 Saludos.
 Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Nva. Tapihue Norte


From: Negocios [redacted]
Sent: Monday, October 29, 2018 6:17:01 PM
To: 'Eduardo Guerra'
Cc: 'Jefe De Muestreo Aguas Y Riles'
Subject: RE: Cotización ETFA

Estimado don Eduardo, por favor le pido me pueda enviar la RCA y la lista de ensayos que le solicita la SMA, además indicar el tipo de agua para cada punto.

DATOS DE LA EMPRESA (búsqueda en la página web de la superintendencia de medio ambiente, sección Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), y sujetos a confirmación por el Cliente)

Nombre de la unidad fiscalizable o titular	
Rut:	
Código CIU	
Código CIU internacional	
Categoría unidad fiscalizable	

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features



- Favorites
- Inbox
- Add favorite
- Folders
- Inbox**
- Junk Email
- Drafts 1
- Sent Items
- Deleted Items 269
- Archive
- Conversation Hist...
- New folder

RE: Cotización ETFA

Susana Silva [Redacted]
 Tue 11/6/2018, 7:00 PM
 You: 'Claudio Gas' ✉

54528 - COT - APROACE... 176 KB
 Acreditaciones vigente.pdf 7 MB

2 attachments (7 MB) Download all Save all to OneDrive

Estimado Eduardo,
 Junto con saludar, envío cotización solicitada, se adjunta acreditación INN y autorizaciones SMA
 Saludos,



De: Eduardo Guerra [mailto:[Redacted]]
Enviado el: martes, 06 de noviembre de 2018 10:50
Para: Susana Silva
Asunto: Fw: Cotización ETFA

Estimada reenvío correo con los antecedentes solicitando cotización en modalidad ETFA (toma de muestras y análisis analítico).
 Adjunto archivo con los análisis requeridos por la SMA.
 Por favor cotizar individual para la toma de muestras puntual de un pozo y monitoreo sistema de un alcantarillado particular.
 Por favor lo requiero a la brevedad.
 Estamos en un proceso de fiscalización.
 Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Ambiental
 [Redacted]

From: Eduardo Guerra <[Redacted]>
Sent: Tuesday, October 30, 2018 10:50 AM
To: asistenteaguasyalimentos
Subject: Re: Cotización ETFA

Estimado ya conseguí toda la información:
 RCA es la 066/66
 Titular: Aproacen LTDA.
 Rut:77.237.600-6
 Código CIU: 370
 Código CIU internacional:3700
 Categorías: saneamiento ambiental
 Nombre proyecto: planta riles sociedad elaboradora de aceitunas y encurtidos til til LTDA.
 Adjunto imagen de los análisis solicitados para 7 pozos y 6 fosas, distribuidas en 6 predios aledaños
 distantes en un radio de 500 m aprox.
 Porfavor dar respuesta a la brevedad.
 Saludos.
 Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Nva. Tapihue Norte
 [Redacted]

From: Negocios [Redacted]
Sent: Monday, October 29, 2018 6:17:01 PM
To: 'Eduardo Guerra'
Cc: 'Jefe De Muestreo Aguas Y Riles'
Subject: RE: Cotización ETFA

Estimado don Eduardo, por favor le pido me pueda enviar la RCA y la lista de ensayos que le solicita la SMA,

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

Nombre:	APROACEN LTDA.	Contacto Sr(a):	Eduardo Guerra Díaz
R.U.T.:	77.237.600-6	email:	
Giro:	Elaboración de aceitunas de mesa	Teléfono:	
Dirección:	Barros Arana 510, Til Til,	Fecha:	06/11/2018
Comuna:	TILTIL Teléfono: _____		

Glosa: RCA: 066/66 Muestra Puntual, Servicio de Laboratorio, Analisis en Agua de pozo

Cant	Descripción	Método	P.Unit	Valor Total
1	Servicio de Terreno Puntual en: Barros Arana 510, Til Til RCA es la 066/66 Titular: Aproacen LTDA. Rut:77.237.600-6			
1	Nitrato	Electrodo ión selectivo		
1	Nitrato	Espectrofotometría de absorción m		
1	Alcalinidad	Método de Titulación		
1	Aceites y Grasas	Espectroscopia IR		
1	Bicarbonatos	Método de Titulación		
1	Calcio	ICP		
1	Carbonatos	Método de Titulación		
1	Cloruros	Método Argentométrico		
1	Hierro	ICP		
1	Fluoruro	Electrodo ión selectivo		
1	Magnesio	ICP		
1	Sodio	ICP		
1	Potasio	ICP		
1	Nitrógeno Total	Calculo teórico		
1	Nitrógeno Kjeldahl	Semi-micro Kjeldahl-Electrodo amon		
1	Sulfato	Gravimétrico con secado del residuo		
1	pH	Potenciometría		
1	Conductividad	Potenciometría		
1	Sólidos disueltos totales	Gravimétrico		

Ejecutivo Comercial SUSANA SILVA

Sub Total
0 Descuento
SubTotal
Iva
Total

Hidrolab realiza análisis para aguas servidas y residuales según Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed 22th 2012.

Hidrolab realiza análisis para aguas potables según "Manual de Métodos de ensayo para agua potable" de la SISS, segunda edición Julio 2007 o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed 22 Th 2012.

Nombre:	<u>APROACEN LTDA.</u>	Contacto Sr(a):	<u>Eduardo Guerra Díaz</u>
R.U.T.:	<u>77.237.600-6</u>	email:	<u>ing.eduardo.guerra@hotmail.com</u>
Giro:	<u>Elaboración de aceitunas de mesa</u>	Teléfono:	<u>+569 65535966</u>
Dirección:	<u>Barros Arana 510, Til Til,</u>	Fecha:	<u>06/11/2018</u>
Comuna:	<u>TILTIL</u> Teléfono: _____		

Glosa: RCA: 066/66 Muestra Puntual, Servicio de Laboratorio, Analisis en Agua de pozo

Cant	Descripción	Método	P.Unit	Valor Total
1				

Ejecutivo Comercial SUSANA SILVA

Sub Total	
0 Descuento	
SubTotal	
Iva	
Total	

Hidrolab realiza análisis para aguas servidas y residuales según Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed 22th 2012.

Hidrolab realiza análisis para aguas potables según "Manual de Métodos de ensayo para agua potable" de la SISS, segunda edición Julio 2007 o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed 22 Th 2012.

ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN N°

(AC-046)

54528

Por medio del presente, acepto cotización para la realización de los trabajos.

ANTECEDENTES PARA FACTURACIÓN:

Razón Social: APROACEN LTDA.
RUT: 77.237.600-6
Giro: Elaboración de aceitunas de mesa
Dirección: Barros Arana 510, Til Til,
Telefono: +569 65535966

ANTECEDENTES PARA EL PAGO DE FACTURAS:

Persona encargada de pagos: _____
Mail: _____
Fono: _____
Observaciones: _____

RESPONSABLE SOLICITUD DE TRABAJOS

Firma Aceptación

Condiciones de la Cotización:

Condiciones de los Trabajo:

Los trabajos se iniciarán una vez **recibida la Orden de Compra (OC)**, o bien, enviando aceptación firmada de esta Cotización.

Se enviará una **clave de acceso** al portal web de Hidrolab a la(s) personas(s) que el cliente indique, para que pueda(n) acceder a información, a los resultados, y al monitoreo en línea.

Las muestras deben ser tomadas en envases preparados por Hidrolab. Los **envases estarán disponibles a las 48 h** como máximo de recibida la OC. El despacho de envases no tiene costo, salvo expresa indicación en la misma Cotización.

El **monitoreo** debe ser **coordinado y programado con el área respectiva**, con quien se definirán las fechas y las condiciones específicas del trabajo. Si personal de Hidrolab procede a la ejecución, y el monitoreo se suspende por decisión del cliente o por falta de condiciones, éste será cobrado. El cliente es responsable de pérdidas o robos de equipos instalados al interior de sus dependencias.

El **forme de ingreso de muestras** y su detalle se comunicará por correo electrónico al cliente, quien dispondrá de 3 días corridos para revisar y efectuar observaciones o cambios, de lo contrario, se considerará **recepción de muestras conforme**.

Los resultados de laboratorio **estarán disponibles a los 10 días** corridos desde el ingreso, a través del portal web de Hidrolab.

Las muestras analizadas permanecerán en el laboratorio **no más de 15 días** para revisión analítica, luego de lo cual serán desechadas.

Condiciones de Pago:

Favorites

Inbox Add favorite

Folders

- Inbox
- Junk Email
- Drafts 1
- Sent Items
- Deleted Items 269
- Archive
- Conversation Hist..
- New folder

Re: Analisis ETFA

Susana Silva [Redacted] Mon 11/26/2018, 6:13 PM You; Claudio Gas

Estimado Eduardo, envío datos de deposito, por favor devolver cotización firmada

Saludos Cordiales,

Razón Social: Laboratorio Hidrolab S.A. Rut: 78.370.360-2 Giro: Laboratorio. Dirección: Av. central # 681 Comuna: Quilicura Teléfono: 227566350 Contacto: Susana Silva Valdés. Casilla electrónica: [Redacted] Cuenta Corriente: [Redacted]

Banco de Chile N° Corriente 000-17620-06 Laboratorio Hidrolab S.A. [Redacted]

Banco Santander N° Corriente [Redacted] Laboratorio Hidrolab S.A. [Redacted]

El lun., 26 nov. 2018 a las 8:15, Eduardo Guerra [Redacted] escribió: Estimada buenos días, aceptaron la cotización [Redacted] particular de un pozo, por favor indicar cuál es el procedimiento para transferir y para que día se programa la visita. Saludos. Atte. Eduardo Guerra Díaz. Asesor Planta de Riles Aprocen



Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

+ New message

Reply Delete Archive Move to Categorize ...

↑ ↓ ×

Favorites

Inbox 1 Add favorite

Folders

Inbox 1

Junk Email

Drafts 1

Sent Items

Deleted Items 271

Archive

Conversation Hist...

New folder

Pago servicio ETFA

EG Eduardo Guerra Wed 11/28/2018, 7:46 AM Susana Silva



- Cotización_ETFA.zip 7 MB
- Google Maps titil.pdf 118 KB

3 attachments (7 MB) Download all Save all to OneDrive

Buenos días estimada adjunto pago del servicio ETFA para análisis de pozo en Planta de Tratamiento Nueva Tapihue.
 Adjunto ubicación y cotización enviada por usted, por favor indicar a la brevedad día en que se realizara la toma de muestra.
 Recuerdo que para el analisis debe considerar los datos de Aproacen RCA 466.
 Atte.
 Eduardo Guerra Diaz.
 Asesor Planta de Riles.

From: Eduardo Guerra [Redacted]
 Sent: Wednesday, November 28, 2018 7:33 AM
 To: ing.eduardo.guerra@hotmail.com
 Subject: Foto de Eduardo

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

[Icons: Mail, Calendar, People]

Estimado: SERAFIN ANTONIO AGUILAR ROJAS

Enviamos a usted el detalle de la transferencia que acaba de realizar.

Origen

Tipo de cuenta	Cuenta N°
Cuenta Corriente	[REDACTED]
RUT	Razon Social:
76.520.139-K	INVERSIONES OLIVA AUSTRAL LIMITADA

Destino

Banco	Tipo de cuenta
Santander	Cuenta Corriente
Cuenta N°	RUT
0-000-0543840-3	78.370.360-2
Nombre	
LABORATORIO HIDROLAB S A	
Mensaje	
analisis etfa pozo nueva tapihue norte s.a. , tiltil	

Monto de transferencia \$ [REDACTED]
27-11-2018

Si tiene cualquier duda llame a Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003

Nota: Este e-mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje. Asimismo, se han



COTIZACION N° 0004405613

 Fecha de Emisión 30.10.2018
 Validez Cotización 31.12.2018
 Ejecutivo Comercial Vanesa Riquelme
 Email Ejecutivo Comercial
 Fono Ejecutivo Comercial
 Ref.
 Planta / Oficina

ANTECEDENTES DEL CLIENTE

 Señor(es) NUEVA TAPIHUE NORTE S.A.
 R.U.T. 76719897-3
 Giro PLANTA RILES
 Dirección CAMINO EL SAUCE LOTE C MANZANA A TIL TIL SANTIAGO
 Fono/fax 569 65535966 / SIN INFORMACION
 Celular 569 6553596
 Atención A EDUARDO GUERRA
 Cargo 27
 Forma de pago 30 días
 Pagina web SIN INFORMACION
 Email Contacto

ORDEN DE COMPRA CLIENTE

 Nro. Orden de Compra
 Fecha de Emisión

ANTECEDENTES DE LA COTIZACION

Cantidad	Un.	Descripción	Flujo/Stock	Precio Unitario	Unid.Precio
1	UN	CAMION ALJIBE 12 M3 VI	Stock		
1	T	LODOS LAVADO PRODUCCION ALIMENTOS D0030000020301NPLIPLP341A	Stock		
1	T	DESCARTE DE MATERIAS PRIMAS DE ALIMENTOS cobro minimo facturable de 5UF x tonelada más iva	Stock		

VALORES INDICADOS NO INCLUYEN IVA
CONDICIONES GENERALES

- El peso a facturar será aquel determinado por las básculas certificadas de empresas Hidronor.
- Los valores propuestos en la presente cotización quedarán sujetos a los análisis que se le practiquen a los residuos.
- Los residuos que el cliente envíe a Hidronor sin cotización previa se cobraran de acuerdo a los precios indicados por Hidronor.
- El tipo de cambio se determinará con el valor de la moneda correspondiente a la fecha de emisión de factura.
- La propuesta incluye emisión de certificado, el cual será emitido 30 días después del pago de la facturación.
- En caso de conformidad con las condiciones de la presente cotización, se agradecerá enviar por email a su Ejecutivo Comercial indicando la aceptación con las condiciones que se indican en la presente cotización con orden de compra.
- Para efectos de transporte e ingreso de Respel a plantas Hidronor rige lo establecido en el DS 148. Para los residuos no peligrosos provenientes de la RM se debe presentar el formulario 5081 del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.
- Es responsabilidad del cliente la generación de guía de despacho SII y de la hoja de seguridad de sus residuos.
- La facturación será mensual.
- Valor de transporte no considera el carguío de los residuos sobre el camión.

PLANTA REGIÓN METROPOLITANA	PLANTA II REGION ANTOFAGASTA	PLANTA VIII REGIÓN	PLANTA VIII REGIÓN	OFICINAS CENTRALES
Dirección Av. Vizcaya N° 260, Pudahuel Santiago Contacto Teléfono: (56)02 5705700	Dirección Ruta 5 Norte Km. 1395 Antofagasta Contacto Teléfono: (56)55 569 600	Dirección Ruta Q-50, Km. 51,7, Florida Concepción-Cabrero Contacto Teléfono: (56)041 210 6721	Dirección Santiago Watt N° 4525, Parque Industrial Talcahuano Contacto Teléfono: (56)041 210 6700	Dirección Miraflores N° 383, Piso 24 - Torre Centenario Santiago Contacto Teléfono: (56) 02 5705700

Tratamiento Recuperación, Valorización e Inertización de Residuos Industriales. Control de Desastres Ambientales, Demolición y Desmantelamiento,

Auditorías Ambientales de Riesgo, Auditorías ambientales de Cumplimiento, Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental.

www.hidronor.cl
info@hidronor.cl

Outlook Search [S] [Settings] [Help] [EG]

+ New message Reply Delete Archive Junk Sweep Move to Categorize

- Favorites
- Inbox
- Add favorite
- Folders
- Inbox**
- Junk Email
- Drafts 1
- Sent Items
- Deleted Items 269
- Archive
- Conversation Hist...
- New folder

Cotización Hidronor chile

VR Vanessa Riquelme [Redacted]
 Tue 10/30/2018, 11:50 AM
 You

 VRIQUELME_HDP000002... 51 KB
 150624 Estandar HIDRO... 1 MB

2 attachments (1 MB) Download all Save all to OneDrive

Estimados,

Junto con saludarlo, adjunto cotización y nuestro estandar.

Quedo atenta a su confirmación

saludos Cordiales

Vanessa Riquelme Pellegrini
 Ejecutiva De Ventas

Miraflores 383, piso 24, Santiago, Chile

[Redacted contact information]



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
 Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

[Icons: Mail, Calendar, People, ...]

- Favorites
- Drafts
- Archive
- Inbox 24**
- Add favorite
- Folders
- Inbox 24**
- Junk Email
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items 223
- Archive
- Conversation Hist...
- New folder

Cotización Hidronor

VR Vanessa Riquelme [Redacted]
 Mon 11/5/2018, 1:51 PM
 You

2 attachments (1 MB) Download all Save all to OneDrive

- VRIQUELME_HDP000002... 51 KB
- 150624 Estandar HIDRO... 1 MB

Estimado Eduardo,
 Adjunto cotización y nuestro estándar de ingresos.
 Quedo atenta a sus comentarios!

Saludos Cordiales
Vanessa Riquelme Pellegrini
 Ejecutiva De Ventas

Miraflores 383, piso 24, Santiago, Chile
 [Redacted]



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
 Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

Outlook Search

+ New message Reply Delete Archive Junk Sweep Move to Categorize

Favorites

Inbox Add favorite

Folders

Inbox

Junk Email

Drafts 1

Sent Items

Deleted Items 269

Archive

Conversation Hist...

New folder

Cotización Hidronor chile

3.-Declaración sidrep.

Para poder evaluar si podemos otorgar crédito a 30 días debe adjuntar;

1. Último Balance
2. Carpeta tributaria
3. Escritura societaria
4. DICOM.


Quedo atenta a sus comentarios!

Saludos Cordiales

Vanessa Riquelme Pellegrini

Ejecutiva De Ventas

Miraflores 383, piso 24, Santiago, Chile



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

De: Vanessa Riquelme
 Enviado: martes, 30 de octubre de 2018 11:50
 Para: in [Redacted]
 Asunto: Cotización Hidronor chile

Estimados,

Junto con saludarlo, adjunto cotización y nuestro estandar.


Quedo atenta a su confirmación

saludos Cordiales

Vanessa Riquelme Pellegrini

Ejecutiva De Ventas

Miraflores 383, piso 24, Santiago, Chile



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features




Outlook S ⚙️ 📧 3 ? EG

- ☰ + New message
- ▼ Favorites
- ✍️ Drafts
- 📁 Archive
- 📁 Inbox 24
- ➕ Add favorite
- ▼ Folders
- 📁 Inbox 24
- 🗑️ Junk Email
- ✍️ Drafts
- ▶️ **Sent Items**
- 🗑️ Deleted Items 223
- 📁 Archive
- 🗨️ Conversation Hist...
- ➕ New folder

↶ Reply | ↵ Delete | 📁 Archive | 📁 Move to | ↻ Categorize | ...

↑ ↓ ✕

Consulta muestreo ril

 Eduardo Guerra
Tue 11/13/2018, 1:52 PM

↶ ↷ ↵ ...

Estimada buenas tardes, en relación a la cotización solicitada previamente, quisiera nos indique cómo procedemos con el traslado de una muestra puntual de nuestro Ril para ser evaluado en sus dependencias, con la finalidad de cumplir con los parámetros para ser retirado y dispuesto finalmente en sus instalaciones.

Atte.
Eduardo Guerra Díaz.

🔹 Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

📧 📅 👤 ...

Outlook Search

S [Settings] [3] [Help] EG

+ New message Reply Delete Archive Move to Categorize ...

- Favorites
- Drafts
- Archive
- Inbox 19
- Add favorite
- Folders
- Inbox 19
- Junk Email 1
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items 233
- Archive
- Conversation Hist...
- New folder

Muestra riles

EG Eduardo Guerra
Tue 11/27/2018, 8:33 AM

[Redacted]

Buenos días, hoy haremos llegar la muestra de riles al laboratorio de hidronor. Necesito saber si hay alguna especificación para el envase o muestra de ril.
Atte.
Eduardo Guerra Díaz.
Asesor Planta Riles.
Nueva Tapihue Norte.


Upgrade to Office 365 with premium Outlook features



- Favorites
- Drafts
- Archive
- Inbox 19**
- Add favorite
- Folders
- Inbox 19
- Junk Email 1
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items 233
- Archive
- Conversation Hist...
- New folder

Re: Muestra riles

VR Vanessa Riquelme [Redacted]
 Tue 11/27/2018, 9:27 AM
 You



Estimado Eduardo,
 Adjunto fotografía para que puedan tener como ejemplo.
 Atte
Vanessa Riquelme Pellegrini
 Ejecutiva De Ventas

Miraflores 383, piso 24, Santiago, Chile
 [Redacted]



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
 Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

De: Eduardo Guerra [Redacted]
Enviado: martes, 27 de noviembre de 2018 8:33:31
Para: Vanessa Riquelme
Asunto: Muestra riles

Buenos días, hoy haremos llegar la muestra de riles al laboratorio de hidronor. Necesito saber si hay alguna especificación para el envase o muestra de ril.
 Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Planta Riles.
 Nueva Taphue Norte.

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features

- ✓ Favorites
- ✍ Drafts
- 📁 Archive
- 📁 Inbox 19
- Add favorite
- ✓ Folders
- 📁 Inbox 19
- 🗑 Junk Email 1
- ✍ Drafts
- ▶ **Sent Items**
- 🗑 Deleted Items 233
- 📁 Archive
- Conversation Hist...
- New folder

Re: Muestra riles

EG Eduardo Guerra
 Wed 11/28/2018, 7:54 AM
 Vanessa Riquelme

Estimada buen día, ayer concretamos la entrega de la muestra para su análisis, según lo conversado con Juan Ramirez el encargado de laboratorio el análisis demora aprox. 15 días hábiles, pero nos indico si usted indica que es prioridad podría estar antes. Por favor indicar prioridad para el análisis de nuestro ril.

Atte.
 Eduardo Guerra Diaz.
 Asesor Planta de Riles.

From: Vanessa Riquelme
Sent: Tuesday, November 27, 2018 9:26 AM
To: Eduardo Guerra
Subject: Re: Muestra riles

Estimado Eduardo,

Adjunto fotografía para que puedan tener como ejemplo.

Atte
Vanessa Riquelme Pellegrini
 Ejecutiva De Ventas



Nuestro próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este email si no es necesario.
 Our next destination, a better world. Please do not print this email unless it is necessary.

De: Eduardo Guerra
Enviado: martes, 27 de noviembre de 2018 8:33:31
Para: Vanessa Riquelme
Asunto: Muestra riles

Buenos días, hoy haremos llegar la muestra de riles al laboratorio de hidronor. Necesito saber si hay alguna especificación para el envase o muestra de ril.

Atte.
 Eduardo Guerra Díaz.
 Asesor Planta Riles.
 Nueva Tapihue Norte.

Upgrade to Office 365 with premium Outlook features