

Expediente Rol D-034-2018

EN LO PRINCIPAL: Formula Descargos en Proceso Administrativo Sancionador que Indica; **EN EL PRIMER OTROSI:** Acompaña Documentos;

Señor Superintendente del Medio Ambiente

Natalia Fernandez Montenegro, en representación, según consta en el expediente administrativo, de la empresa Agrícola Santis Frut Limitada, en estos autos sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución Exenta N°1 de fecha 14 de mayo de 2018, Rol D-034-2018 de esta Superintendencia del Medio Ambiente ("SMA" o "Superintendencia"), estando dentro de plazo, vengo en formular los correspondientes descargos a las imputaciones identificadas en la parte Resolutiva de la Resolución antes citada, en contra de mi representada, solicitando desde que se acojan nuestros argumentos en base a los antecedentes de hecho y derecho que más adelante se exponen.

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Con fecha 14 de Mayo de 2018, esta Superintendencia dio inicio al proceso sancionatorio rol D-034-2018, mediante la formulación de cargos a la empresa Agrícola Santis Frut Ltda (en adelante la empresa o el titular) en relación al desarrollo del proyecto "Instalaciones Agroindustriales Agrícola Santis Frut", por infracciones tipificadas en el artículo N° 35 de la LOSMA.



Luego, el pasado 13 de junio la empresa presentó un Programa de Cumplimiento (PDC), en el cual se desarrollaban sendas medidas para hacerse cargo de las infracciones imputadas mediante la Resolución Exenta N° 1.

Frente a la presentación anterior, la SMA mediante la Resolución Exenta N° 4/D-034-2018 de fecha 6 de julio del presente año realizó una serie de observaciones al PDC presentado.

Lo anterior conllevó a que, con fecha 31 de julio de 2018, el titular presentara ante la SMA un Programa de Cumplimiento Refundido, incorporando las observaciones realizadas por esta institución.

Dicho PDC refundido, fue nuevamente objetado por esta Superintendencia, la cual mediante la Resolución Exenta N° 6 de fecha 16 de agosto de 2018 presentó nuevamente sendas observaciones al PDC refundido ya presentado, y entregó el breve plazo de 4 días hábiles para poder subsanarlas.

En base a lo ordenado por la Resolución N° 6 ya indicada, el titular con fecha 31 de agosto y acorde a los plazos establecidos por la SMA, volvió a presentar un PDC Refundido, el cual incorpora las observaciones de la resolución de fecha 16 de agosto.



Por último, con fecha 7 de septiembre, la Superintendencia de Medio Ambiente dicta la Resolución Exenta N° 8/Rol D-034-2018 la cual rechaza el programa de cumplimiento presentado por Agrícola Santis Frut Limitada.

SOBRE LOS CARGOS IMPUTADOS

De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 1 de fecha 14 de mayo de 2018, a la empresa se le imputan los siguientes cargos:

- a) Operación de una planta agroindustrial emplazada en un terreno de 48.937 m2 que corresponde al Lote A-1 de la Parcela N° 10 del proyecto de parcelación Santa Verónica, comuna y provincia de San Felipe, la cual cuenta con un sistema de tratamiento de RILes que contempla un sistema de infiltración, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental vigente.
- b) Incumplimiento al requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por la Superintendencia de Medio Ambiente mediante la Resolución Exenta N° 926 de 18 de agosto de 2017.
- c) El establecimiento no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2015 y febrero de 2018.

d) Incumplimiento a las medidas provisionales decretadas mediante Resolución Exenta N° 792/2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, el que se constata en lo siguiente:

- No se acredita retiro de RILes por transportista autorizado, ni hacia destinatario final autorizado.
- No se emite informe mensual respecto a la gestión de RILes.
- No sellado del pozo de infiltración para efluentes provenientes del sistema de tratamiento de RILes.

Los cargos literales a), b) y d) de este escrito fueron clasificadas como graves de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 36 de la LOSMA, mientras que el cargo literal c) fue clasificado como leve en base al mismo artículo de dicho cuerpo legal.

A continuación, procederemos a presentar nuestros argumentos respecto de cada uno de los cargos imputados a la empresa:

Respecto del Cargo N° 1:

Este cargo contempla la operación de una planta agroindustrial emplazada en un terreno de 48.937 m² que corresponde al Lote A-1 de la Parcela N° 10 del proyecto de parcelación Santa Verónica, comuna y provincia de San Felipe, la cual cuenta con un sistema de tratamiento de RILes que contempla un sistema de infiltración, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental vigente.

Respecto de este cargo, la empresa ha reconocido en sus PDC la generación de tres posibles efectos o consecuencias negativas, los cuales consisten en la

generación vectores sanitarios, la emisión de olores molestos generados por riles y residuos y una eventual afectación de aguas subterráneas.

En base a lo anterior, deseamos expresar que actualmente y tal como fue planteado en los respectivos programas de cumplimiento presentados ante esta autoridad, a la fecha nos encontramos elaborando una nueva Declaración de Impacto ambiental, la cual abarcará todo el proceso de la planta, lo que permitirá a Agrícola Santis Fruit regularizar la situación en la que se encuentra. Este instrumento incluirá específicamente el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333. Mientras se tramita y aprueba la DIA, la empresa comenzó con el almacenamiento de los RILes en las piscinas para su posterior disposición y retiro, como se explicará más adelante.

Junto con lo anterior, debemos hacer mención que, al día de hoy, hemos realizado las siguientes actividades en razón de subsanar los efectos ya señalados:

- Desinsectación aplicada al sector Planta de RILes, para lo anterior se contempló la aplicación de producto para el control de vectores sanitarios (moscas).
- Se ha realizado el manejo y disposición final de lodos por empresa autorizada. Esto a fin de mitigar la presencia de malos olores en planta de Riles.

- Se realizó la elaboración e implementación de un Procedimiento de Manejo de desechos, basuras y lodos sector planta de riles, para evitar la proliferación de vectores sanitarios.
- Se amplió el Programa de Control de plagas hacia sectores perimetrales y aledaños de forma periódica y permanente con frecuencia quincenal. Esta actividad ha tenido un costo mensual de 178.500 pesos.

Todas estas acciones realizadas han significado un gasto relevante el cual se puede apreciar en los documentos acompañados en este escrito, el valor total asciende a la suma de 10.710.000 pesos. Los verificadores de implementación de las acciones antes descritas, así como su valor, se encuentran adjuntos al presente escrito.

Luego, aparte de las actividades ya realizadas y descritas en el acápite anterior, señalamos que actualmente nos encontramos realizando las siguientes gestiones:

- Retiro y disposición de RILes por empresa autorizada (suscripción del contrato el día 27 de agosto de 2018). Esta actividad alcanzará un valor total de 39.270.000 pesos tomando en consideración la fecha de obtención de la RCA del proyecto.
- Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, la que busca regularizar el tratamiento y disposición de RILES (ingreso esperado: 28 de octubre), y que tiene un costo de un mínimo de 647 UF (aprox. 17.697.391 pesos según valor de la UF al día 28 de septiembre) más

posibles estudios complementarios con un valor adicional de 465 UF (aprox. 12.719.145 pesos según valor de la UF al día 28 de septiembre).

- Declaración RETC sobre la no descarga de RILes (A la fecha el establecimiento se encuentra habilitado en la página de la Ventanilla Única del RETC del Ministerio del Medio Ambiente, con su respectivo Código de Ventanilla única 5466767 y Resolución de Programa de Monitoreo N° 2332/2006, dictada por SISS, para realizar la respectiva declaración)

Todas estas acciones realizadas han significado un gasto relevante el cual se puede apreciar en los documentos acompañados en este escrito, el valor total asciende al menos a la suma de 56.967.391 pesos. Los verificadores de implementación de las acciones antes descritas, así como su valor, se encuentran adjuntos al presente escrito.

Cabe señalar que el contrato suscrito para el retiro y disposición de RILes, tiene una base mínima de retiro de 20 m³ por semana. De acuerdo a la proyección para el manejo de estos residuos, se considera el retiro de 20 m³ semanal llegando a algunas semanas específicas a un volumen de retiro de 40 m³. El volumen de retiro, está calculado en base a la capacidad (volumen) de las piscinas de la Planta, las cuales poseen una capacidad de acumulación de 3.300 m³. Las piscinas señaladas, poseen revestimiento lateral y de fondo con LLDE, polímero elastómero de alta resistencia, generalmente utilizado en pilas de Lixiviación, tranques de relaves mineros, tanques de almacenamiento de aguas, de regadíos,

con un alto grado de resistencia al impacto y ácidos, en cumplimiento con la normativa aplicable. Los RILes almacenados se mantiene aireados por microdifusores de aire, los cuales son alimentados de aire desde un soplador cuyo caudal es de 1750 m³/h, lo que fomenta el desarrollo de microorganismos aerobios (los cuales dentro de su metabolismo degradan parte de la carga orgánica del RIL) y dificulta el crecimiento de microorganismos anaerobios (los últimos son los responsables de malos olores por fermentación de materias orgánicas presentes en el RIL). El número total de difusores es 330.


Tomando en consideración una tasa de generación promedio de 35 m³, con una reducción mensual de 5% de la generación actual a partir del tercer mes mes, el retiro de RILes proyectado es más que suficiente para la operación de la planta, sin necesidad de descarga, mientras se obtenga la Resolución de Calificación Ambiental favorable del Proyecto. En caso de que los tiempos de obtención de la RCA se atrasen, la empresa aumentará el volumen de retiro y disposición de RILes a lugares autorizados hasta la obtención de la RCA.

Lo anterior, se muestra gráficamente en la siguiente tabla.

Mes	Semana	Volumen RILes (m3)			Disponibilidad restante de almacenamiento (m3) en las Piscinas
		Almacenamiento en piscinas	Generación	Retiro	
1	1	-	175,0	20	3.300,00
	2	155,0	175,0	20	3.145,00
	3	310,0	175,0	20	2.990,00
	4	465,0	175,0	40	2.835,00
2	5	600,0	175,0	20	2.700,00
	6	755,0	175,0	40	2.545,00

Mes	Semana	Volumen RILes (m3)			Disponibilidad restante de almacenamiento (m3) en las Piscinas
		Almacenamiento en piscinas	Generación	Retiro	
	7	890,0	175,0	20	2.410,00
	8	1.045,0	175,0	20	2.255,00
3	9	1.200,0	166,3	40	2.100,00
	10	1.326,3	166,3	20	1.973,75
	11	1.472,5	166,3	20	1.827,50
	12	1.618,8	166,3	40	1.681,25
4	13	1.745,0	157,9	20	1.555,00
	14	1.882,9	157,9	40	1.417,06
	15	2.000,9	157,9	40	1.299,13
	16	2.118,8	157,9	40	1.181,19
5	17	2.236,8	150,0	40	1.063,25
	18	2.346,8	150,0	20	953,21
	19	2.476,8	150,0	40	823,17
	20	2.586,9	150,0	20	713,13
6	21	2.716,9	142,5	20	583,09
	22	2.839,5	142,5	20	460,55
	23	2.962,0	142,5	20	338,01
	24	3.084,5	142,5	20	215,47

El volumen proyectado de almacenamiento de RILes en las piscinas, y la capacidad de ellas, se expresa visualmente en el siguiente gráfico.



Respecto del cargo N° 2:

Este cargo consiste en el incumplimiento al requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por la Superintendencia de Medio Ambiente mediante la Resolución Exenta N° 926 de 18 de agosto de 2017.

Tal como ya se señaló, la empresa actualmente se encuentra desarrollando una Declaración de Impacto Ambiental, para lo cual se contrataron los servicios de la de Asesor Ambiental Sr. Luis Caldera Córdova para la “Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, Regularización Planta Deshidratadora de Fruta Santis Frut Ltda”

El objetivo de esta DIA será el de regularizar ambientalmente el funcionamiento de la planta de RILes y la disposición de sus efluentes, y de acuerdo a cronograma

del contrato, la DIA deberá ingresar para su evaluación a finales de octubre del presente año.

Por último, cabe indicar que esta acción (elaboración de la DIA para la obtención de una RCA) tiene un costo de un mínimo de 647 UF (aprox. 17.697.391 pesos según valor de la UF al día 28 de septiembre) como valor mínimo, dado a que los estudios complementarios potencialmente a ejecutar, posee un valor adicional de 465 UF (aprox. 12.719.145 pesos según valor de la UF al día 28 de septiembre). El contrato para la elaboración de la DIA se presenta se presenta adjunto a este escrito.

Respecto del Cargo N° 3:

Este consiste en el hecho de que el establecimiento no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2015 y febrero de 2018.

Al respecto queremos indicar que a partir del 26 de septiembre de 2018 la empresa ya se encuentra habilitada en la página de la Ventanilla Única del RETC del Ministerio del Medio Ambiente, con su respectivo Código de Ventanilla única 5466767 y Resolución de Programa de Monitoreo N° 2332/2006, dictada por SISS, para realizar la respectiva declaración

Con esto lograremos entregar los reportes de autocontrol correspondientes, informando situación de no descarga, hasta la obtención de una RCA favorable, a partir de la cual se cumplirá lo resuelto por la Autoridad Medio Ambiental.

La comunicación con la autoridad se encuentra adjunta a este escrito.

Respecto del Cargo N° 4:

Este cargo versa sobre el incumplimiento a las medidas provisionales decretadas mediante Resolución Exenta N° 792/2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Respecto de este cargo, en el presente escrito queremos señalar que con fecha 05.03.2016 ya se selló pozo de infiltración, usando mortero de secado rápido e instalando geomembrana de 2.0 mm sobre la antigua abertura ya sellada, lo que permite la correcta impermeabilización de la piscina.

Para lo anterior acompañamos como verificador un set de fotografías que dan cuenta de esta medida, y que se encuentran adjuntos al presente escrito.

RESUMEN SOBRE LAS ACTUALES Y FUTURAS ACCIONES QUE LA EMPRESA IMPLEMENTARÁ

Agrícola Santis Frut sabe que la situación en la que se encuentra no puede ser subsanada solamente con la ejecución de acciones de corto plazo, sino que también se deben considerar acciones a mediano y largo plazo.

Para esto, a continuación resumiremos cada una de las actividades que al día de hoy, hemos ejecutado, nos encontramos ejecutando y que se plantean ejecutar para el correcto cumplimiento normativo.

Estatus	Acción
Ejecutada	Desinsectación aplicada al sector Planta de RILes
Ejecutada	Retiro y disposición final de lodos por empresa autorizada.
Ejecutada	Procedimiento de Manejo de desechos, basuras y lodos sector planta de riles, para evitar la proliferación de vectores sanitarios.
Ejecutada	Programa de Control de plagas
Ejecutada	Sellado de pozo
Ejecutada	Sellado de cámara
Ejecutando	Retiro y disposición de RILes por empresa autorizada (suscripción del contrato el día 26 de agosto 2018).
Ejecutando	Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental
Ejecutando	Declaración RETC sobre la no descarga de RILes

En base a todo lo ya descrito, podemos señalar que la empresa ha tenido una actitud pro activa en el sentido de buscar dar cumplimiento a la normativa ambiental, capacitándose y realizando diferentes acciones y concentrándose en la implementación de nuevas medidas que nos permitan cumplir con los parámetros que esta institución espera de nuestro proyecto.

Agregamos que al momento hemos realizado gastos por un monto superior a los 10.710.000 pesos y se contempla que este gasto superará los 85.374782 pesos hasta la obtención de la RCA del proyecto.

RESPECTO DE LA AUSENCIA DE DAÑO O PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS

Conforme dispone el artículo 40 de la LOSM, la SMA deberá considerar una serie de factores, respecto de los cuales es necesario destacar que los dos primeros del listado no se aplican en absoluto en el presente caso.

Como ha sido explicado previamente, la operación de la planta de Agrícola Santis Frut Limitada no ha generado ningún daño ni peligro ambiental. El principal riesgo que tiene la operación de una planta de este tipo está en relación con la posibilidad de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas del sector, lo que ha quedado descartado a través de las conclusiones del Informe Estudios Ambientales Específicos que se adjunta. En el informe se explica claramente que en el perfil del suelo del área donde se realizaban las descargas

no existe una saturación de humedad, lo que certifica que actualmente no se está realizando la descarga de RILes. Por otra parte, el informe concluye que la capacidad de infiltración del área es "moderada lenta", lo cual se explica por una serie de secuencias arcillosas en la estratigrafía que sirven de impermeabilización natural entre la superficie y la zona de presencia del acuífero. El estudio determina que el acuífero se encuentra en torno a los 20 m de profundidad en la época de mayor lluvia, pudiéndose encontrar a mayor profundidad en la época estival. Esto es de suma importancia, ya que dado al giro de la empresa, esta tiene un mayor funcionamiento y generación de RILes en la época de primavera a otoño. Con todos estos antecedentes se descarta la potencial afectación de las aguas subterráneas por las actividades del Proyecto.


Luego, dado la ubicación de la planta en un área rural alejada de centros poblados, caseríos u otro, no presentó ni presenta un riesgo a la salud de la población.

POR LO TANTO, SOLICITO A UD., tener por presentados los descargos de Agrícola Santis Frut Ltda.

EN EL PRIMER OTROSI: Vengo en acompañar los siguientes documentos:

- Comprobante de desinsectación
- Comprobante de retiro de lodos
- Procedimiento manejo de desechos, basura lodos sector planta RILes

- Guías de control de plagas
- Contrato Retiro de RILes y Resoluciones
- Contrato de Elaboración DIA y boletas.
- Comunicación con autoridad (RETC)
- Fotografías sellado de cámara
- Fotografías sellado de pozo
- Estudios Ambientales Específicos



Natalia Fernandez Montenegro

ANEXO 01



GUIA DE TRABAJO

Nº 040121

CON FECHA 24 OCTUBRE/15 SE EFECTUÓ EN SANTIS FRUTS.
UBICADA EN SAN FELPE.

EL SIGUIENTE TRABAJO

Desinsectación	<input checked="" type="checkbox"/> Producto (nombre comercial) <u>CYPERKILL</u> Producto (nombre comercial)	_____
	Ingrediente activo <u>CIPERMETRIN</u> Ingrediente activo	_____
	Dosis <u>40 CC/OSL AGUA</u> Dosis <u>U.S.A.A.</u>	<u>1.200 CC</u>
	Resolución <u>I.S.P. N° P-10714</u> Resolución	_____
Desratización	<input type="checkbox"/> Producto (nombre comercial) _____ Producto (nombre comercial)	_____
	Ingrediente activo _____ Ingrediente activo	_____
	Dosis _____ Dosis	_____
	Resolución _____ Resolución	_____
Sanitización	<input type="checkbox"/> Producto (nombre comercial) _____ Producto (nombre comercial)	_____
	Dosis _____ Dosis	_____
	Resolución _____ Resolución	_____

OBSERVACIONES:

Respecto a la planta en general:	si	no	Especifique lugar:
Acumulación de agua o fuente de humedad			/
Acumulación material en desuso			
Acumulación de desecho			
Arbustos o malezas			
Desorden/Suciedad en interior de bodegas			
Manejo inadecuado de basuras			
Deforme de materias primas o productos			
Mala estiba de productos			
Aberturas en paredes o piso			
Portones sin hermeticidad			
Cortinas o Lamas plásticas			

Respecto a la Desratización	si	no	Cantidad		si	no	Cantidad
Cebos roídos				Trampas de captura rotas o faltantes			
Cebos deteriorados				Cajas de t. pegajosa rotas o faltantes			
Trampas pegajosas sucias				Cajas cebadoras rotas o faltantes			
Roedores atrapados en t. pegajosa				Tubos cebadores rotos o faltantes			
Roedores cazados en t. captura viva.				Adjuntó detalle			

Respecto a la Desinsectación:

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda manual	<input type="checkbox"/> Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Pulverizadora de espalda motor	<input type="checkbox"/> Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Pulverizadora Motor Alta Presión	<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad de mezcla utilizada	<u>150 LITROS</u>
	Temonebulizadora	<input type="checkbox"/> Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Nebulizadora ULV	<input type="checkbox"/> Cantidad de mezcla utilizada	_____

Lugar de aplicación

Bodegas Oficinas Casino Laboratorio Taller Portería Area de basuras

Otros (Indique) _____


OTRAS OBSERVACIONES: SE EFECTUA CONTROL DE INSECTOS EN SECTOR PILES Y ZONA DE BASURA SE USA INSECTICIDA PIRETROIDE, AISLAR LUGARES APLICANDO POR 02 HORAS.

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
WZ.

V. OYARZUN
F. AGROSAN






ANEXO 02

Padrón Dicc. P. - R.U.T. - R.º 2018-01-01 - Negreth ISSS - Form. 2708 26 19 - e-Instrucción 1425 (sigpe-Munay)

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa: <i>SERVICIOS SANITARIOS NORTE</i>	4.- Persona Responsable: <i>Carlos Cruz M</i>	
2.- RUT: <i>26.998.500-6</i> 3. CIU		
5. Dirección:	6. Fono: <i>[Redacted]</i>	Fax: <i>[Redacted]</i>
5.1 Comuna:		
7. Descripción de los Desechos	8. Cantidad Total en Kilogramos	9.- Tipo de Contenedor
7.1 <i>Vetorio de lodos</i>		<i>Costalero</i>
7.2		
7.3		
7.4		
10. Empresa Transportista: <i>Servicio SA</i>	12. Planta Destinatara:	
11. Identificación Vehículo (Patente): <i>(25101)</i>		
13. Observaciones	14. Firma: <i>[Signature]</i>	15. Fecha: <i>25 de mayo</i>
TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa: SERVICIOS SANITARIOS NORTE	18. Persona Responsable: <i>Abraham Calderon</i>	
17. RUT: Rut.: 78.998.500-6		
19. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos	20. Teléfono y FAX:	
19.1 Comuna: Orgánicos NO Peligrosos		
21. Identificación Vehículo (Patente): Rungue Fundo la Leona Sitio 3B	22. Cantidad Transportada: <i>20 TB</i>	
23. Observaciones	24. Firma: <i>[Signature]</i>	25. Fecha: <i>25 05 2015</i>
21. Identificación Vehículo (Patente): TIL TIL		
DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa:	28. Persona Responsable: <i>Justo Paredes</i>	
27. RUT: RILSA LTDA.		
29. Dirección:	30. Teléfono	
29.1 Comuna:		
31. Identificación Vehículo (Patente): <i>(25101)</i>	32. Cantidad Transportada:	
33. Observaciones	34. Firma: <i>[Signature]</i>	35. Fecha: <i>25 05 2015</i>

Padrón Dicc. P. - R.U.T. - R.º 2018-01-01 - Negreth ISSS - Form. 2708 26 19 - e-Instrucción 1425 (sigpe-Munay)

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa: <i>SERVICIOS SANITARIOS NORTE</i>	4.- Persona Responsable: <i>Carlos Cruz M</i>	
2.- RUT: <i>26.998.500-6</i> 3. CIU		
5. Dirección:	6. Fono: <i>7650226-9</i>	Fax:
5.1 Comuna:		
7. Descripción de los Desechos	8. Cantidad Total en Kilogramos	9.- Tipo de Contenedor
7.1 <i>Vetorio de lodos</i>		<i>Costalero</i>
7.2	<i>20 TB</i>	
7.3		
7.4		
10. Empresa Transportista: <i>Servicio SA</i>	12. Planta Destinatara:	
11. Identificación Vehículo (Patente): <i>(25101)</i>		
13. Observaciones	14. Firma: <i>[Signature]</i>	15. Fecha: <i>25 de mayo</i>
TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa: SERVICIOS SANITARIOS NORTE	18. Persona Responsable: <i>Abraham Calderon</i>	
17. RUT: Rut.: 78.998.500-6		
19. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos	20. Teléfono y FAX:	
19.1 Comuna: Orgánicos NO Peligrosos		
21. Identificación Vehículo (Patente): Rungue Fundo la Leona Sitio 3B	22. Cantidad Transportada: <i>20 TB</i>	
23. Observaciones	24. Firma: <i>[Signature]</i>	25. Fecha: <i>25 05 2015</i>
21. Identificación Vehículo (Patente): TIL TIL		
DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa:	28. Persona Responsable: <i>Justo Paredes</i>	
27. RUT: RILSA LTDA.		
29. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos	30. Teléfono y FAX:	
29.1 Comuna: Orgánicos NO Peligrosos		
31. Identificación Vehículo (Patente): <i>(25101)</i>	32. Cantidad Transportada:	
33. Observaciones	34. Firma: <i>[Signature]</i>	35. Fecha: <i>25 05 2015</i>



ANEXO 03



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
LODOS SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández

1. Objetivo

Este procedimiento describe el manejo y disposición de los residuos líquidos y sólidos generados en el área de planta de Riles de SANTIS FRUT LTDA. Con el objeto de dar las condiciones de sanidad ambiental adecuadas para el desarrollo de las actividades agroindustriales y mitigar el impacto ambiental que puedan provocar estos residuos en los procesos realizados.

2. Alcance

Este procedimiento es válido para procesos de lodos generados por los riles en las instalaciones de y retiro de residuos domiciliarios de SANTIS FRUT.

3. Definiciones

GG: Gerente General	G.P: Gerente de Producción	SL: supervisora Lavado	SC: Supervisora Calibrado	EPR: Encargado Planta Riles	APR: Asesor prevención de riesgos
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Disposición: Eliminación permanente de un residuo en lugares autorizados por la Autoridad Sanitaria.

Residuo: Todo elemento generado de un proceso de SANTIS FRUT LTDA. y que no tiene valor comercial para este. Un residuo puede manejarse mediante cualquiera de las alternativas tales como Re-uso. Reciclaje o disposición.

4. Responsabilidades y Autoridades

Acciones que realizar	GG	G. P	SL	SC	EPR	APR
Definir disposición final de Residuos						X
Realizar regularización legal en el manejo de residuos		X				X
Verificar la ejecución de las actividades contenidas en este procedimiento		X			X	X
Disponer residuos después de la jornada de trabajo			X	X	X	



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
Lodos SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández

Entregar recursos para disponer adecuadamente los residuos	X					
Implementar este procedimiento						X
Capacitar al personal en disposición de los residuos						X

5. Descripción de Actividades

Entre las prácticas que se utilizan en Santis Frut Ltda para manejar adecuadamente los residuos líquidos generados en las distintas actividades que realiza, se consideran las siguientes etapas:

1. Los riles ingresan al filtro parabólico donde se separa los sólidos mayores de 2 milímetros del líquido los sólidos generados en dicha separación se reciben en bins el cual se encuentra cerrado con malla rachel para evitar la proliferación de vectores.(moscas)
2. Ingresa a los sedimentadores primarios (3), separación por gravedad arena y barro inorgánico,
3. Pasa al cono separador de lodos, el agua se almacena en piscina de 1100 m3,
4. Al decantar el sólido de agua, se procede a ubicar los sólidos en cama secadora de lodos, en 5 camas secado 3mts x10 mts. de largo por 25cm de alto, 2 camas cuadradas de 4,3 x5 mts de largo 50 cm de alto. Estas son de cuadradas de hormigón, cubiertas con geo textil, en esta etapa se aplica insecticida para evitar la aparición de vectores.(moscas y mosquitos).
5. Luego lo secado procede a ser dispuesto en contenedor de residuos de basura y es retirado por empresa externa.(GEA)

6. Manejo de basura

En bodegas de basura se dispone de contenedores y bins para la acumulación de residuos el cual es retirado una vez a la semana por Empresa externa GEA.

Todos los residuos se disponen separadamente usando únicamente un tipo de contenedor.

Santis Frut Ltda. contrata los servicios de una empresa externa para el retiro y disposición final de los residuos generados exige que tenga:



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
LODOS SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández


- Resolución sanitaria para desarrollar esta actividad, documento que debe quedar en copia en manos de gerente de Producción /prevencionista de riesgos
- Plan operacional de trabajo autorizado por S.A.G. y SEREMI
- Autorización de SEREMI para el retiro y transporte de residuos industriales no peligrosos

6. VERIFICACION

- La asistente de BRC constantemente está revisando que el manejo de los residuos (se realice conforme a este procedimiento, que sean separados, secados y que sean ordenados en los lugares que se han dispuesto.
- Cuando ingresa nuevo personal a las actividades de Santis Frut que requiera manejar residuos y/o lodos, se le debe realizar una capacitación en las materias que se describen en este procedimiento.
- Al personal existente se le hará capacitación a lo menos cuando el documento tenga modificaciones. Para ello se deberá registrar en el documento Registro de capacitación R-7.1.5

7. Registros

Bitácora de Modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Rep.	V°B°
29-08-2018	00	Edición Inicial	A.P.R	G.P



ANEXO 04

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS D.R.S CONTROLPEST.**

En San Felipe de Chile, a 02 De Noviembre Del 2015, entre Razón Social Empresa: **SOCIEDAD EXPORTADORA SANTIS FRUT LTDA. RUT: 76.009.140-5**, domiciliado en Carretera San Martin S/N San Felipe. Representado por el Sr. Omar Peter Santisteban Alejos. Cédula de Identidad [REDACTED] domiciliado en Carretera San Martin S/N San Felipe, por una parte; y por la otra, **D.R.S CONTROL PEST.**, en adelante RUT: 76.202.037-8, representada por la Sra. Milsa Rosa Salgado Magna, Cédula de Identidad [REDACTED] domiciliado en CALLE NUÑEZ # 17 BARRANCA SAN FELIPE, vienen a convenir el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: El objeto del contrato Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Encarga por este acto a **D.R.S CONTROLPEST** especialista en el Manejo Integrado de Plagas Urbanas, quien acepta realizar y prestar los servicios de Manejo Integrado de Plagas en las instalaciones ubicadas en Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. En adelante Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Se deja expresa constancia que **D.R.S CONTROL PEST.** Conoce y acepta la ubicación del Cliente. y que no podrá aducir desconocimiento de esta circunstancia para eximirse o retardar el cumplimiento de sus obligaciones.

SEGUNDO:
PLAZOS DEL CONTRATO.

- **D.R.S CONTROLPEST** a partir de la fecha de celebración del presente contrato y por el plazo Indefinido en adelante, se obliga con, Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. A prestarle el servicio de "Control Integrado de Plagas" en sus instalaciones ubicadas en Carretera San Martin S/N San Felipe.
- La periodicidad de los servicios de Desratización, será de forma **QUINCENAL.**
- Sin perjuicio de lo señalado, cualquiera de las partes podrá a su arbitrio y sin expresión de causa ni deber de indemnización alguno, podrá poner término anticipado e inmediato a este Contrato, mediante carta Notarial con una anticipación de 30 Días.
- **D.R.S CONTROLPEST** deberá cumplir con el Plan Integrado de Plagas el cual incluye a lo menos con lo establecido en el anexo, lo cual forma parte del contrato.

TERCERO:
CONFIDENCIALIDAD.

Cada una de las partes se obliga a no revelar a terceros, así como no utilizar para fines diversos de los acordados en este contrato, salvo si la otra parte concediera autorización previa y expresa, toda y cualquier información relacionada a los negocios, instalaciones, tecnología, método y productos de la otra parte que venga a tener conocimiento en virtud del presente contrato, se incluye también las informaciones comerciales, tales como lista de clientes, formas de operación comercial, precios y sus condiciones especiales y otras.

CUARTO:
VALOR DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.

- El valor mensual establecido para la realización de las tareas descritas en el anexo es de \$ 150.000 más el Impuesto al Valor Agregado (\$ 178.500). **TOTAL DEL SERVICIO:**
\$178.500 ciento setenta y ocho mil quinientos pesos.
- La factura será emitida al final de cada servicio o en su defecto al final del periodo mensual.
- La forma de pago será a 30 días de recepción de factura.
- Se cobra interés adicional de un 0.5% diario en caso de atraso del pago de la factura.

QUINTO:
RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- D.R.S CONTROL PEST es responsable por la calidad y seguridad de los productos que aplica y garantiza que estos se encuentran en perfectas condiciones de uso, libre de vicios o defectos, siendo adecuados a los fines a que se destina, conforme a los requisitos establecidos en su registro frente a las autoridades competentes.
- D.R.S CONTROL PEST es responsable por eventuales daños y/o accidentes causados a Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. y/o terceros derivados de imprudencia, negligencia o impericia de su parte, en la ejecución de los servicios.
- D.R.S CONTROL PEST declara utilizar únicamente productos aprobados por la legislación vigente y estar debidamente autorizado por todos los organismos reguladores a ejecutar los servicios objeto del presente contrato, pudiendo en cualquier momento presentar tales documentos, cuando sean solicitados.
- Se entregara los certificado de trabajo y planillas de actividad correspondiente al trabajo indicando los productos y dosis empleados al termino de cada servicio.
- D.R.S CONTROL PEST tiene la obligación de informar cualquier cambio en los productos utilizados. D.R.S CONTROL PEST certifica los servicios mediante un documento válido ante el SEREMI de Salud.

- D.R.S CONTROL PEST es una empresa autorizada por el SEREMI de Salud para realizar sus funciones de control de plagas bajo el documento N° 7477 obtenida el día 30 de mayo del 2012.
- Cualquier otro trabajo no específico en este contrato se entenderá como trabajos adicionales y por lo tanto su respectivo cobro será distinto. Además le informo que toda la instalación de cajas, tubos, placas adhesivas, trampas de luz, unidades cebaderas, trampas de captura viva o cualquier otro necesidad para el control de plaga por necesidad del cliente, se entregara una cotización con los valores asociados a cada requerimiento.
- Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Se obliga a dar todas la facilidades de caso que el personal del contratista, tenga acceso expedito a los lugares a tratar, como también a dar cumplimiento a las recomendaciones técnicas que haga por escrito nuestra empresa, durante el tiempo que dure dicho contrato.
- D.R.S CONTROL PEST. No se responsabiliza por el resultado de los tratamientos parciales, si no consideradas las sugerencias y recomendaciones técnicas, como tampoco por reinfectaciones ocasionadas por deficiencias básicas de saneamiento o por contaminación debidas a la falta de protección adecuada del lugar tratado.

SEXTO:

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN Y MATERIA LABORAL.

- D.R.S CONTROL PEST no podrá ceder ni delegar a terceros, los derechos ni obligaciones que para el mismo se señalan en el contrato.
- D.R.S CONTROL PEST será responsable de cumplir con todas las normas internas exigidas por Sociedad Exportadora Santis Frut Limitada, para la ejecución del contrato.
- D.R.S CONTROL PEST se obliga a cumplir con las obligaciones laborales, previsionales, tributarias o de cualquier otro orden que generen las referidas relaciones de trabajo, incluidas remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra prestación a que tengan derecho sus trabajadores por las labores que realicen, y a responder del pago de multas y de cualquier otra sanción que aplique la autoridad laboral, previsional o tributaria y de las indemnizaciones por accidentes o perjuicios que puedan experimentar los mismos, en su persona o en sus bienes, con motivo de la ejecución del encargo.
- El personal será contratado por D.R.S CONTROL PEST a su nombre y por su cuenta, de modo Sociedad Exportadora Santis Frut Limitada, no tendrá vínculo jurídico ni responsabilidad alguna respecto del mismo.
- D.R.S CONTROL PEST deberá acreditar a Exportadora Santis Frut Limitada, el cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales y previsionales cada vez que éste se lo requiera.
- En tal sentido, Exportadora Santis Frut Limitada. tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales o de seguridad en el trabajo, que afecten al personal, quedando D.R.S CONTROL PEST obligado a dar todas las facilidades necesarias y exhibir los documentos pertinentes que se requieran para los efectos señalados.

SEPTIMO:
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES.

- D.R.S CONTROL PEST es el responsable de suministrar los elementos de protección personal necesarios para que el técnico realice su trabajo de manera segura.
- D.R.S CONTROL PEST responderá ante cualquier accidente o perjuicio que ocasionen sus trabajadores en el desarrollo de sus labores, tanto a bienes de Exportadora Santis Frut Limitada. Como a los trabajadores de éste.
- D.R.S CONTROL PEST deberá informar a sus trabajadores según el DS N°50 acerca de los riesgos inherentes a sus actividades y asegurar el bienestar de los trabajadores según el DS N° 594.
- El personal de D.R.S CONTROL PEST que desempeñe tareas dentro de las Instalaciones de Exportadora Santis Frut Limitada. Deberá cumplir el 100% de las medidas establecidas en el Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas, el cual alude a la Seguridad y Prevención de Incidentes dentro de las instalaciones.
- D.R.S CONTROL PEST es el responsable de asegurar la integridad física y psicológica de sus trabajadores mediante las herramientas de Prevención de Riesgos, las cuales consideran: Charlas de Seguridad, entrega de elementos de protección personal y capacitaciones específicas ante riesgos especiales.

OCTAVO:
GARANTIAS.

- Respuesta dentro de 24 horas desde efectuada la solicitud ante cualquier urgencia sin costo asociado al servicio contratado.

NOVENO:
MISCELANEO.

Para todos los efectos de este contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de San Felipe, ambas se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia

Nuestra Empresa con Resolución Sanitaria N° 7477 obtenida el 30 de Mayo de 2012 nos faculta para realizar trabajos en todo el Territorio Nacional, acreditando como Representante o Director Técnico de la Empresa Aplicadora de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico, según el DS. 157, al Sr. José Luis Vergara Salgado, RUT [REDACTED] Ingeniero de Ejecución en Agronomía.

Previa lectura conforme las partes firman el presente contrato en tres ejemplares de idéntico Tenor, quedando uno en poder de El Cliente y dos en poder de La Empresa.

Omar Peter Santisteban Alejos.
Representante legal
Rut: [REDACTED]

Milisa Salgado Magna.
Representante legal.
Rut: [REDACTED]

4 ANEXO DE CONTRATO.

DETALLE DE CONTROL A REALIZAR

Frecuencia de Servicios: Quincenal.

Se realizarán los trabajos de manejo de plagas con frecuencia Quincenal.

Servicios Propuestos:

Control de Roedores: se aplicará rodenticidas en base a 50 ppm en diferentes presentaciones con el fin de prevenir y/o controlar las contaminaciones de roedores, además de trampas adhesivas de captura.

Control de Microorganismos: se aplicarán productos en base a Amonio Cuaternario con acción contra algas, bacterias, hongos y virus. Se aplicará en todas las dependencias con riesgo biológico. Con periodicidad Quincenal.

Control de Insectos: Se aplicarán productos insecticidas en base a piretroides y organofosforados de alto efecto residual y de total seguridad para el ser humano autorizados por el ISP para todo el territorio nacional. Con periodicidad Quincenal.

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76 202 037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 ANO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente N° 002483

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 22-6-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro, Dora Quiroga

Dirección: Carretera San Martín S/S San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 18:30

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> Muecas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcanforada (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Dermapteros	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> 2 p/corona	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Plante P/L			

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>20cc/Lit</u>	P-193
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-235
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Permetrinmetil 50% EC		P-480
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Timetrotzin 10% WG		P-376
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7			7		
8			8		
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
AREAS TRATADAS			CANTIDAD APLICADA		
<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos			<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos		
<input type="checkbox"/> Caseros y Anexos			<input type="checkbox"/> Caseros y Anexos		
<input type="checkbox"/> Camarines			<input type="checkbox"/> Camarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Insecticidas	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	
<input type="checkbox"/> Agua 10 WC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Alisha + EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfe	<u>39 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquapest + 3C	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Cebo Materisa	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>13 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Battle + 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Soft Ball	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BT-1000 +	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> BTFLY + 25 ME	<input type="checkbox"/> Ratamix + Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>4 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix + Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenición	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Caseros y Anexos	<u>3 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Cooper Dual +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materisa Primas Lavado	
<input type="checkbox"/> Doctul Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Flyxer 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <u>General</u>	<u>46 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Forza M + Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Ball	<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Lemonsal +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Reservorio</u>	<u>10 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Klarvel + 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodem Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Albano</u>	<u>3 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			
PRODUCTOS NO QUIMICOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpes		N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Captura Viva		<input type="checkbox"/> Desinfe	
<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa 72 R		<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 R		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		<input type="checkbox"/> Oficinas	
		<input type="checkbox"/> Areas de Mantenición	
		<input type="checkbox"/> Caseros y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materisa Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodegas	
		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input checked="" type="checkbox"/> <u>Bala</u>	<u>3 Lit</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro Capturado 1 unidad en la Unidad de Golpe de interior de bodega de Materisa prima.

Se encontro con Captura las unidades pegajosa n° 78-88 con 1 unidad cada una en el interior de bodega de producto terminado.

Las cuales fueron retiradas del lugar encontrado.

Se retiraron las trampas de Captura viva de bodega de lavados.

Se colocaron unidades pegajosas.

Se pegaron y amarraron las unidades pegajosas que se encontraron despegadas debido al abuso donde habian en pisos en interior de bodegas Generales.

Imprenta Aconcagua - Prial N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.S. CONTROL PEST
 ROSE VERGARA
 Rut: 15 092 519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Chauvin Felipe
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA I R L
 RUT 78 202 037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SE REMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8 284 515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según tipo de entorno y condiciones del cliente N° 002483

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 22-6-17

Nombre Cliente Santis Fruit
 Dirección Caseta San Martín s/o San Felipe

Especialista Pablo Navarro, Ines Quirós
 Hora Inicio 10:30 Hora Término 18:30

DIAGNOSTICO			
TIPO DE ROEDOR 1 Raton (Mus musculus) 2 Rata Tejada (R. rattus) 3 Rata Azulesita (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input checked="" type="checkbox"/> Reproducción	TIPO DE INSECTO 1 Moscas 2 Drosófilas 3 Drosófilas
PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <u>puerto</u> <u>tránsito</u>		PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <u>Plante</u> <u>Alis</u>	
OTRAS PLAGAS 1 <input type="checkbox"/> Sin plagas 2 <input type="checkbox"/> Escasa presencia 3 <input type="checkbox"/> Alta presencia		CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	

INGREDIENTES ACTIVOS		
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
N° PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO N° REGISTRO ISP 1 Bromadiolona 0.005% Moldeada 20 gr P-209 2 Bromadiolona 0.005% Bloques 20 gr P-208 3 Bromadiolona 0.1% Líquido al 5% P-315 4 Bromadiolona 0.005% Bloques 20 gr P-330 5 Trampa Adhesiva Unidades No aplica 6 Trampa captura viva Unidades No aplica	N° PRINCIPIO ACTIVO DOSIS N° REGISTRO ISP 1 Cypermethrin 20% EC 20cc/Lt P-193 2 Deltamethrin 2.5% ME P-208 3 Permethrin 50% EC P-400 4 Thiamethoxam 10% WG P-376 5 Imidacloprid 2% Gel No aplica P-440 6 Trampa Adhesiva Unidades No aplica	N° PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO N° REGISTRO ISP 1 Cloruro de benzalkonio 10.5% D-167/10
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <input type="checkbox"/> Casos y Anexos <input type="checkbox"/> Camarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas <input type="checkbox"/> Agria 10 WG <input type="checkbox"/> Aflora EC <input type="checkbox"/> Aquapert SC <input type="checkbox"/> Balle 1 C <input type="checkbox"/> BT 1000 <input type="checkbox"/> BTLV 25 ME <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Cypermethrin 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Flymax 20 EC <input type="checkbox"/> Forza Max Gel <input type="checkbox"/> Lemusol <input type="checkbox"/> Mankor 50 EC <input type="checkbox"/> Mankor 2 EC <input type="checkbox"/> StopFly 50 WP <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	Rodenticidas <input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque <input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque + Estridol <input type="checkbox"/> Dieldrin + Capt. Moldeada <input type="checkbox"/> Dieldrin + Sulf. Bait <input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet <input type="checkbox"/> Matiana + Bloque <input type="checkbox"/> Matiana + Pellet <input type="checkbox"/> Rodion Bloque <input type="checkbox"/> Rodion Bloque Estridol <input type="checkbox"/> Rodion Ceba-Moldeada <input type="checkbox"/> Rodion + Pellet <input type="checkbox"/> Rodion + Sulf. Bait <input type="checkbox"/> Rodion + Bloque <input type="checkbox"/> STOMH <input type="checkbox"/> Rodion Bloque	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES N° AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input checked="" type="checkbox"/> Desecho <u>29 unidades</u> <input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercado <u>13 unidades</u> <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <u>1 unidad</u> <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodega General <u>76 unidades</u> <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> Bodega <u>10 unidades</u> <input type="checkbox"/> Albar <u>1 unidad</u>	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS N° AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Lavatorio <input type="checkbox"/> Perimetro Cercado <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Embotellado <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> Bodega <u>30 Lt</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro capturado 1 unidad en la unidad de golpe de interior de bodega de materia prima.

Se encontro con captura las unidades pegajosas n= 78-88 con 1 unidad cada una en el interior de bodega de producto terminado.

Las cuales fueron retiradas del lugar encontrado.

Se retiraron las trampas de captura vivas de bodega de materia prima.

Se abarcan unidades pegajosas.

Se pegaron y amarraron las unidades pegajosas que se encontraron pegadas debido al abuso donde habian las personas en interior de bodega General.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15 082 519-3

Pablo Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Claudia Espejo
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 NILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 75.242.037-3
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI Nº 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: NILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Nº 02451

DECRETO SUPREMO: Nº 157-977-594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 8-6-17

Nombre Cliente: Starh's Fruit Especialista: Patricio Navarro, Juan Quiroga
 Dirección: Calleton San Martin Jo San Felipe Horario Inicio: 15:30 Horario Termino: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		

TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		
2. Baratas	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		
3. Drosophilas	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción		

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	perifoneo	transido	<input checked="" type="checkbox"/>	Planta 2/3		<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			INGREDIENTES ACTIVOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	Cipermetrina 20% EC	2cc/lit	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Fenitrothion 50% EC		P-460			
4. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Timetoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.			7.					
8.			8.					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Desinfección	<input type="checkbox"/> Desinfección
<input type="checkbox"/> Aftaca EC	<input type="checkbox"/> Deadline Rinque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Aquepest 3C	<input type="checkbox"/> Deadline Cebro Molenda	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> Baiter 1 G	<input type="checkbox"/> Dinafina Soft Bat	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BT-100V	<input type="checkbox"/> Dinafina Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M E	<input type="checkbox"/> Matamur Bloque	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamur Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebro Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Productos	<input type="checkbox"/> Bodega Productos
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bat	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Flymax Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Lemonical	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bat	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Nalavel 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> ShopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodim Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron Compuertas de mudas las unidades
 trampas pesajoras n° 5-12-24-74. en el
 interior de bodegas generales. las cuales fueron
 rotadas y cubiertas nuevas placas adhesivas
 Se cambiaron todas las placas adhesivas que se
 encontraron deterioradas por el polvo y humedad en
 unidades pesajoras
 Se encontraron varias unidades pesajoras desperdidas debido
 a la acumulación de agua en los pisos de bodega
 Se cambiaron todas las placas que no fueron dañadas
 por la humedad y se reposicionaron todas las placas que fueron consumidas
 solamente en unidades compuertas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la
 realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de
 personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las
 recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Starh's Fruit

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E I R L
 PNT 76.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SERENHI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL - MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.515-9

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente **Nº 002408**

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 23-5-17

Especialista Pablo Navarro, Ivan Quirós

Nombre Cliente: Santis Fruit Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 17:20

TIPO DE ROEDOR			TIPO DE INSECTO			OTRAS PLAGAS		
1 Raton (Mus musculus)	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	1 Moscas	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	1	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2 Derratas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input checked="" type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
	<input type="checkbox"/> Alta presencia		4	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cerrado</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta hls</u>		<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>bocalla</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-16710
2 Bromadolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmet 50% EC		P-490			
4 Imidacloprid 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG	No aplica	P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Desinfe	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfe
<input type="checkbox"/> Afoxan EC	<input type="checkbox"/> Deudine - Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Aquepost-SC	<input type="checkbox"/> Deudine - Cebos-Molenda	<input type="checkbox"/>	Producción	<input type="checkbox"/>	Producción
<input type="checkbox"/> Baiter 1 G	<input type="checkbox"/> Deudine - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Entretechos	<input type="checkbox"/>	Entretechos
<input type="checkbox"/> BT 100U	<input type="checkbox"/> Deudine - Pellet	<input type="checkbox"/>	Oficinas	<input type="checkbox"/>	Oficinas
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Hufamun Bloque	<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratama - Pellet	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Bloque	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex - Bloque Extruido	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Doctor Flyx 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Cebos-Molenda	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/> Flytox 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Cebos-Molenda	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/> Fortox Max Con	<input type="checkbox"/> Rodex - Pellet	<input type="checkbox"/>	Área de Basura	<input type="checkbox"/>	Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemontol	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Mator 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Kalarol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta 25 FC	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex - Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se Conto Captura de medusas en las unidades
 pesajera N° 49-BB-89 de imitación de
 botellas de PASAR y Cajas con pasas.
 Se retiraron las medusas y se obtienen
 nuevas placas adhesivas
 Se Cambiaron las placas adhesivas que se encuentran
 deterioradas por el salmo y el agua, en unidades pesajera.
 Se encontro la Unidad pesajera N° 7 destruida, la cual fue
 cambiada por otra Unidad pesajera Nueva
 Se recomienda en el interior de bodega de pasas dejar un espacio
 entre la muralla y las pasas, para poder retirar las unidades
 pesajeras sin problemas, se Cambiaron las cajas que se encuentran deterioradas
 por la humedad y se reemplazaron en unidades pesajeras.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESANTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15 092 519-3

Pablo Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Jessica Quirós
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT-28 202 837-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204 515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente: **Nº 002373**
 Alto Medio Bajo



DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 4-5-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro, Duen Quinob
 Dirección: Calletera San Matías San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 13:20

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR 1. Raton (Mus musculus) <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción 2. Rata Tejada (R. rattus) <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus) <input type="checkbox"/> Alta presencia	NIVEL INFESTACIÓN <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Bajo						
TIPO DE INSECTO 1. Moscas <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción 2. Baratas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. Drosophila <input type="checkbox"/> Alta presencia	NIVEL INFESTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción <input type="checkbox"/> Alta presencia						
PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION <u>p.c.cenitro</u> OBSERVACIONES <u>tenido</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION <u>Ardo-cue</u> OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION <input type="checkbox"/> OBSERVACIONES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>baño</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D 167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiathiofan 10% WG		P-376			
Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
Trampa gipc			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas: <input type="checkbox"/> Aglio 10 WG <input type="checkbox"/> Alico EC <input type="checkbox"/> Aquapel SC <input type="checkbox"/> Bate 1 G <input type="checkbox"/> BT-1000 <input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust <input type="checkbox"/> Dactar Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Flynex 20 EC <input type="checkbox"/> Forza M+ Gm <input type="checkbox"/> Lemusol <input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> Kuarvo 42 EC <input type="checkbox"/> StopFly 50 WP <input type="checkbox"/> Delta 25 EC <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	Rodenticidas: <input type="checkbox"/> Dacodine Bogue <input checked="" type="checkbox"/> Dacodine Bogue Extruido <input type="checkbox"/> Dacodine Cabo Molenda <input type="checkbox"/> Dacodine Soft Bait <input type="checkbox"/> Ratorex Bogue <input type="checkbox"/> Ratorex Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Bogue <input type="checkbox"/> Rodex Bogue Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Cabo Molenda <input type="checkbox"/> Rodex Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait <input type="checkbox"/> Rodex Bogue <input type="checkbox"/> STORM <input type="checkbox"/> Rodion Bogue	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES N° AREAS TRATADAS <input checked="" type="checkbox"/> Desinfección <u>10 unidades</u> <input checked="" type="checkbox"/> Perimetros Cerrado <u>6 unidades</u> <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <u>puas</u> <u>28 unidades</u> <input type="checkbox"/> Área de Bodega <input type="checkbox"/> Sala de <u>lavado</u> <u>1 unidad</u> <input type="checkbox"/> <u>puas</u> <u>3 unidades</u> <input type="checkbox"/> <u>puas</u> <u>2 unidades</u> <input type="checkbox"/> <u>puas</u> <u>7 unidades</u>	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS N° AREAS TRATADAS <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Perimetros Cerrado <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Área de Bodega <input type="checkbox"/> Sala de <u>lavado</u> <input type="checkbox"/> <u>puas</u> <u>10cc</u> <input type="checkbox"/> <u>puas</u> <u>10cc</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
 Se capturo 1 roedor en la trampa de captura viva N° 1 de intervención de Sxh de proceso de pasar el cual fue retirado del lugar y quedo nuevamente reactivada la trampa de captura viva. Se encontraron 2 roedores capturo en la placa adhesiva de unidades pesapasa N° 89 el cual fueron retirados y cubiertos nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron dañadas por el polvo y el agua. Se revisaron las unidades adyacentes del perímetro externo de cada área y se cambiaron las placas que se encontraron dañadas por el polvo y el agua.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 JOSE VERGARA
 RUT: 15 092 519-3
 FIRMA ESPECIALISTA
 PATRICIO NAVARRO
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E INSECTICAMBIOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro

Entorno y condiciones del cliente

DECRETO SUPLENTO N° 157-977-594

Fecha: 20-04-13

Horario: 10:30

Hora: Tarde

Dirección: Calle 10 de Agosto



D.R.S. CONTROL PLAGAS

Av. 10 de Agosto

Ciudad de Panamá

Tel: +56 961559276

www.drscontrol.com

info@drscontrol.com

servicio@drscontrol.com

ventas@drscontrol.com

reserva@drscontrol.com

emergencias@drscontrol.com

calidad@drscontrol.com

compras@drscontrol.com

logistica@drscontrol.com

operaciones@drscontrol.com

finanzas@drscontrol.com

recursos humanos@drscontrol.com

tecnologia@drscontrol.com

marketing@drscontrol.com

comunicacion@drscontrol.com

servicio al cliente@drscontrol.com

gestion de proyectos@drscontrol.com

gestion de calidad@drscontrol.com

gestion de riesgos@drscontrol.com

gestion de recursos humanos@drscontrol.com

gestion de finanzas@drscontrol.com

gestion de tecnologia@drscontrol.com

gestion de marketing@drscontrol.com

gestion de comunicacion@drscontrol.com

gestion de servicio al cliente@drscontrol.com

gestion de gestion de proyectos@drscontrol.com

gestion de gestion de calidad@drscontrol.com

gestion de gestion de riesgos@drscontrol.com

gestion de gestion de recursos humanos@drscontrol.com

gestion de gestion de finanzas@drscontrol.com

gestion de gestion de tecnologia@drscontrol.com

gestion de gestion de marketing@drscontrol.com

gestion de gestion de comunicacion@drscontrol.com

gestion de gestion de servicio al cliente@drscontrol.com

gestion de gestion de gestion de proyectos@drscontrol.com

Nombre Cliente: Solis Fruit

DIRECCION: Calle 10 de Agosto

TIPO DE SERVICIO: CONTROL DE PLAGAS

FECHA DE EJECUCION: 20-04-13

PLAN DE ACCION: Control de plagas

INGREDIENTES AGROFARMACOS: Severa 200g

PRODUCTOS UTILIZADOS: Severa 200g

OBSERVACIONES: Severa 200g

PRODUCTOS UTILIZADOS: Severa 200g

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIOS REALIZADOS: Control de plagas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Control de plagas

RECOMENDACIONES: Control de plagas

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo **Nº 002311**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-4-17



Nombre Cliente: Santa's Fruit Representante: Roberto Muñoz Guzmán
 Dirección: Camote en San Martín de San Felipe Hora Inicio: 10:30 Horario Término: 14:50

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			DIAGNOSTICO			OTRAS PLAGAS		
<input checked="" type="checkbox"/> Rata (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Traslado	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado
<input type="checkbox"/> Rata (Rattus norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Excesiva presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Excesiva presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Culebras	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	4	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> Rata (Rattus norvegicus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado	4	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado									

PLAN DE ACCION			INGREDIENTES ACTIVOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
1º LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	1	2	3
<input checked="" type="checkbox"/> 1º <u>placitas</u>	<u>traslado</u>		Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	1	2	3
<input type="checkbox"/> 2º			FORMA DE USO	DOSIS	FORMA DE USO	1	2	3
<input type="checkbox"/> 3º			Nº REGISTRO ISP	Nº REGISTRO ISP	Nº REGISTRO ISP	1	2	3
<input type="checkbox"/> 4º			1 Molinida 20 gr	1 Cipermetrina 25% ME	1 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 5º			2 Molinida 20 gr	2 Deltamethrina 2.5% ME	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 6º			3 Molinida 20 gr	3 Permetrina 50% EC	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 7º			4 Molinida 20 gr	4 Timetolmetil 10% WD	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 8º			5 Molinida 20 gr	5 Imidacloprid 70% WG	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 9º			6 Molinida 20 gr	6 Imidacloprid 70% WG	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 10º			7 Molinida 20 gr	7 Imidacloprid 70% WG	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3
<input type="checkbox"/> 11º			8 Molinida 20 gr	8 Imidacloprid 70% WG	2 Cloruro de benzalohmo 10 5%	1	2	3

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input checked="" type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 1 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 2 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 3 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 4 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 5 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 6 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 7 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 8 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 9 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 10 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 11 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 12 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 13 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 14 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 15 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 16 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 17 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 18 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 19 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agilox 10 MC	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> 20 AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se cambiaron los cebos que se encontraron determinados por el calor y polvo en unidades cobaderas del desierto.

Se cambiaron los cebos de trampas de golpe de intención de bodega de pasas y patio de Acopio de desechos de pasas, por que se encontraron determinados por el calor y polvo.

Se reposaron los cebos que fueron con semillas en las unidades cobaderas.

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron determinadas por el polvo y aban en unidades perlas de intención de bodega de pasas y producción. Se recomienda en el interior de bodega de pasas no botar en unidades perlas con vinor con pasas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST JOSE VERGARA RUT. 15.022.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA Roberto Muñoz Guzmán
 NOMBRE DEL CLIENTE Chamma Export
 FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
enfoque y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo
DECRETO SUPLENTO N° 157 - 977 - 594

CLIENTE: Sanctis Food EMPRESA: Industria Alimentaria
CALLE: San Mateo 340 HORARIO TRABAJO: 10:30

SERVICIO DE ASISTENCIA
TRATAMIENTO DE CHOQUE

DIAGNOSTICO
TIPO DE INFESTACION: 1. Mosca 2. Araña 3. Escarabajo
NIVEL DE INFESTACION: 1. Muy alta 2. Alta 3. Media 4. Baja
CONDICION: 1. Mala 2. Regular 3. Buena 4. Excelente

PLAN DE ACCION
TIPO LUGARES DE INFESTACION: 1. Cocina 2. Almacén 3. Oficina
OBSERVACIONES: Se observó presencia de moscas y arañas en la cocina y almacén.

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS

PRODUCTO	FORMA DE USO	APLICACION
1. Cloro de sodio al 10%		
2. Cloro de sodio al 5%		
3. Peróxido de hidrógeno al 3%		
4. Peróxido de hidrógeno al 1%		
5. Agua oxigenada al 10%		
6. Agua oxigenada al 5%		
7. Agua oxigenada al 3%		
8. Agua oxigenada al 1%		

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO	REALIZADO
1. Limpieza de superficies	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Desinfección de superficies	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Eliminación de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Control de humedad	<input type="checkbox"/>
5. Control de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Control de olores	<input type="checkbox"/>
7. Control de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Control de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Control de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Control de plagas	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Se observó la presencia de moscas y arañas en la cocina y almacén. Se recomienda la limpieza y desinfección de superficies.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falla de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Firma Especialista: [Firma]
Firma Especialista: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo Nº 002248

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 21-3-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro
 Dirección: Cametero San Martín S.M. Simple Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 15:30

TIPO DE ROEDORES			TIPO DE INSECTO			OTRAS PLAGAS		
1. Rata	2. Gato	3. Conejo	1. Moscas	2. Baratas	3. Drosophilas	1. Sin plagas	2. Escasa presencia	3. Alta presencia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>perímetros</u> <u>terrazo</u>			<input checked="" type="checkbox"/> <u>Sereno</u> <u>Perlas</u>					

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.025%	Mollejas 20 gr	P-269	1. Clofentrina 20% EC	<u>gocetas</u>	P-194	1. Cloruro de benzalcóhoro 10 5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.025%	Bolillos 20 gr	P-268	2. Deltamethina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Ultrat 5%	P-315	3. Fenitrothion 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Bromadiolona 0.025%	Bolillos 20 gr	P-330	4. Transflumetazur 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos		
6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos		
7.			7.			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8.			8.			<input type="checkbox"/> Camarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	
<input type="checkbox"/> Atrazina EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos + Estirolo	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquepim 5L	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Deltamethina	<input checked="" type="checkbox"/> 02	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Bifenox 100	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Soft Bar	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin 25 ME	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Fenil	<input type="checkbox"/> Produccion	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Fenil	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Areas de Mantencion	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input checked="" type="checkbox"/> Area de Basura	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input checked="" type="checkbox"/> Patinillo de pasaj 4 unidades	
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Deltamethina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bifos	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>10cc</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se colocaron 4 unidades de trampas de golpe en el patio de acceso de viveros con residuos de pasaj (palo, oxido). Se recomienda hacerle un monitoreo si es que hay capturas. Se recomienda no sacar los lugares que estan instaladas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Claricia Encero
 NOMBRE DEL CLIENTE

G. Orjif
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILA SALGADO MAGNA I.R.L.
 R.U. 16 202 037-8
 DIRECCION CALLE NUNEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.515-6

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo N° 002227

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 10-3-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro

Dirección: Calletera con Marhuá s/o San Felipe Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 14:30

DIAGNOSTICO			
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO
1 Ratón (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas
2 Rata Trizado (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas
3 Rata Alondrilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Dicotófilas
PLAN DE ACCION			
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cacaos</u>	<u>transit</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Difenidolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>20ml/1ml</u>	P-193	1 Cloruro de benzalcólio 10.5%		D-167/10
2 Difenidolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Difenidolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Parathionmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Difenidolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5 Difenidolona 0.005%	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7			7			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8			8			<input type="checkbox"/>	Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agriox 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alfa + EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfe	<input type="checkbox"/> Dieldrin
<input type="checkbox"/> Aquaprest - SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Cebo Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Butex + 1 C	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Sulf Bat	<input checked="" type="checkbox"/> Producción <u>Bodega</u>	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000 +	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Calden</u>	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BT-LV + 25 M E	<input type="checkbox"/> Matamata + Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust +	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Matenas Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Matenas Primas
<input type="checkbox"/> Dieldrin Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Cebo Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flyhex + 20 EC	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas <u>Unidos</u>	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forpa Max Gel	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Sulf Bat	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemursol +	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Sulf Bat	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodal + Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Bodega</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Kloroxil + 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM		<input type="checkbox"/> Piles <u>40lt.</u>
<input type="checkbox"/> Shopfly + 50 WP	<input type="checkbox"/> Radion Bloque		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegasoras de interce de bodegas y producción.
 Se cambiaron las placas caldas, una que se encontraron deterioradas por el polvo y agua.
 Se encontraron las unidades pegasoras N° 1-70 documentadas, se recomienda no bloquear las unidades.
 Se cambiaron los cestos que se encontraron deteriorados por el calor y polvo.
 Se cambiaron los cestos que se encontraron consumidos casi a totalidad.
 Se encontraron destruidas las Unidades Calden N° 1-3 de Calden N° 10-15 de bodega de lavado, las cuales fueron cambiadas por Unidades Calden Nuevas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 ROSE VERGARA
 R.U. 15 092 519-3

Pablo Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Channa Egoz
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE



SEV
SERV. DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
SILVA BALGADO MACAÑA E IRI
RUT 79 202 037 8
DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 AND 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA BALGADO MACAÑA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9 204 919 5

SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002184

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha 23-2-17

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente Santia Fruit Especialista Patricio Navarro
Direccion Cametera San Martin de San Felipe Horario Inicio 10:00 Horario Término 15:00

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Trámalo	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Trámalo	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Trámalo
2 Gata Tejudo (N. rufipes)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantaria (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophyllas	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Pisos	<u>transib</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Kios (Sector)					

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>600ml</u>	P-193	1 Cloruro de benzalciano 10.5%		D-10710
2 Bromadiolona 0.005%	Blocos 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Blocos 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS				SERVICIOS REALIZADOS			
Insecticidas.		Rodenticidas.		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input type="checkbox"/> Afox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquapel EC	<input type="checkbox"/> Bute 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Deadline Ceba-Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> 02	<u>44 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 02	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> BT-1000*	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Producción	<u>21 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Celex 25 WP	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratelimax Bloque	<input type="checkbox"/> Ratelimax Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Phulocación	
<input type="checkbox"/> Ciper Duet*	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Ratimax Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento	<u>5 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Entradas	
<input type="checkbox"/> Fipronil 20 EC	<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Lemursol*	<input type="checkbox"/> Maestor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Ceba-Molenda	<input type="checkbox"/> Rodex Ceba-Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/> Maestor 50 EC	<input type="checkbox"/> Kianol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Aquamix 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Spee 3 EN	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Stux Max	<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			<input type="checkbox"/> Bodegas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> DEMAND	<input type="checkbox"/> SOLFAC			<input type="checkbox"/> Areas de Basura	<u>10cc</u>	<input type="checkbox"/> Areas de Basura	
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25	<input type="checkbox"/> ACTELL C 50 EC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>10cc</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> ACTELL C 50 EC				<input type="checkbox"/> Kios	<u>10cc</u>	<input type="checkbox"/> Kios	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegasas de interior de bodega de pasas y sala de proceso

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y abejas.

Se encontró la unidad pega pasas deteriorada, la cual fue cambiada por otra unidad NUEVA.

Se recomienda mantener las trampas y no bloquear las unidades pegasas y así no se pierdan detalles.

Se terminó de colocar los logs de monitoreo de unidades pegasas, en la otra revisión se cambiaron los logs de monitoreo de unidades ceba de las PLAGAS

Se cambiaron los cobs de unidades de trampa de golpe de interior de bodega de pasas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falla de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: [Firma]
FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
NOMBRE DEL CLIENTE: [Firma]
FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E I R L
 RUT 76.202.537-9
 DIRECCION CALLE NUM 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SI RE MI N° 7417 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.915-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002145

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha 9-2-17

Alto Medio Bajo
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente Synth's Fruit

Especialista Patricio Navarro

Dirección Carrizal San Martín 50 San Felipe

Horario Inicio 9:30 Horario Término 13:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Reproducción
2	Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia						

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. Corvato</u>	<u>transite</u>

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipmetrina 20% EC		P-193	1 Cloruro de benzalcionio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-325	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pimiphosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrine B Bloque	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Adfox EC	<input type="checkbox"/> Dieldrine B Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>7 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Aquepost SC	<input type="checkbox"/> Dieldrine B Cerco Alcantarilla	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>16 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Baitte 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrine B Sulf Bait	<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BT-1000 K	<input type="checkbox"/> Dieldrine B Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamun Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>4 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratitox B Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Maniencion	<u>3 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Areas de Maniencion	
<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex B Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Cipar Dust K	<input type="checkbox"/> Rodex B Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex B Cerco-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Flyne 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex B Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas <u>pasos</u>	<u>21 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex B Soft Bait	<input type="checkbox"/> Area de Bateria		<input type="checkbox"/> Area de Bateria	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Lemursol K	<input type="checkbox"/> Rodul B Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Mactar 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>36 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Kilanor 42 EC	<input type="checkbox"/> Red Lion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>21 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>40cc</u>
<input type="checkbox"/> Stop Fly 50 WP		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Atoni 2.5 EC		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Shuka Max		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> N-Othrine EC 25		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> DEMAND		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> DEMON TG 25		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> SOLTAC		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las Unidades pegajosas de
interior de bodega de producción, producto
terminado y se cambiaron las plagas
adhesivas que se encuentran deterioradas por
el polvo y abces.

Se encontraron las Unidades (esta data) N° 42-43-44-45-46
47-48 bloqueadas en el deslinde debido que el
canal se desbordó y no se puede transitar para revisar
las Unidades Cebadas.

En la siguiente servicio se seguirán cambiando las
larga de monitores de unidades cebadas, unidades pegajosas por
larga del 2017, se recomiendo lavar la malza de abatech de
distancia porque esta bastante larga

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 JOSE VERGARA
 RUT 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Jose Vergara
 NOMBRE DEL CLIENTE

Jose Vergara
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 76.202.937-8
DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCOAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7417 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO N° 002134

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 26-1-17

Alto Medio Bajo

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro
Direccion: Cerro de la Cruz San Martin S/A San Felipe Horario Inicio: 9:20 Horario Término: 14:30

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Periferia Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Riles</u>		<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Gotas</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/110
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Timetoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			SERVICIOS REALIZADOS		
<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		
<input type="checkbox"/> Afico EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque		N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input type="checkbox"/> Aquapost SC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido		2. Destinde	<u>35 unidades</u>	
<input type="checkbox"/> Bacter 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda		2. Perimetro Cercano	<u>18 unidades</u>	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Sulf Bar		<input type="checkbox"/> Produccion		
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet		<input type="checkbox"/> Entretechos	<u>6 unidades</u>	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralatum Bloque		<input type="checkbox"/> Oficinas		
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ralatum Pellet		<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion	<u>4 unidades</u>	
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<u>35 unidades</u>	
<input type="checkbox"/> Forzo Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet		<input type="checkbox"/> Bodegas		
<input type="checkbox"/> Lemnisul	<input type="checkbox"/> Rodex Sulf Bar		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Sulf Bar		<input type="checkbox"/> Bodegas		
<input type="checkbox"/> Klaricid 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> Bodegas		
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> Area de Batura	<u>10cc</u>	
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>40cc</u>	
<input type="checkbox"/> Anona 2.5 EC			<input type="checkbox"/> Riles		
<input type="checkbox"/> Anisect 2.5 EC					
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW					
<input type="checkbox"/> Shuka Max					
<input type="checkbox"/> K-Otione EC 25					
<input type="checkbox"/> DEMAND					
<input type="checkbox"/> DEVON TC 25					
<input type="checkbox"/> SOLFAC					
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC					

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron 3 unidades Capturas en las unidades precortadas N° 56-63-78, las cuales fueron retiradas y colocadas nuevas para adho siuaf, se cambiaron las dadas adho siuaf que se encontraron deterioradas por el polvo y humedad.

Se requisaron 35 unidades de bloques del perimetro cercano de planta Destinde, algunas bodegas de oficinas, casino y se cambiaron los cebos que se encontraron deteriorados por el calor y polvo y se cambiaron los cebos que se encontraron consumidos en su totalidad.

Se están cambiando los logs de monitoreo de unidades por un sistema nuevo por los del 2017.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
FIRMA ESPECIALISTA: Pablo Navarro
NOMBRE DEL CLIENTE: Santis Fruit
FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.637-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-3

CERTIFICADO DE TRABAJO N° 002110

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Fecha: 14-1-17

Alto Medio Bajo

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro
 Dirección: Calletera San Martín S.M. San Felipe Horario Inicio: 14:40 Horario Término: 16:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN					
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	Mocas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1	OTRAS PLAGAS	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2	Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	Barotas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3		<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Galpones	Tránsito
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Refr.	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	30ml/ha	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG	No aplica	P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> Destinde	<input type="checkbox"/> Destinde	<input type="checkbox"/> Destinde	<input type="checkbox"/> Destinde
<input type="checkbox"/> Alfaca EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano			
<input type="checkbox"/> Aquaspesti SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cobo-Molienda	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> Baito 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Entratechos	<input type="checkbox"/> Entratechos	<input type="checkbox"/> Entratechos	<input type="checkbox"/> Entratechos
<input type="checkbox"/> BT-1000 F	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ralaxim Bloque	<input type="checkbox"/> Areas de Mantención			
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxim Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/> Ciper Dust II	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cobo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Area de Basura			
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas			
<input type="checkbox"/> Lemunsol II	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque				
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque				
<input type="checkbox"/> Kolaron 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM				
<input type="checkbox"/> Stopfly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque				
<input type="checkbox"/> Aquafin 2.5 SC					
<input type="checkbox"/> Almat 2.5 EC					
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC					
<input type="checkbox"/> Spee J EW					
<input type="checkbox"/> Stuka Max					
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25					
<input type="checkbox"/> DEMAND					
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25					
<input type="checkbox"/> SOLFAC					
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC					

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se deben retirar los Galpones en el interior y perimetro cercano de oficinas administrativas debido que no se pueden lavar para aplicar en el interior.

Se recomienda ventilar antes de ingresar a los Galpones.

- Se realizó un control de desinsectación en distintas áreas -

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO: ROSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Pablo Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Chauca Corp
 FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL
 MILA SALGADO MAGNA I.E.E.
 RUT: 10.202.937-8
 DIRECCION: PASEL SUÑEZ N° 17 BARRIADAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 177 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.204.915-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002096

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha 12-1-17

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

Nombre Cliente Santos Fari

Especialista Patricio Navarro

Dirección Carritero San Martín s/n San Felipe

Horario Inicio 14:30 Horario Término 18:20

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR 1. Rata (Mus musculus) 2. Rata Tejada (Rattus norvegicus) 3. Rata Arcaica (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACIÓN Sin plagas Baja presencia Alta presencia	CONDICIÓN Tránsito Reproducción	TIPO DE INSECTO 1. Ahuyas 2. Escaras 3. Dipteros 4. _____	NIVEL INFESTACIÓN Sin plagas Baja presencia Alta presencia	CONDICIÓN Tránsito Reproducción	OTRAS PLAGAS 1. _____ 2. _____ 3. _____	NIVEL INFESTACIÓN Sin plagas Baja presencia Alta presencia	CONDICIÓN Tránsito Reproducción
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN <u>3 p. c. c. c.</u>			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN <u>1 planta p. c.</u>			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN		
OBSERVACIONES <u>securito</u>			OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.025%	Moliente 20 gr	P-269	1. Permetrina 20% EC	<u>20cc/100l</u>	P-193	1. Cloruro de benzalcólorio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.025%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Primpfosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.025%	Bloques 22 gr	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas: <input type="checkbox"/> Aglio 10 WG <input type="checkbox"/> Alico EC <input type="checkbox"/> Aquaprot 9C <input type="checkbox"/> Bato 1 G <input type="checkbox"/> BT 1000 <input type="checkbox"/> BTFLY 125 M E <input type="checkbox"/> Dera 25 WF <input type="checkbox"/> Copermolina 25 EC <input type="checkbox"/> Dacti Dust <input type="checkbox"/> Doctor Fly 25 EC <input type="checkbox"/> Flymax 20 EC <input type="checkbox"/> Forza Max Gel <input type="checkbox"/> Lemural 8 <input type="checkbox"/> Mador 50 EC <input type="checkbox"/> Klarvo 2 EC <input type="checkbox"/> Strip 1 y 50 WF <input type="checkbox"/> Aquatim 2.5 EC <input type="checkbox"/> Atomil 2.5 EC <input type="checkbox"/> Anasera 2.5 EC <input type="checkbox"/> Spire 3 EW <input type="checkbox"/> Suka Max <input type="checkbox"/> N-Oxime EC 25 <input type="checkbox"/> DEMAND <input type="checkbox"/> DEMON TC 25 <input type="checkbox"/> SOLFAC <input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC	Rodenticidas: <input type="checkbox"/> Deadline Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cero-Moliente <input type="checkbox"/> Deadline Sult-Bait <input type="checkbox"/> Deadline Pellet <input type="checkbox"/> Ratamax Bloque <input type="checkbox"/> Ratamax Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Cabo-Moliente <input type="checkbox"/> Rodex Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Sult-Bait <input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> STORM <input type="checkbox"/> Raptor Bloque	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES Nº AREAS TRATADAS <input checked="" type="checkbox"/> Deslinde <input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Área de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Área de Ventas <input type="checkbox"/> _____	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS Nº AREAS TRATADAS <input type="checkbox"/> Deslinde <input type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Área de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> _____
		CANTIDAD APLICADA <u>36 unidades</u> <u>16 unidades</u> <u>5 unidades</u> <u>5 unidades</u> <u>33 unidades</u> <u>0 unidades</u> <u>6 unidades</u> <u>4 unidades</u>	CANTIDAD APLICADA <u>10lt</u> <u>1lt</u> <u>4lt</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

se recomienda con la maza del borde de deslinde para que se encuentre bastante larga que dificulta la revisión de unidades cobaderas se revisaron las unidades cobaderas del perimetro cercano, deslinde, aleros, bodega bodega opificinas de cambiaron la zona que se encuentran detectada por el raton, pabo se cambiaron las placas adhesivas que se encuentran detectadas por el raton y humedad en unidades pabo para de un área de bodega de pabo en la proximas visitas se estarán cambiando los los de monitoreo de unidades cobaderas y unidades pabo para en

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de ingreso de personas después del tratamiento.

[Firma] REPRESENTANTE TECNICO D.R.S. CONTROL PEST JOSE VERGARA RUT: 15.082.519-3

[Firma] PATRICIO NAVARRO FIRMA ESPECIALISTA

[Firma] NATALIA FERNANDEZ NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma] FIRMA DEL CLIENTE

MINISTERIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 ROL Nº 2017-178 Nombres y Apellidos: CARRETELA SANTI TRUJILLO
 ROL Nº 2017-178 Nombres y Apellidos: CARRETELA SANTI TRUJILLO
 ROL Nº 2017-178 Nombres y Apellidos: CARRETELA SANTI TRUJILLO
 ROL Nº 2017-178 Nombres y Apellidos: CARRETELA SANTI TRUJILLO

CERTIFICADO DE TRABAJO
 Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPLENTO Nº 157



Nº 02978

Fecha: 21/12/2017
 Especialista: GONZALO RIVERETE
 Horario inicio: 9:30 Horario término: 17:30

Nombre Cliente: **SANTIS TRUJILLO**

Dirección: **CALLE PARRAL SAN MARTIN, S/N SAN FELIX DE CALBOTE, R. VALDIVIA**

DESMATIZACION TIPO DE REGION: <input type="checkbox"/> 1. Zona Urbana <input type="checkbox"/> 2. Zona Rural <input type="checkbox"/> 3. Zona Agrícola TIPO DE USUARIO: <input type="checkbox"/> 1. Industria <input type="checkbox"/> 2. Comercio <input type="checkbox"/> 3. Servicios <input type="checkbox"/> 4. Vivienda		DESMATIZACION TIPO DE INSECTO: <input type="checkbox"/> 1. Mosca Común <input type="checkbox"/> 2. Mosca Doméstica <input type="checkbox"/> 3. Mosca Negra <input type="checkbox"/> 4. Mosca Blanca <input type="checkbox"/> 5. Mosca Verde <input type="checkbox"/> 6. Mosca Roja <input type="checkbox"/> 7. Mosca Gris <input type="checkbox"/> 8. Mosca Negra <input type="checkbox"/> 9. Mosca Blanca <input type="checkbox"/> 10. Mosca Verde <input type="checkbox"/> 11. Mosca Roja <input type="checkbox"/> 12. Mosca Gris		DIAGNOSTICO TIPO DE INSECCION: <input type="checkbox"/> 1. Mosca Común <input type="checkbox"/> 2. Mosca Doméstica <input type="checkbox"/> 3. Mosca Negra <input type="checkbox"/> 4. Mosca Blanca <input type="checkbox"/> 5. Mosca Verde <input type="checkbox"/> 6. Mosca Roja <input type="checkbox"/> 7. Mosca Gris <input type="checkbox"/> 8. Mosca Negra <input type="checkbox"/> 9. Mosca Blanca <input type="checkbox"/> 10. Mosca Verde <input type="checkbox"/> 11. Mosca Roja <input type="checkbox"/> 12. Mosca Gris		DESMATIZACION TIPO DE USUARIO: <input type="checkbox"/> 1. Industria <input type="checkbox"/> 2. Comercio <input type="checkbox"/> 3. Servicios <input type="checkbox"/> 4. Vivienda	
INSECTICIDAS <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l		ROBUSTOS <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l		PRODUCTOS NO QUIMICOS <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l		SANITIZACION <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l <input type="checkbox"/> Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> Deltamethrin 10 mg/l	
DESMATIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l CONTROL DE RESERVOIRIOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l		DESMATIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l CONTROL DE RESERVOIRIOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l		DESMATIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l CONTROL DE RESERVOIRIOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l		DESMATIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l CONTROL DE RESERVOIRIOS: <input type="checkbox"/> 1. Aquec. 20 mg/l <input type="checkbox"/> 2. Cipermetrina 25 mg/l <input type="checkbox"/> 3. Deltamethrin 10 mg/l	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:
 Se instalaron 34 trampas de plagas en todos los ambientes.
 Se recomendaron las siguientes medidas de control:
 - Se recomienda mantener la humedad relativa en los ambientes en un rango de 40-60%.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de ingreso de personas después del tratamiento.

REPRESANTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERDOLAN
 FIRMADO: [Firma]
 SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

REPRESANTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERDOLAN
 FIRMADO: [Firma]
 SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Nombre del Cliente: **Luis Fernando**
 FIRMADO: [Firma]
 Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT. 76 202 037-8
 DIRECCION CALLE NÚMERO 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8 204 615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02977

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 21/12/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUT

Especialista: BONZALO RIQUELME

Dirección: CALLE JERERA SAN MARTIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9³⁵ Horario Término: 17³⁰

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Cercano	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> Planta Pelos			<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	TRANSITO		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Alitox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Estruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Aquaprest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Bate 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input checked="" type="checkbox"/> PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet		<input type="checkbox"/> Lemonoil

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRAZATIZACION		DESINSECTACION		SANTIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipmetrina 20 % EC	200g/40L	P-193
2 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335
3 Brodifacoum 0.005 %	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tamestoxam 10% WG		P-376
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6 CELULOSA	BLOQUE 200g		6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7			7		
8			8		

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	12UN	<input type="checkbox"/>	Deslinde	10L
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	3UN	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	4UN	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodega GENERAL	14UN	<input type="checkbox"/>	Bodega	
<input type="checkbox"/>	Area de Bodega		<input type="checkbox"/>	Area de Bodega	10L
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	B. GENERAL	4UN	<input type="checkbox"/>	Salas	30L
<input type="checkbox"/>	DESINDEBIAJAO	4UN			
<input type="checkbox"/>	2 CALDERA	3UN			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Se recomienda oros, recoger rete de fuente desde el suelo en interior de bodega materia prima.
- Se encontraron larvas de insectos, se recomienda revisión y reparación.
- Se recomienda desmalezado en deslinde.
- Se recomienda retirar larvas de madera de deslinde antes deslinde y casino.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA FIRMA ESPECIALISTA: Natalia Fernandez NOMBRE DEL CLIENTE: SANTIS FRUT FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.017.8
 DIRECCION: CALLE NIÑEZ Nº 17 BARRANCO SAN FELIPE
 RENOVACION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02953

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 06/12/2017
 Especialista: G. RIGUELME - R. SMITH
 Horario Inicio: 9:20 Horario Término: 17:00

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT
 Dirección: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN SIN S FELIPE

DESATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tegado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosofilia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION			TIPO LUGARES DE INFESTACION			TIPO LUGARES DE INFESTACION		
2 BODEGA GENERAL TRANSITO			3 PLANTA BUES					
2 DESLINDE TRANSITO								

INSECTICIDAS			RODENTICIDAS			PRODUCTOS NO QUIMICOS			SANITIZANTE			
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 46 R	<input checked="" type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Alifon EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 46 R	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 46 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Aquaprest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Fiazex 20 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)							
<input type="checkbox"/> Barte 1 G	<input type="checkbox"/> Fiazex 20 EC	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)							
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Maafor 50 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait								
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M E	<input type="checkbox"/> Maafor 50 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Strom								
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque								

DESATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0.005 %	P-269	Molienda 20 gr	1 Cipermetrina 20 % EC	P-193	200cc/40lt	1 Cloruro de benzalconio 10.5%	D-167/10	
2 Bromadiolona 0.005 %	P-268	Bioaves 20 gr	2 Deltametrina 2.5 % ME	P-335		2 Acido Perovoiactico 15%	D-614/15	
3 Brodifacoum 0.005 %	P-330	Bioaves 20 gr	3 Pirimifosmetil 50% EC	P-450		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005 %	No aplica	Unidades	4 Tiametoxam 10% WG	P-376		CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa captura viva	No aplica	Unidades	5 Hidro Metilona 2% Gel	P-440		SERVICIOS Higiénicos		
6 <u>CEBADERA</u>	<u>P-374</u>	<u>BLOQUEZOO</u>	6 Trampa Adhesiva	No aplica		Servicios Higiénicos		
				Unidades		Casinos y Anexos		
						Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	7UN	<input type="checkbox"/>	Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	8UN
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Área de Basura	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Salg de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenición		<input type="checkbox"/>	Oficinas	3UN
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input checked="" type="checkbox"/>	Áreas Mantenición	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	9UN	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
			<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
			<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
			<input type="checkbox"/>	Bodegas	
			<input type="checkbox"/>	Área de Basura	
			<input type="checkbox"/>	Salg de Ventas	40lt.
			<input type="checkbox"/>	Oficinas	
			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
			<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- DISPONER BINS CON BASURA EN EL SECTOR DESTINADO A ELACOPPIO DE BASURA

- REALIZAR DESMALEZADO EN DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGAS

- EXTRAER MALLA BASCHELL CERCAÑA AL DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGA

- NO MANIPULAR ESTACIONES CEBADERAS EN EL CASO QUE SE REQUIERA

SE DEBE DEJAR EN SU POSICION ORIGINAL HECHO OCURRIDO EN BODEGA GENERAL

- REALIZAR RECOLECCION EN BODEGA GENERAL DE MATERIAS PRIMAS DESDE EL SUELO.

- TAPAR ORIFICIOS EN BODEGA MATERIA PRIMA PARA EVITAR INGRESO DE ROEDORES

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Villalobos
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76 202 037 8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8 204 615 5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02882

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 23/11/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT

Especialista: GONZALO RIGUELME - RENESMITH

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN SIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9:10 Horario Término: 16:00

DES RATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	X Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
X Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
2	DESCLINDE TRANSITO		1	Manita RILES				

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Almtax EC	X Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Aquadest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	X Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Bato 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar	X Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT 3000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> BTFLV 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet		
<input type="checkbox"/> Cioemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda		
<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet		
<input type="checkbox"/> Forza Mx Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar		
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> Strom		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Radion Bloque		

INGREDIENTES ACTIVOS			
DES RATIZACION	DESINSECCION	SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO
1 Bromadiolona 0.005 %	X Cioemetrina 20 % EC	X Cloruro de benzalconio 10.5 %	
2 Bromadiolona 0.005 %	1 Deltametrina 2.5 % ME	2 Acido Peracético 15 %	
3 Brodifacoum 0.005 %	3 Pirim fosmetil 50% EC		
X Trampa Adhesiva	4 Triamethoxam 10% WG		
5 Trampa captura viva	5 Hidro Metiona 2% Gel		
6	6 Trampa Adhesiva		
7	7		
8	8		

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
2 Deslinde	6 UN	2 Deslinde	5 Litros
2 Perimetro Cercano	1 UN	2 Perimetro Cercano	
2 Producción		2 Producción	
2 Entretecho		2 Entretecho	
2 Oficinas		2 Oficinas	
2 Areas Mantención		2 Areas Mantención	
2 Casinos y Anexos		2 Casinos y Anexos	
2 Bodega Materias Primas	4 UN	2 Bodega Materias Primas	
		2 Bodega Productos Terminados	
		2 Bodegas	
		2 Area de Basura	5 Lit
		2 Sala de Ventas	3 Lit
		2 Vitr	3 Lit


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se realiza revisión de estaciones cebadoras de perimitos cercanos deslinde, se reemplazan cebos con consumo y dañados.

En interior de bodega materias prima se reemplazan estaciones pegajosa por daños de polvo.

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones. Se usó pallit con cajas de cartón que si indeedo había csta soldado, no encontrándose producción.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días



CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de riesgo de plagas según giro, entorno y comportamiento del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO N° 197-97-AG

Fecha: 19/01/2017

Especialista: GONZALO RIVERA

Horario: Término: 16:30

SE INICIO DE ASISTENCIA

TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT

Institución: ARRETERA GENERAL SAN MARTIN

Horario Inicio: 10:30

DIAGNOSTICO	
IMPACTO INSECTO	NIVEL INFESTACION
1. No detectado	1. No detectado
2. Detectado	2. Detectado
3. Detectado	3. Detectado
4. Detectado	4. Detectado
5. Detectado	5. Detectado
6. Detectado	6. Detectado
7. Detectado	7. Detectado
8. Detectado	8. Detectado
9. Detectado	9. Detectado
10. Detectado	10. Detectado

INCREMENTOS ACTIVOS	
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	N° REGISTRO SP
1. Cyromazine 20% EC	P-208
2. Deltamethrin 25% EC	P-210
3. Imidacloprid 70% WG	P-212
4. Spiromesifen 25% SC	P-214
5. Fenitrothion 25% EC	P-216
6. Lambda-cyhalothrin 5% CS	P-218
7. Permethrin 20% EC	P-220
8. Fenprophoate 25% EC	P-222
9. Fenitrothion 25% EC	P-224
10. Fenitrothion 25% EC	P-226

SERVICIOS REALIZADOS	
SEVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE INSECTOS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE INSECTOS
1. Limpieza de áreas	1. Limpieza de áreas
2. Aplicación de productos	2. Aplicación de productos
3. Inspección de áreas	3. Inspección de áreas
4. Reporte de plagas	4. Reporte de plagas
5. Recomendaciones	5. Recomendaciones
6. Seguimiento	6. Seguimiento
7. Capacitación	7. Capacitación
8. Mantenimiento	8. Mantenimiento
9. Inspección	9. Inspección
10. Reporte	10. Reporte

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS	
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS
1. Agri 1000	1. Agri 1000
2. Agri 1000	2. Agri 1000
3. Agri 1000	3. Agri 1000
4. Agri 1000	4. Agri 1000
5. Agri 1000	5. Agri 1000
6. Agri 1000	6. Agri 1000
7. Agri 1000	7. Agri 1000
8. Agri 1000	8. Agri 1000
9. Agri 1000	9. Agri 1000
10. Agri 1000	10. Agri 1000

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
SE RECOMIENDA MANTENER LIMPIO Y ORDEENADO	SE RECOMIENDA MANTENER LIMPIO Y ORDEENADO
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA VERIFICAR ESTACION N° 15-16	SE RECOMIENDA VERIFICAR ESTACION N° 15-16
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS
SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS	SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS

SERVICIOS REALIZADOS	
SEVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE INSECTOS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE INSECTOS
1. Limpieza de áreas	1. Limpieza de áreas
2. Aplicación de productos	2. Aplicación de productos
3. Inspección de áreas	3. Inspección de áreas
4. Reporte de plagas	4. Reporte de plagas
5. Recomendaciones	5. Recomendaciones
6. Seguimiento	6. Seguimiento
7. Capacitación	7. Capacitación
8. Mantenimiento	8. Mantenimiento
9. Inspección	9. Inspección
10. Reporte	10. Reporte

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falla de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

SEVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

FRAN ESPECIALISTA

FRAN ESPECIALISTA

Nombre del Cliente: Natalia Jarama

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02843

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 13-11-17

Nombre Cliente: Santitas Fruit

Especialista: Pablo Navarro

Dirección: Calle San Martín s/n San Pedro

Horario Inicio: 12:10 Horario Término: 12:25

DESRAZATIZACIÓN			DESINSECTACIÓN			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	1	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega	<u>Tránsito</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Planta	<u>Dros</u>				

INSECTICIDAS				RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Bio Fruit	<input type="checkbox"/> Lemonoil
<input type="checkbox"/> Alifon EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dact		<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva				
<input type="checkbox"/> Aquaprest SC	<input type="checkbox"/> Dectol 14, 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R				
<input type="checkbox"/> Bume 1 G	<input type="checkbox"/> Flayona 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R				
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)				
<input type="checkbox"/> BT119 25 M E	<input type="checkbox"/> Maxiflor 50 EC		<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> Strom	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)				
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratama Pellet	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque					



DESRAZATIZACIÓN			DESINSECTACIÓN			SANITIZACIÓN		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipmetrina 20 % EC	<u>30cc/10ts</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Timethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS				
Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/>	Desinfe		<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Desinfe	
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega <u>General</u>	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>10lt</u>
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantención		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Áreas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra 1 unidad capturada en la
unidad pegajosa n° 9 de infesta de Bodega General
de materias primas (pasas), el cual fue
retirado y colocada una nueva placa adhesiva y
queda nuevamente reactivada la unidad pegajosa

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.0379
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: N. 204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02828

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 2-11-17

Nombre Cliente: Santispaul

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carrizosa San Pedro de San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:40

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Afidos	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejudo (Rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. ceras</u>	<u>humano</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plante</u>	<u>Pls</u>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 20 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Aftrex EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Frut.
<input type="checkbox"/> Aquaprest EC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molineta	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Bame 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> BTLV 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		
<input type="checkbox"/> Ciper DUST	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molineta		
<input type="checkbox"/> Flaximex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet		
<input type="checkbox"/> Forza M V Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> Strum		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	FORMA DE USO
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	200ml / 400ml	P-199	1. Cloruro de benzalconio 10.5%	D-167/10	
2. Bromadiolona 0.005%	Blocos 20 gr	P-268	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2. Acido Perovainico 15%	D-614/15	
3. Brodifacoum 0.005%	Blocos 20 gr	P-330	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-450			
4. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Tiametoxam 10% EC		P-376			
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Destinte	3 unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Destinte	02 lit
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	Sumada	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Produccion		<input type="checkbox"/>	Produccion	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	Sumada	<input type="checkbox"/>	Oficinas	05 lit
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantención	Sumada	<input type="checkbox"/>	Salas de Ventas	30 lit
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	Sumada	<input type="checkbox"/>	Áreas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	Sumada	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontró la Unidad Craden n° 1 destruida en el perímetro cercano de Área de deshidratado, la cual fue cambiada.

Se encontró la Unidad Craden n: 13 Extraviada en el perímetro cercano de Área de deshidratado, la cual fue repuesta por otra Unidad en el interior de bodega de materia prima. Se encontró un bote botando con todos los pasas esparcidos en el piso.

Se recomienda recoger todos los pasas que se encuentran botando y evitar que pase nuevamente que se encuentran pasas botando en el piso debido que se los botos con bajs.

Se recomienda evitar el boteo de unidades pegajosa en interior de bodega.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 NLSA SALGADO MAGNA I R L
 RUT 74.202.937-8
 DIRECCION: CALLE NUNEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: NLSA ROSA SAI GANI MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.234.616-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO. N° 157 - 977 - 594

Cel.: +56 961559276 Fecha: 05/10/2017



N° 002731

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: SANTOS FRUT Especialista: Cesar Trarrazabal
 Direccion: Caceres General San Martin S/A San Felipe Horario Inicio: 10:15 Horario Término: 13:50

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Teñido (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input checked="" type="checkbox"/> Reproduccion	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
			4		

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	TRANSITO
<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfectada	TRANSITO
<input checked="" type="checkbox"/>	P. CERRADO	TRANSITO

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			INGREDIENTES ACTIVOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cpemmetina 20% EC	200/400	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335			
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimfosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tamestoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Adfox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline + Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadline + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Produccion	<input type="checkbox"/> CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Bane 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline + Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Deslinde
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Areas de Mantencion	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> BTFLY + 25 M E	<input type="checkbox"/> Deadline + Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Produccion
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamax Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratamax + Pellet	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Ciper Duet	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Areas de Mantencion
<input type="checkbox"/> Doctor Flys 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Area de Baturu	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Forza Mix + Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Maxifly 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Area de Baturu
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- ZONA DE DESCARGA DE PASAS EN PERIMETRO CERCANO SE ENCONTRA CON PASAS EN EL SUELO, S.O. HABIA LIMPIADO AREA

- SECTOR DE DESLINDE A UN COSTADO DEL CASINO SE ENCUENTRA CON BINS DE MADERA DESORDENADOS Y CON BASURA

- UNIDADES 45-46 DEL DESLINDE RECOMENDAS POR DESORDEN DE PASAS SE RECOMIENDA LIMPIAR AREA DE DESCARGA DE PASAS PARA PREVENIR ACTIVIDAD DE ROEDORES EN EL AREA, ADENAS DE LUJES MUCHA AGUA POR LUNES.

- Se recomienda NO DEPOSITAR UNIDADES CEBADORAS EN BODEGAS GENERALES

- Se recomienda LIMPIAR SECTOR A UN COSTADO DE CASINO PARA EVITAR PRESENCIA DE ROEDORES EN LOS SECTORES MENCIONADOS

- UNIDAD NO 7 DE PLANTA DE LAVADO Y MATERIAS PRIMAS SE REPONERA PARA EL PROXIMO SERVICIO DEBIDO A QUE NO HAY STOCK.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO CONTROL PEST: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximena Pizarro
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E I R L
 RUT 78.202.937-8
 DIRECCIÓN: CALLE NÚÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157-977-594



N° 002754

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 21-9-17

Especialista: Patricio Navarro, Cesar Trumbado

Nombre Cliente: Santis Fruit
 Dirección: Carretera Suro Merino San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 14:40

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Transito				
2	Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción				
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción				

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Planta de 2da	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Planta de 2da	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	transito	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molendra 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	20cc/lit	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimfosmet 50% EC		P-480			
4 Brodifacum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metiona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas:	Rodenticidas:	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline + Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alltox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfe	<input type="checkbox"/> Desinfe
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline + Cebo-Molendra	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Baito 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000 +	<input type="checkbox"/> Deadline + Pellet	<input type="checkbox"/> Entresijos	<input type="checkbox"/> Entresijos
<input type="checkbox"/> BTFly+ 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamex + Bloque	<input type="checkbox"/> Otonas	<input type="checkbox"/> Otonas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamex + Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión
<input type="checkbox"/> Geometrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Coer Dux +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly+ 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molendra	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymer 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mar+ Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemonsol +	<input type="checkbox"/> Rodal + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Residuos
<input type="checkbox"/> Klarvol + 2 EC	<input type="checkbox"/> Redion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Alacena	<input type="checkbox"/> Alacena
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro la unidad pegajosa n° 9 sin su placa adhesiva en el interior de bodegas Generales. la cual se reparo la placa adhesiva.

Se encontro el piso de bodega Generales de maderas prima expuesta bastante para.

Se recomienda cuando retiran un piso con para limpiar el piso y recoger las para que estan botadas.

Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y bodegas para poder trabajar las unidades.

Se cambiaron todos los bodegas de unidades pegajosas que se encontraron detectadas por el polvo y humedad.

Se encontro unidad pegajosa n° 7 destruida en bodega de lavado de mariposas.

Se encontro un nuevo punto de infestacion de bodega de lavado de mariposas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Ximena Pardo
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 78.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente N° 002681
 Alto Medio Bajo



DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-9-13

Nombre Cliente Samborombó Especialista Pablo Navarro Geronimo

Dirección Calleton Simón Bolívar San Felipe Horario Inicio 11:15 Horario Término 14:50

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	3 Sin plagas	2 Tratado	1 Moscas	3 Sin plagas	2 Tratado	1	3 Sin plagas	2 Tratado
2 Gato Tejero (R. rattus)	3 Escasa presencia	3 Reproduccion	2 Baratas	3 Escasa presencia	3 Reproduccion	2	3 Escasa presencia	3 Reproduccion
3 Rata Alcantaria (R. norvegicus)	3 Alta presencia		3 Dermapteros	3 Alta presencia		3	3 Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 p. c. en tránsito	transito							

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			INGREDIENTES ACTIVOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC		P-193	1 Cloruro de benzalcocina 10.5%		D-10710
1 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335	2		
1 Bromadiolona 0.1%	Liquido 1%	P-215	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-460			
1 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-230	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
1 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hloro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
1 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alox + EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extrudo	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Destino	<input type="checkbox"/> Destino
<input type="checkbox"/> Aquepest + SC	<input type="checkbox"/> Deadline Codo Molenda	<input type="checkbox"/> 2 Pevmeto Cerrano	<input type="checkbox"/> Pevmeto Cerrano
<input type="checkbox"/> Bate + 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar	<input type="checkbox"/> 2 Produccion	<input type="checkbox"/> Produccion
<input type="checkbox"/> BT-100v	<input type="checkbox"/> Deadline Fellet	<input type="checkbox"/> 2 Embalajes	<input type="checkbox"/> Embalajes
<input type="checkbox"/> BTFLY + 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ralmax Bloque	<input type="checkbox"/> 2 Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralmax Fellet	<input type="checkbox"/> 2 Areas de Mantencion	<input type="checkbox"/> Areas de Mantencion
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> 2 Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extrudo	<input type="checkbox"/> 2 Bodega Matenas Primas huado	<input type="checkbox"/> Bodega Matenas Primas
<input type="checkbox"/> Ductor Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Codo Molenda	<input type="checkbox"/> 2 Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flycax + 30 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Fellet	<input type="checkbox"/> 2 Bodega Cerrano	<input type="checkbox"/> Bodega Cerrano
<input type="checkbox"/> Furza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar	<input type="checkbox"/> 2 Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Lemorsol +	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> 2 Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxilar 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> 2 Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Kilavon + 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		
<input type="checkbox"/> SlopFly + 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda controlar la muestra de Alrededor de destino, por que se encuentra bastante larga que dificulta la revisión de unidades (Bodega)

Se encuentra la unidad pagajosa n° 9 destruida por el ingreso de bodega General.

La cual fue cambiada por otra unidad pagajosa nueva.

Se encontraron las unidades pagajosa n° 33-38-37 bloqueadas con vidrios con pasas y palitos con ajas de Anta en ingreso de bodega General.

Se le recomienda repetir la desinsectación que hay en el piso de bodega entre muralla y vidrios, palitos para poder revisar las unidades pagajosa y así evitar el bloqueo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

Ximeno Valdivia
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76 202 037-8
 DIRECCION CALLE NUNEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8 204 519-3

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo **Nº 002640**
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 24-8-17

Nombre Cliente: Santis Paul Especialista: Patricia Navarro, Cosu Inammbal
 Dirección: Campana San Martín de San Felipe Horario Inicio: 11:20 Horario Término: 14:00

TIPO DE ROEDOR		NIVEL INFESTACIÓN		CONDICIÓN		TIPO DE INSECTO		NIVEL INFESTACIÓN		CONDICIÓN		OTRAS PLAGAS		NIVEL INFESTACIÓN		CONDICIÓN	
1	Ratón (Mus musculus)	1	Sin plagas	1	Tránsito	1	Moscas	1	Sin plagas	1	Tránsito	1	1	1	Sin plagas	1	Tránsito
2	Rata Tejada (R. rattus)	2	Baja presencia	2	Reproducción	2	Drosófilas	2	Alta presencia	2	Reproducción	2	2	2	Alta presencia	2	Reproducción
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	3	Alta presencia	3	Reproducción	3		3	Alta presencia	3	Reproducción	3	3	3	Alta presencia	3	Reproducción

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	Zurrido 1/4	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-325	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimfosmetil 50% EC		P-480			
4 Bromadiolona 0.1%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiametoxami 10% WG		P-376			
5 Brodiflocum 0.005%	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input type="checkbox"/> Deltamethrina Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Ailix EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deltamethrina Bloque Extruido	2 Desinfe	2 Desinfe
<input type="checkbox"/> Aquaprest SC	<input type="checkbox"/> Deltamethrina Cebos Mielada	2 Perimetros Cercano	2 Perimetros Cercano
<input type="checkbox"/> Balle 1 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrina Soft Bait	2 Producción	2 Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deltamethrina Pellet	2 Entrerachos	2 Entrerachos
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Halción Bloque	2 Oficinas	2 Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Halción Pellet	2 Áreas de Mantenimiento	2 Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	2 Casinos y Anexos	2 Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Duet	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	2 Bodega Materias Primas, Wines	2 Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Ducto Fix 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebos Mielada	2 Bodega Productos Terminados	2 Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flyner 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	2 Bodegas General	2 Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	2 Área de Basura	2 Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lethoson	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	2 Sala de Juntas	2 Sala de Juntas
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> Storm	2 Desinfectado	2 Desinfectado
<input type="checkbox"/> Kurvo 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	2 Cocina	2 Cocina
<input type="checkbox"/> Stopfly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			
PRODUCTOS NO QUÍMICOS			
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpes			
<input type="checkbox"/> Captura Viva			
<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa 72 R			
<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 R			
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)			
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se requirieron las unidades de cobardes del destino, pero no concuerda oficina, así como la bodega desinfectada ya cambiamos la cebra que se encontraron afectada por la humedad y se repararon las cebra consumidos. No se pudo revisar las unidades cobardes n° 45-46 del destino debido que se salió al canal.

Se encontró la unidad cobarda n° 1 destruida en el perimetro cercano, la cual fue cambiada.

Se encontraron bloqueada las unidades pagajosa n° 37-38-95 con pallet con Antares y pallet con cajas de papas (producto terminado). Se recomienda dejar un espacio entre las unidades pagajosa y materiales para poder transitar y revisar las unidades.

Se encontró 1 medio capturado en la trampa pagajosa n° 34.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15 092 519-3

Patricia Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Ximeno Bloccin
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA
 RUT 76 262 975
 DIRECCION N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION ALLI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8204 515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente **Nº 002614**
 Alto Medio Bajo



DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 8-8-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Javier Navarro, con Inamoral
 Dirección: Av. Antero San Martín S/O San Felipe Horario Inicio: 12:00 Horario Término: 14:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN							
1	Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	2	Transito	Reproducción	1	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Transito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	1		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Transito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	2		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Transito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia
2	Rata Teñido (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia				2	Baratas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia				3		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia				3		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia			
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia				3	Empidonas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia																			

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Censuero</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plank Rules</u>		<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega Generales</u>	<u>transito</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS					
N°	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N°	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N°	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO			
1	Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	M-269	1	Cipermetrina 20% EC	20cc/4lit	P-193	1	Cloruro de benzalconio 10.5%		D-197/10
2	Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2			
3	Bromadiolona 0.1%	Líquido 10% 5%	P-315	3	Pirimifosmetil 50% EC		P-480				
4	Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4	Tiametoxam 10% WG		P-376				
5	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5	Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440				
6	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica				
7				7							
8				8							

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS

ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agida 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Bloque	N°	ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Afox 10 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin-Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquapent 50	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Cebos/Almendra	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>15 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Baiter 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Sch Bot	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>5 unidades</u>
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Pellet	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Ralaxin-Bloque	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin-Pellet	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Roden-Bloque	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Copar Dust	<input type="checkbox"/> Roden-Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Roden-Cebos/Mulenda	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Roden-Pellet	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Roden-Sch Bot	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>4 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Lemontol	<input type="checkbox"/> Roden-Bloque	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Mankin 50 EC	<input type="checkbox"/> STDHM	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Klorox 2 EC	<input type="checkbox"/> Roden-Bloque	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Roden-Bloque		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades cobajales del Depto de...
 p. censuero, caldas, deshidratadora, etc. y...
 se cambiaron los cebos que no encontraron...
 de las unidades por la humedad y se repusieron...
 los cebos que fueron consumidos totalmente...
 Se revisaron las unidades pagajosas de...
 unidades pagajosas y se encontró...
 unidades pagajosas N° 9 = 2 unidades, N° 21 = 2 unidades, N° 24 = 1 unidad...
 los cebos fueron retirados y colocados...
 se cambiaron todos los platos adhesivos que están...
 el abon y p...
 Se encontraron bloqueados con...
 N° 34-35-37-38...
 Imprimta Aconcagua - Ptal N° 1081 - Fono 34-2515600 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15 002 519-3

FIRMA ESPECIALISTA
 JAVIER NAVARRO

NOMBRE DEL CLIENTE
 SANTIS FRUIT

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.282.977-8
 DIRECCION CALL CENTER N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: B.204.519-3

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo **Nº 002566**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 20-03-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: DAVID QUIROGA
 Dirección: CARRERA SAN MARTIN S/N - SAN FELIPE Horario Inicio: 10:00 Horario Término: _____

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tratado	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tratado
2 Rata tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3 Drosofilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
1	CERCANO	transito	1	Planta Pales	
2	Bodega GRL	transito			
3	DESHINDE	transito			

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	200ml/40l	P-193
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Fenitrothion 1.50% EC		P-480
4 Bromofenoxone 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Insecticidas:	Rodenticidas:	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinda	Nº AREAS TRATADAS	Nº AREAS TRATADAS		
<input type="checkbox"/> Ailoxa EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque Estruido	CANTIDAD APLICADA	CANTIDAD APLICADA		
<input type="checkbox"/> Aquadest 50	<input type="checkbox"/> Deslinda - Caba Molenda	27 UNID.	05 L4		
<input type="checkbox"/> Butter 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Soft Ball	10 UNID.			
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet				
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque	2 UNID.			
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet				
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	4 UNID.			
<input type="checkbox"/> Ciper Dact +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Estruido				
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Caba-Molenda				
<input type="checkbox"/> Flyper 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet				
<input type="checkbox"/> Forax Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Ball				
<input type="checkbox"/> Lemonsul +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque				
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM				
<input type="checkbox"/> Klarvol 42 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque				
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP					
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC					
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC					

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SE ENCUENTRAN ROEDORES EN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 8-9-11. SE RETIRAN LOS ROEDORES Y SE REACTIVAN LAS UNIDADES.

SE ENCUENTRAN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 2-3-5 DELE. RONDANAS POR AGUA SE RECOMIENDA EVITAR NOSEAR UNIDADES DE CONTROL DE PLAGAS PARA EVITAR LA PERDIDA DE EFECTIVIDAD DE LAS UNIDADES PEGAJOSAS.

SE ENCUENTRA CONTINUA DE UNIDADES CABODEDAS EN PERIODE MO CERCANO CALDERA DESHIDRATADA CASINO OFICINAS Y DESHINDE, TODAS LAS UNIDADES FUERON REACTIVADAS.

Impronta Aconcagua - Pral Nº 1061 - Fono 34-2515008 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA (Rut: 15 092 519-3)
 FIRMA ESPECIALISTA: _____
 NOMBRE DEL CLIENTE: _____
 FIRMA DEL CLIENTE: _____

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 78.207.837-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCOS
 RESOLUCION SEREMI N° 747 AND
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL N° 15.545.154

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Nº 002523

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-7-17

Nombre Cliente: Sam's Fruit

Especialista: Patricio Navarro, Javier Cuervo

Dirección: Carrizal San Martín s/o San Felipe

Horario Inicio: 12:10

Horario Término: 13:10

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton Mus musculus	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Traslito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslito
2. Rata Teledo (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcanfora (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. Diatomeas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia

PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION	
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	2. <u>pequeños</u>	<u>franco</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. <u>Planta Riles</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	2. <u>Bodega General</u>	<u>transito</u>	<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-259	1. Clopermetrina 20% EC	<u>locifit</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bocoes 20 gr	P-268	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Liquid al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bocoes 20 gr	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Aglio 70 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Aftox 40 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dactin + Bloque	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquadest 50	<input checked="" type="checkbox"/> Dactin + Bloque Extruido	22	<u>Unidad</u>
<input type="checkbox"/> Borex 1 G	<input type="checkbox"/> Dactin + Cebo Molenda	11	<u>Unidad</u>
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Dactin + Sulf Bar		
<input type="checkbox"/> BT Fly 25 ME	<input type="checkbox"/> Dactin + Pellet		
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratumax + Bocoe		
<input type="checkbox"/> Deltamethrina 20 EC	<input type="checkbox"/> Ratumax + Pellet		
<input type="checkbox"/> Eper Duet	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque		
<input type="checkbox"/> Ductor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido		
<input type="checkbox"/> Funtex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo Molenda		
<input type="checkbox"/> Forza Max Ce	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet		
<input type="checkbox"/> Lemontop	<input type="checkbox"/> Rodex + Sulf Bar		
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bocoe		
<input type="checkbox"/> Alandor 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM		
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Ration Bocoe		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegajosas de interior de bodega General y Bodega Bodega Materias Primas y se encontró Captura en las unidades pegajosas N° 12-15-22-51 Bodega General, unidad pegajosa N° 7 de Bodega de Lavado Materias Primas.

Las cuales fueron retiradas y coladas nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el agua.

Se recomienda lavar toda la línea de maderas que están con sales, mallas y oscurecer con el fondo del perimetraje cercano, por que se están acumulando los nutrientes y están haciendo su hábitat.

Se espere un tiempo entre la línea y volver para controlar el lugar.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Javier Cuervo

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02997

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 04/01/2018

Nombre Cliente: SANTIS FRUT

Especialista: G. R. BUELTE - R. SMITH

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN SIN S. FELIPE

Horario Inicio: 9:00 Horario Término: 17:00

DIAGNOSTICO					
DESRRATIZACION TIPO DE ROEDOR: 1 Rata (Mus musculus) <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito 2 Rata Tejada (R rattus) <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3 Rata Alcantarilla (R norvegicus) <input type="checkbox"/> Alta presencia <input type="checkbox"/> Reproducción		DESINSECTACION TIPO DE INSECTO: 1 Moscas <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2 Baratas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3 Drosophila <input type="checkbox"/> Alta presencia <input type="checkbox"/> Reproducción		OTRAS PLAGAS: 1. <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2. <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. <input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION: <u>2 DESLINDE TRANSITO</u>		PLAN DE ACCION: <u>1 PLANTA DE SUELO</u>		PLAN DE ACCION:	
TIPO LUGARES DE INFESTACION: <u>2 DESLINDE TRANSITO</u>		TIPO LUGARES DE INFESTACION: <u>1 PLANTA DE SUELO</u>		TIPO LUGARES DE INFESTACION:	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS <input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC <input type="checkbox"/> Alifto EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust <input type="checkbox"/> Aquades SC <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Batte 1 G <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC <input type="checkbox"/> BT-1000 <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel <input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E. <input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Delta 25 EC	RODENTICIDAS <input type="checkbox"/> Deadline Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Rodex Pellet <input type="checkbox"/> Deadline Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque <input type="checkbox"/> Strom <input type="checkbox"/> Ratamix Pellet <input type="checkbox"/> Radillon Bloque	PRODUCTOS NO QUIMICOS <input type="checkbox"/> Trampas de Golpe <input type="checkbox"/> Captura Viva <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	SANITIZANTE <input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol			

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRRATIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES		DESINSECTACION PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		SANITIZACION PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO: 1 Bromadiolona 0,005% FORMA DE USO: Molienda 20 gr Nº REGISTRO ISP: P-269	Nº PRINCIPIO ACTIVO: 2 Deltametrina 2,5% M.E. DOSIS: Bloques 20 gr Nº REGISTRO ISP: P-268	Nº PRINCIPIO ACTIVO: 3 Pirimiphosmetil 50% EC. DOSIS: Bloques 20 gr Nº REGISTRO ISP: P-330	Nº PRINCIPIO ACTIVO: 1 Cloruro de benzalconil 10,5% DOSIS: D-167/10	Nº PRINCIPIO ACTIVO: 2 Acido Peroxiacetico 35% DOSIS: <u>ACCXALT</u> Nº REGISTRO ISP: D-614/15	Nº REGISTRO ISP: P-376
2 Bromadiolona 0,005% Bloques 20 gr P-330	3 Tiamthoxam 10% WG. No aplica	4 Hidro Metilona 2% Gel No aplica	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS AREAS TRATADAS: <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <u>DANA</u> <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <u>KARON</u> <input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos <u>2 LT</u> <input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº AREA TRATADAS: <u>2 UN</u> CANTIDAD APLICADA: <u>2 UN</u> <input checked="" type="checkbox"/> Deslinde <input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas Mantención <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	Nº AREA TRATADAS: <u>6 GENERAL</u> CANTIDAD APLICADA: <u>2 UN</u> <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <u>GENERAL</u> <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input checked="" type="checkbox"/> <u>DEHIBRADO</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>CALDERA</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>6 BNAT. PRIMA</u>	Nº AREA TRATADAS: <u>2 UN</u> CANTIDAD APLICADA: <u>2 UN</u> <input type="checkbox"/> Deslinde <input type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas Mantención <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	Nº AREA TRATADAS: <u>2 UN</u> CANTIDAD APLICADA: <u>2 UN</u> <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> <u>2 UN</u> <input type="checkbox"/> <u>4 UN</u>	<input type="checkbox"/> Camarines	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomiendo mantener orden y caos en perimetros cercanos a planta.
En interior de planta igualmente recoger posas desde el suelo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
Ximeno Placio NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SI REMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANT LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.704.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03050

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 18-01-2018

Nombre Cliente: Sambis Taut

Especialista: Pablo Navarro, RENE SMITH

Dirección: Carretera San Antonio San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 17:00

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
3 Rata Tejado (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION			TIPO LUGARES DE INFESTACION			TIPO LUGARES DE INFESTACION		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
<u>P. Navarro</u>			<u>Diante Rute</u>					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque
<input type="checkbox"/> Alifox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Flaynes 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda
<input type="checkbox"/> Slette 1 G	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Maulfor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Maulfor 50 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 MLE	<input type="checkbox"/> Maulfor 50 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait
			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	DOSIS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 20 % EC			1 Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10	
3 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME			Acido Peroxiacetico 15%	D-614/15	
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimifosmetil 50% EC					
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoam 10% WG					
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>25 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>25 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los biberones con Archivos, papel y cartones de materia de bodega de materia prima.

Se recomienda retirar los biberones con desechos que están en el control de Casero de esta noche.

Se recomienda la poda de palmeras, control de oficinas.

Se encuentran desaparecidos los unidades bodega n° 22-24 del Deslinde, las cuales tienen repuestos.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MIESA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.017 R
 DIRECCION: CALLI NUNEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RE SOLUCION SE RI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MIESA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: R 204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03130

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 1-02-2018

Nombre Cliente: Santo Paul

Especialista: Patricia Navarro, Rene Smith

Dirección: Guatemala San Antonio SA San Felipe

Horario Inicio: 10:300 Horario Término: 13:30

DESATRAZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> p. (entorno)	transito		<input checked="" type="checkbox"/> Planta Dale			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Aithon EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque.	
<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		
<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.		
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.		
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.		
	<input type="checkbox"/> Strom.		
	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque.		

DESATRAZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC.		P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % M.E.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Thiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					


SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	3 unidades	<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas	3 unidades	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	1 unidad	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	3 unidades	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodegas	
		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	3 unidades

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra con bicho con desmenución y castores en el interior de bodega de materia prima.

Se recomienda no bloquear las unidades pegajosas con material en interior de bodega de producto terminado

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

ERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-R
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03097

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 15-09-2018

Nombre Cliente: Sambis print

Especialista: Pablo Navarro

Dirección: Carretera San Marcos 50 San Felipe

Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 19:00

DESRAZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cerasno</u>	<u>destruido</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta rub</u>		<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS							
INSECTICIDAS		RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Ameno Cuaternario	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Ailtox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva		
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molinda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molinda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Bacte 1 G	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bat	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bat	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M E	<input type="checkbox"/> Maafor 50 EC		<input type="checkbox"/> Rotamix Bloque	<input type="checkbox"/> Strom	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Delta 23 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Rotamix Pellet	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque			
PRODUCTO ORGANICO							
<input type="checkbox"/> Rodol Bloque							
<input type="checkbox"/> Lemonsol							

INGREDIENTES ACTIVOS										
DESRAZACION		DESINSECCION		SANITIZACION						
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS					
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	REGISTRO ISP
1	Bromadiolona 0,005 %	Molinda 20 gr	P-269	1	Cipemetrina 20 % EC		P-193	1	Cloruro de benzalconio 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2	Acido Peroxiacetico 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC		P-450			
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6				6	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7				7						
8				8						
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS										
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA									
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos										
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos										
<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos										
<input checked="" type="checkbox"/> Camarines										

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda aplicar todos los bits de muestreo que están hechos de basuras y desechos en el control de Casinos y Deslinde.


Se recomienda en el interior de bodega de materia prima mantener limpia y ordenada.


Se recomienda todos los logs mensuales de muestreo que se encuentran elaborados en unidades pegajosa de interior de bodega.

Se recomienda sellar o tapar todos los espacios que hay en los Costados de Bodega materia prima que dan al exterior.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

 FIRMA ESPECIALISTA

 NOMBRE DEL CLIENTE

 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.017-8
 DIRECCION: CALLE MUNIZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SURSAM Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03226

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-03-2018

Especialista: Pedro Navarro, Manuel Herrera

Nombre Cliente: Smith's Food

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 13:30

Dirección: Calleton San Antonio 16 San Felipe

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cemento</u>	<u>trauco</u>	<input type="checkbox"/>	<u>A planta de la</u>		<input type="checkbox"/>		

RODENTICIDAS			INSECTICIDAS			PRODUCTOS NO QUIMICOS			SANITIZANTE		
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario						
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Ahtox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit						
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda		<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R							
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R							
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)							
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M E.	<input type="checkbox"/> Maxifly 50 EC	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)							
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC								
						PRODUCTO ORGANICO					
						<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque					
						<input type="checkbox"/> Lemonsal					

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5 % ME		P-335	2 Acido Peracético 15%	<u>100ml</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tarmethosam 10% WG		P-376	CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metiona 2% Gel	No aplica	P-440	AREAS TRATADAS		
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>Jana</u>	<u>4/4</u>
7			7			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>Jana</u>	<u>4/4</u>
8			8			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
						<input checked="" type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS				
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega General	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega	
<input type="checkbox"/>	Produccion		<input type="checkbox"/>	Arca de Batura		<input type="checkbox"/>	Area de Batura	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantencion		<input type="checkbox"/>	Alba	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Areas Mantencion	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Reservado	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>				<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda desmalezar alrededores de Deslinde
 debido que el largo de la malla esta dificultando
 el montaje de unidades cobijas
 Se recomienda retirar las Bins con plastico y Bins con
 Orpeta con documentos del interior de Bodega de
 materia prima.
 Se recomienda no aproximar mucho las Bins con pasas
 a la muralla debido que impiden el acceso a
 montañas las unidades de cobijas
 Se recomienda mantener limpia y ordenada el interior y exterior de las instalaciones

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestacion debidas a falta de saneamiento básico o por la reali-
 zación de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de perso-
 nas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las reco-
 mendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

[Firma] REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

[Firma] FIRMA ESPECIALISTA

[Firma] NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma] FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MUISA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL MUISA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03264

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 21-03-2019

Nombre Cliente: Sentis Fruit

Especialista: Rafael Navarros Manuel Huerta de

Dirección: Unidad San Martín SAU Santo Lope

Horario Inicio: 10:40 Horario Término: 14:15

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION		OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION		OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION		OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> P. Cerrano		<u>traucido</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Planta de			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTES
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Tramos de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Estruido	<input type="checkbox"/> Althos EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Auappest SC	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baitte 1 G.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-100D.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Estruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		



INGREDIENTES ACTIVOS					
DES RATIZACION		DESINSECTACION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
1. Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%	D-157/10
2. Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr P-268	2. Deltametrina 2.5 % M.E.	P-335	2. Acido Peracético 15%	D-614/15
3. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr P-330	3. Pirimifosmetil 50% EC.	P-450		
4. Trampa Adhesiva	Unidades No aplica	4. Triflometolona 10% WG.	P-376	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
5. Trampa captura viva	Unidades No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	P-440	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA	
6.		6. Trampa Adhesiva	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>Barra</u> <u>4/6</u>
7.		7.		<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>Barra</u> <u>4/6</u>
8.		8.		<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>4/6</u>
				<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	<u>4/6</u>

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>Bodega</u>	<input type="checkbox"/>	Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretecho		<input type="checkbox"/>	Entretecho	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Áreas Mantención	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/>	Áreas Mantención	
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodega		<input type="checkbox"/>	Bodega	
<input type="checkbox"/>	Área de Bodega		<input type="checkbox"/>	Área de Bodega	
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Alcoba		<input type="checkbox"/>	Alcoba	
<input type="checkbox"/>	Deslinde		<input type="checkbox"/>	Deslinde	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los bultos con documentos y plásticos del interior de Bodega materias primas.
Debido que pueden traer los roedores que ingresen desde fuera en el interior de bodega
Se recomienda mantener limpio y ordenado todo el interior y especialmente cercar de las instalaciones
Se encargo para exponerlas en la parte trasera de bodega, se recomienda limpiarla
Se recomienda dejar un espacio entre la muralla y bulto con plásticos y pallet con materiales, para poder transitar y mantener las unidades en Bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TÉCNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03330

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 19-04-2018

Nombre Cliente: Sambis Taut

Especialista: José Navarro, María Fernanda

Dirección: Comodora en Marhu en San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:15

DIAGNOSTICO					
DESRAZATACION		DESINSECCION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Dipteros	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. CANTARILLAS</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>planta de</u>	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Estruido	<input type="checkbox"/> Aliflox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Aquapod SC	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bat	<input type="checkbox"/> Bate 1 G	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Katerma Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Lemonsal
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque Estruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		

DESRAZATACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 20 % EC		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peroviacetico 15%	<u>1cc / 1 litro</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS		
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>1 litro</u>	
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>1 litro</u>	
7			7			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>1 litro</u>	
8			8			<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	<u>1 litro</u>	


SERVICIOS REALIZADOS							
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>20 unidades</u>	<u>1 litro</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>6 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Bodegas		
<input type="checkbox"/>	Produccion			<input type="checkbox"/>	Area de Basura		
<input type="checkbox"/>	Entretecho			<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>4 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>planta de</u>	<u>4 litro</u>
<input type="checkbox"/>	Areas Mantenion			<input type="checkbox"/>	Areas Mantenion		
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 litro</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran todos los bingos con archivero y documenta
 en el interior de bodega de materia prima
 Se encontro en el resto bodega de caja, contiene un bing
 con basura
 Se encontro en el resto de bodega de producto terminado
 para esparcidos en el piso y bingos nada que se le
 esta haciendo los pisos
 Se recomienda limpiar el orden y aseo de interior de bodegas para
 tomar medidas preventivas
 Se cambiaron la trampa pegajosa de sala de proceso por trampa pegajosa para 48

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

 FIRMA ESPECIALISTA

NATALIA FERNANDEZ
 NOMBRE DEL CLIENTE

 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03297

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 05-04-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Pablo Navarro

Dirección: Caretera San Martín S/N San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO								
DESRAZATIZACION TIPO DE ROEDOR NIVEL INFESTACION CONDICION 1. Raton (Mus musculus) <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito 2. Rata Tejada (R rattus) <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. Rata Alcantarilla (R norvegicus) <input type="checkbox"/> Alta presencia			DESINSECTACION TIPO DE INSECTO NIVEL INFESTACION CONDICION Moscas <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2 Baratas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3 Drosophila <input type="checkbox"/> Alta presencia			OTRAS PLAGAS NIVEL INFESTACION CONDICION 1. <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2. <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. <input type="checkbox"/> Alta presencia		
PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <u>Perímetros</u> <u>transito</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <u>Placa de Bata</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS <input type="checkbox"/> Deadline Bloque <input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait <input checked="" type="checkbox"/> <u>Dasip obg.</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	INSECTICIDAS <input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alltox EC. <input type="checkbox"/> Aquapest 5C. <input type="checkbox"/> Batta 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel. <input type="checkbox"/> Maxiflor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC
PRODUCTOS NO QUIMICOS <input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	SANITIZANTE <input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit. PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonisol		

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES Nº PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO Nº REGISTRO ISP 1. Bromadiolona 0,005 % Molienda 20 gr P-269 2. Bromadiolona 0,005 % Bloques 20 gr P-268 3. Brodifacoum 0,005% Bloques 20 gr P-330 4. Trampa Adhesiva Unidades No aplica 5. Trampa captura viva Unidades No aplica 6 7 8	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS Nº PRINCIPIO ACTIVO DOSIS Nº REGISTRO ISP 1. Cipermetrina 20 % EC. P-193 2. Deltametrina 2,5 % ME. P-335 3. Pirimiphosmetil 50% EC. P-450 4. Tiamethoxam 10% WG. P-376 5. Hidro Metilona 2% Gel No aplica P-440 6. Trampa Adhesiva Unidades No aplica 7 8	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS Nº PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO Nº REGISTRO ISP 1. Cloruro de benzalconil 10,5% D-167/10 2. Acido Perovlactico 15% <u>1 cc / 1 lit</u> D-614/15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTROL DE MICROORGANISMOS AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos <u>Varan</u> <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <u>Varan</u> <input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos <u>1 lit</u> <input checked="" type="checkbox"/> Camarines <u>1 lit</u>						

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTROL DE ROEDORES Nº AREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA Nº AREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input checked="" type="checkbox"/> Destinde <u>Humo</u> <input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano <u>Humo</u> <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas Mantención <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <u>Humo</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodega <u>General</u> <u>Humo</u> <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> <u>Destinde</u> <u>Humo</u> <input type="checkbox"/> <u>Calderas</u> <u>Humo</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTROL DE INSECTOS Nº AREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA Nº AREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Destinde <input type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas Mantención <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> <u>Calderas</u> <input type="checkbox"/> <u>Destinde</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro en el interior de bodega de materia prima bips de madera roter y debido a esto hay moscas botadas en el piso

Se recomienda anexionar los bips para que no se caigan las personas



Se recomienda tener desmalezados entre edificios y plantas

Se recomienda retirar todas las bips con basura que están al costado de Casino

Se encontraron con captura de moscas la unidades pegajosa N° 48-09 de interior de roedores

Se están cambiando las Upepegajosa 72R por Upepegajosa 48R en interior de bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037.8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03399

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 10-05-2018

Especialista: Fabián Navarro

Nombre Cliente: Santa Fruit

Dirección: Carretera San Matías San Felipe
 Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 19:00

DIAGNOSTICO

DESATIZACION		DESINSECTACION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	1	NIVEL INFESTACION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (Rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia <input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION	
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> P. CENICENO	transito	<input checked="" type="checkbox"/> Planta Pile			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alltox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Aquapest 5C.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS

DESATIZACION	DESINSECTACION	SANITIZACION
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
N° PRINCIPIO ACTIVO	N° PRINCIPIO ACTIVO	N° PRINCIPIO ACTIVO
1. Bromadiolona 0.005 %	1. Cipmetrina 20 % EC.	1. Cloruro de benzalconio 10,5%
2. Bromadiolona 0,005 %	2. Deltametrina 2.5 % ME.	2. Acido Peroxiacetico 15%
3. Brodifacoum 0,005%	3. Pririmifosmetil 50% EC.	
4. Trampa Adhesiva	4. Tiamethoxam 10% WG.	
5. Trampa captura viva	5. Hidro Metilona 2% Gel	
6	6. Trampa Adhesiva	
7	7	
8	8	

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	22 unidades	<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	Sumidera	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción	Sumidera	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas	4 unidades	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención	4 unidades	<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	4 unidades	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materiales Primas	4 unidades	<input type="checkbox"/> Bodega Materiales Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron con capturas de roedores en unidades pesajiras N° 6-11-45-73-88. En el interior de bodegas los cuales fueron notificados y cambiados todos los platos adhesivos con capturas y desforradas por el polvo y el agua. Se encontro bloqueada la unidad pegajosa N°35 con pallet en bodega de producto terminado. Se encontro pasitos expandidos en el piso en bodega de producto rechazado, debido que hay bridas de madera defectuosas y se estan cayendo los pasitos. Se recomienda verificar la estera de los bins para evitar que se caigan los pasitos.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03478

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 24-05-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Novaro

Dirección: Cametera San Martín S/S San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:40

DESATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> P-Cecharos	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> P-Plagas de los			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agila 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alitox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bart	<input type="checkbox"/> Bacte 1 G	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Rodof. Bloque
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bart	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		
<input checked="" type="checkbox"/> Mito Bloque	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		


INGREDIENTES ACTIVOS			
DESATIZACION	DESINSECCION	SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	
1 Bromadiolona 0.005 %	1 Cipermetrina 20 % EC	1 Cloruro de benzalcón 10.5%	
2 Bromadiolona 0.005 %	2 Deltametrina 2.5 % ME	2 Acido Peroxiacetico 15%	
3 Brodifacoum 0.005%	3 Pirimiphosmetil 50% EC	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
4 Trampa Adhesiva	4 Tiamethoxam 10% WG	AREAS TRATADAS	
5 Trampa captura viva	5 Hidro Metilona 2% Gel	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
6	6 Trampa Adhesiva	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
7	7	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
8	8	<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	10 Unidades	<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	10 Unidades	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	3 Unidades	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> Areas Mantencion	
<input type="checkbox"/> Casas y Anexos	4 Unidades	<input type="checkbox"/> Casas y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	10 Unidades	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Bodegas		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Area de Basura		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Deshidratado	3 Unidades	<input type="checkbox"/> Deshidratado	
<input type="checkbox"/> Calera	4 Unidades	<input type="checkbox"/> Calera	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron bultos de madera con basura (basura, latones, papel, plásticos y madera) en el interior de bodegas.
 Se recomienda retirar la basura de interior de bodegas.
 Se encontraron destruida la unidad pegajosa N°24 de bodega de PASAS y las unidades pegajosa N°23 de sala de lavado de Madera prima. Los chales fueron cambiados por otras unidades pegajosa nuevas. Se recomienda tener cuidado en pasar la A llevar con material, debido que las están destruyendo.
 Se encontro con captura de madera la unidad pegajosa N°23 de interior de bodega de pasas, el cual fue retirado.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03505

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-06-2018

Nombre Cliente: Santa Fruit

Especialista: Fabian Navarro Javier Jono

Dirección: Carretera San Marcos S/N San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 19:00

DIAGNOSTICO

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES		
<u>Op. con carne</u> <u>transido</u>			<u>Planta Bata</u>					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alitox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest 5C.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batio 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC.		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Mapa Hoga</u>	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		
	<input type="checkbox"/> Maxiflor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATIZACION	DESINSECTACION	SANITIZACION
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO
1. Bromadiolona 0.005 %	1. <u>Cipmetrina 20 % EC.</u>	1. Cloruro de benzalconio 10.5%
2. Bromadiolona 0.005 %	2. <u>Delatmetrina 2.5 % ME.</u>	2. <u>Acido Peroxiacetic 15%</u>
3. Brodifacoum 0.005 %	3. <u>Priniphosmetil 50% EC.</u>	
4. Trampa Adhesiva	4. <u>Triamethosam 10% WG.</u>	
5. Trampa captura viva	5. <u>Hidro Metilona 2% Gel</u>	
6.	6. Trampa Adhesiva	
7.	7.	
8.	8.	

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>44 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Deslinde	<u>104</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>13 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura
<input type="checkbox"/>	Entretecho		<input type="checkbox"/>	Entretecho		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input checked="" type="checkbox"/>	Ofinas	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Ofinas		<input type="checkbox"/>	Areas Mantenición
<input type="checkbox"/>	Areas Mantenición		<input type="checkbox"/>	Areas Mantenición		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Camarines
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra todavía el bicho de madera con Anclisidias y documenta en el interior de bodega de pasas
 Se encontraron espaldas pasas en el piso de Bodega de bicho de pasas y en Bodegas de producto terminado (rechazado)
 Se encontraron bichos destruidos en Bodegas de producto rechazado el cual se está haciendo las pasas al piso
 Se encontraron destruidas las unidades pegajosa n° 6-8 en el interior de bodega de bicho de pasas, las cuales fueron cambiadas por otras unidades pegajosa nuevas.
 Se recomienda destruir el resto a unidades pegajosa que quedan en bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSÉ VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 FIRMA DEL CLIENTE
 NOMBRE DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO



N° 03547

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 25-06-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Pablo Navarro Jarama

Dirección: Carretera San Martín s/n San Pedro

Horario Inicio: 8:30 Horario Término: 11:30

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (Rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> P. Cerrados	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> Nanda de Pila			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Dieldrin Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Apla 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Dieldrin Bloque Extraido	<input type="checkbox"/> Ailtox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Dieldrin Cebo - Molerita	<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Dieldrin Soft Bait	<input type="checkbox"/> Balle 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insecto)	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> RTF1Y 25 ME	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extraido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molerita	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Trampa Huevo</u>	<input type="checkbox"/> Cyper Dust		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Manlor 50 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		



INGREDIENTES ACTIVOS			
DESRAZATIZACION	DESINSECTACION	SANITIZACION	CONTROL DE MICROORGANISMOS
PRODUCTOS UTILIZADOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	PRODUCTOS UTILIZADOS
N° PRINCIPIO ACTIVO	N° PRINCIPIO ACTIVO	N° PRINCIPIO ACTIVO	N° PRINCIPIO ACTIVO
1 Bromadiolona 0,025 %	1 Cipermetrina 20 % EC	1 Cloruro de benzalconio 10,5%	1 Cloruro de benzalconio 10,5%
FORMA DE USO	FORMA DE USO	FORMA DE USO	FORMA DE USO
Molienda 20 gr	Blocos 20 gr	Blocos 20 gr	Blocos 20 gr
N° REGISTRO ISP	N° REGISTRO ISP	N° REGISTRO ISP	N° REGISTRO ISP
P-269	P-335	P-450	P-450
2 Bromadiolona 0,005 %	2 Deltamethrina 2,5 % ME	2 Acido Peroxiacetico 15%	2 Acido Peroxiacetico 15%
Blocos 20 gr	Blocos 20 gr	Blocos 20 gr	Blocos 20 gr
P-268	P-330	P-440	P-440
3 Brodifacoum 0,005%	3 Fenitrothion 50% EC	No aplica	No aplica
Blocos 20 gr	Blocos 20 gr	No aplica	No aplica
P-330	P-376	No aplica	No aplica
4 Trampa Adhesiva	4 Thiomethoxam 10% WG	Unidades	Unidades
Unidades	Unidades	Unidades	Unidades
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5 Trampa captura viva	5 Hidro Metilona 2% Gel	Unidades	Unidades
Unidades	Unidades	Unidades	Unidades
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6 Trampa Adhesiva	6 Trampa Adhesiva	Unidades	Unidades
Unidades	Unidades	Unidades	Unidades
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	7	7	7
8	8	8	8

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>Unidad</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega General	<u>Unidad</u>
<input type="checkbox"/> Produccion		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Entretecho		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro presencia de pequeños de formosa en bordo de deslinde
 Se recomienda retirar los tramos de madera con basura y excrementos del control de deslinde a bordo de deslinde
 Se encontraron bloqueadas las unidades pegajosas N° 29-30 con basura de madera con pasos
 Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y bordo para poder transitar y monitorear las unidades
 Se encontraron con captura de muecas las unidades pegajosas N° 21-23
71-95 del intento de bodega General, las cuales tienen retiradas
colocadas nuevas placas adhesivas y se lambieron las placas destruidas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037.8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRIANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MISA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: R 204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03598

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 26-07-18

Nombre Cliente: SAATCHI FRUIT

Especialista: José Vergara

Dirección: CANAL SAN MARTÍN SAN FELIPE Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:00

DESRRATIZACIÓN			DESINSECTACIÓN			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	1.	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN
1 Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas generales			<input checked="" type="checkbox"/> Planta de			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS		INSECTICIDAS	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alltop EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Pestrop	<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Bulte 1 G	<input type="checkbox"/> Flaymax 20 EC
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BT11Y 25 M.E	<input type="checkbox"/> Maxilor 50 EC
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC
PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	PRODUCTO ORGANICO	
<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonal

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRRATIZACIÓN		DESINSECTACIÓN		SANITIZACIÓN	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DDSS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	<input checked="" type="checkbox"/> Cipermetrina 20 % EC	<u>Zocul 14</u>	P-193
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % M.E.		P-335
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7			7		
8			8		
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10	<input checked="" type="checkbox"/> Acido Peroxiacético 15%	<u>100ml</u>	D-614/15
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS					
AREAS TRATADAS		CANTIDAD APLICADA		CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>112</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>112</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>112</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>112</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	<u>112</u>		

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Deslinde	<u>30 unid.</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>1 unid.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <u>GENERAL, LOGIAS</u>		<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bateria		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>6 unid.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega <u>GENERAL, PUNTA</u>		<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input checked="" type="checkbox"/> <u>DESHUARDADA, YUNI</u>		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos				<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas				<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Bodegas general evitar el bloqueo y obstrucción en sus unidades.
- dejar las espaldas suficientes para el movimiento de unidades.
- Hacer limpieza de las superficies al interior bodega.
- evitar dejar cosas estancadas en las partes y conchas.
- una vez que las unidades estén en condiciones de almacenar a plazar como Rodedores.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NATALIA FERNÁNDEZ
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76 202 037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL B 204 615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 02977

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 21/12/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUT

Especialista: GONZALO RIBUELME

Dirección: CALLE TERA SAN MARTIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9³⁵ Horario Término: 17²⁰

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
X Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> PERIFERICO	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA PILES			<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> DESLINDE	TRANSITO		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INSECTICIDAS				RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.	PRODUCTO ORGANICO	
<input type="checkbox"/> Alifon EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input checked="" type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsal	
<input type="checkbox"/> Acusson EC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)			
<input type="checkbox"/> Baite 1 G	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)				
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.					
<input type="checkbox"/> BTFLV 25 M E	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Stron.					
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque.					

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.	<u>200ml/40L</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconil 10,5%		D-157/10
X Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	X Acido Peracético 15%	<u>1000/1L</u>	D-614/15
3. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimifosmetil 50% EC.		P-450	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
X Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Tiamethoxam 10% WG.		P-376	AREAS TRATADAS		
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>DAMA</u>	<u>1L</u>
X <u>CELULOSA</u>	<u>BLOQUE 2000</u>		6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>UNION</u>	<u>1L</u>
7						<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<u>1L</u>
8						<input checked="" type="checkbox"/> Camarines		<u>1L</u>

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>12UN</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Deslinde	<u>10L</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>3UN</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega GENERAL	<u>14UN</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bodega		<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	<u>10L</u>
<input type="checkbox"/> Entretecho		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Entretecho		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/> B. GENERAL	<u>4UN</u>	<input type="checkbox"/> Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/> Piles	<u>30L</u>
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input checked="" type="checkbox"/> DESHIDRATAD.	<u>4UN</u>	<input type="checkbox"/> Areas Mantención			
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>1UN</u>	<input type="checkbox"/> Z CALDEERA	<u>3UN</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>UNIDA 4UN</u>			<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Se recomienda cesar, recoger rete de fuente desde el suelo en interior de bodega materia prima.

- Se encontraron algunas defecaciones, se recomienda revisión y reparación.

- Se recomienda desmalezado en deslinde.

- Se recomienda utilizar bins de madera de desechos ubicados entre deslinde y casino.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

 FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Fernandez

 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA C.I.R.L.
 RUT: N° 202 037 R
 DIRECCION: CALLE NIÑEZ N° 17 BARRIICAS SAN FELIPE
 RENOVACION SIEMPRE N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8 204 615 5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 02953

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 06/12/2017
 Especialista: G. RIGUELME - R. SMITH

Nombre Cliente: SANTI'S FRUIT

Horario Inicio: 9:20 Horario Término: 17:00

Dirección: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN S/N S FELIPE

DESRAZATACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Trámite	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Trámite	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Trámite
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/> BODEGA GENERAL	<u>TRANSITO</u>		<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA PLAS					
<input checked="" type="checkbox"/> DESLINDE TRANSITO								

INSECTICIDAS				RODENTICIDAS				PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit	PRODUCTO ORGANICO	
<input type="checkbox"/> Alifox EC	<input type="checkbox"/> Copper Dust	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input checked="" type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input checked="" type="checkbox"/> Rodol. Bloque	
<input type="checkbox"/> Aquapert SC	<input type="checkbox"/> Baymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Cobo - Malencia	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insectos)	
<input type="checkbox"/> Batte J G	<input type="checkbox"/> Maxel 50 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa			
<input type="checkbox"/> BT-1000				<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait			<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa			
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M E					<input type="checkbox"/> Stron						
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP					<input type="checkbox"/> Rodex Bloque						

DESRAZATACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	FORMA DE USO	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0.005 %	P-269	Molienda 30 gr	1 Cipermetrina 20 % EC	P-193	1 Cloruro de benzalción 10.5%	1 Cloruro de benzalción 10.5%	D-167/10	
2 Bromadiolona 0.005 %	P-268	Bocates 20 gr	2 Deltametrina 2.5 % ME	P-335	2 Acido Peroviacético 15%	2 Acido Peroviacético 15%	D-614/15	
3 Brodifacoum 0.005 %	P-330	Bocates 20 gr	3 Pirimifosmetil 50% EC	P-450				
4 Trampa Adhesiva	No aplica	unidades	4 Tiametoxam 10% WG	P-376				
5 Trampa captura viva	No aplica	unidades	5 Hidro Metilona 2% Gel	P-440				
6 <u>CELIOSA PAF</u>	<u>P-374</u>	<u>BLOQUE 20GR</u>	6 Trampa Adhesiva	No aplica				
7			7	Unidades				
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslindes	<u>7UN</u>	<input type="checkbox"/> Deslindes	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>9UN</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodegas	
		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> Oficinas	
		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- DISPONER BINS CON BASURA EN EL SECTOR DESTINADO A EL ACOPPIO DE BASURA

- REALIZAR DESMALEZADO EN DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGAS

- EXTRAER MALLA RASCHEL CERCANA AL DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGA

- NO MANIPULAR ESTACIONES CEBADERAS EN EL CASO QUE SE REQUIERA

SE DEBE DEJAR EN SU POSICION ORIGINAL (HECHO OCURRIDO EN BODEGA GENERAL

- REALIZAR RECOLECCION EN BODEGA GENERAL DE MATERIAS PRIMAS DESDE EL

SUELO.

- TAPAR ORIFICIOS EN BODEGA MATERIA PRIMA PARA EVITAR INGRESO

DE ROEDORES

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Villalobos
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76 202 037 8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8 204 615 5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 02882

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 23/11/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT

Especialista: GONZALO RIQUELME - RENESMITH

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN SIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9:19 Horario Término: 16:00

DESRRATIZACION			DIAGNOSTICO			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
X Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 DESLINDE	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> 4 Planta Riles			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INSECTICIDAS				RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Coemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Liper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque
<input type="checkbox"/> Alitox EC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)
<input type="checkbox"/> Aquadest SC	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Max-for 50 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Lemonial	
<input type="checkbox"/> Blato 1 G	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait					
<input type="checkbox"/> BT-1000			<input type="checkbox"/> Rotamia Bloque	<input type="checkbox"/> Strom					
<input type="checkbox"/> BTRFLY 25 M E			<input type="checkbox"/> Rotamia Pellet	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque					
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP									

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molienda 20 gr	P-269	X Permetrina 20 % EC	2000g/400	P-193	X Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
X Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5 % ME		P-335	2 Acido Peroxiacético 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimprosmet 50% WG		P-450			
X Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Thiamethoxam 12% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Deslinde	6UN		<input checked="" type="checkbox"/> 2	Deslinde	5 Litros	
<input type="checkbox"/> 1	Perimetro Cercano	1UN		<input type="checkbox"/> 1	Perimetro Cercano		
<input type="checkbox"/> 2	Produccion			<input type="checkbox"/> 2	Produccion		
<input type="checkbox"/> 3	Entretechos			<input checked="" type="checkbox"/> 3	Entretechos		
<input type="checkbox"/> 4	Chimeneas			<input type="checkbox"/> 4	Chimeneas		
<input type="checkbox"/> 5	Areas Mantencion			<input type="checkbox"/> 5	Areas Mantencion		
<input type="checkbox"/> 6	Casinos y Anexos			<input type="checkbox"/> 6	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Bodega Materias Primas	4UN		<input type="checkbox"/> 7	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se realiza revision de estaciones cebadoras de pirimitras cercano deslinde, se reemplazan cebos con carpentero y dañados

En interior de bodega materias prima se reemplazan estaciones pegajosa por daños de pelero.

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones. Se realiza pallit con cajas de cartón que si indeeds habia esta soldados, no encontraron de presencia.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 JESSICA QUEPA NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76 202 047 8
 DIRECCION CALLE NUNO N° 17 BARILENAS SAN FELIPE
 REGION DE VALPARAISO N° 1736 ANO 2017
 RE PRESENTANTE LEGAL MILSA SALGADO MAGNA
 RUT DE PRESENTANTE LEGAL 8 204 615 4

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 02843

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 13-11-17

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Panain Navano

Dirección: Callectan sin marbo sin San Felipe

Horario Inicio: 12:10 Horario Término: 12:25

DIAGNOSTICO					
DESRAZATIZACION		DESINSECTACION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	1	NIVEL INFESTACION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> Alta presencia
PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION	
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas	<u>húmedo</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Planta	<u>Dros</u>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Decadine Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Ailfox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Aquasol 5C	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molinda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Bume 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Solt Bart	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> BT 11 y 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratama Pellet		<input type="checkbox"/> Lemonsol


INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRAZATIZACION		DESINSECTACION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0,005 %	Molinda 20 gr	1 Cipermetrina 20 % EC	<u>20cc/lts</u>	1 Cloruro de benzalconio 10,5%	
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2 Deltametrina 2,5 % ME		2 Acido Peroxiacetico 15%	
3 Brodifacoum 0,025%	Bloques 20 gr	3 Pirimifosmetil 50% EC			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	4 Timethoxam 10% WG			
5 Trampa captura viva	Unidades	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica		
6	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades		
7	No aplica	7			
8		8			

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Desinfe		<input type="checkbox"/> Desinfe	<u>40lt</u>
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Estrechos		<input type="checkbox"/> Estrechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Area de Basura		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> Pulos	<u>30lt</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro 1 unidad capturada en la
unidad pegajosa n° 9 de infestación de Bodegas General
de materias primas (pasas), el cual fue
retirado y colocada una nueva placa adhesiva y
queda nuevamente reactivada la unidad pegajosa

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 79.201.037.8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCO SAN FELIPE
 REPRESENTACION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: Nº 204.015.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02828

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 2-11-17

Nombre Cliente: Santitas Paul

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carrizosa San Martín s/o San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:40

DIAGNOSTICO					
DESRAZATACION		DESINSECCION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejedora (Rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (Rattus norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION	
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cereno</u>	<u>hombro</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plante</u>	<u>Pls</u>

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS		RODENTICIDAS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Coemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque
<input type="checkbox"/> Aftox EC	<input type="checkbox"/> Coel Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido
<input type="checkbox"/> Aquadest EC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebco - Molienda	<input type="checkbox"/> Deadline Cebco - Molienda
<input type="checkbox"/> Baste 1 G	<input type="checkbox"/> Fyrtex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebco - Soft Bait	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza M + Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait
<input type="checkbox"/> BTX-25 M E	<input type="checkbox"/> Nix-100 EC	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Strom
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Redition Bloque
PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> B o Fruit	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Podaol Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Podaol Bloque
<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRAZATACION		DESINSECCION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-259	1	Coemetrina 20% EC
2	Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-258	2	Delta metrina 2.5% ME
3	Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimifosmetil 50% EC
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Thiametoxam 10% WG
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hydro Metiona 2% Gel
6			No aplica	6	Trampa Adhesiva
7			No aplica	7	
8			No aplica	8	
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
AREAS TRATADAS			CANTIDAD APLICADA		
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos					
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos					
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos					
<input type="checkbox"/> Camarines					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Destino	<u>34 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Destino	<u>04</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>Sumida</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oftinas	<u>Sumida</u>	<input type="checkbox"/>	Oftinas	
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenición		<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenición	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>Sumida</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>Sumida</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodega		<input type="checkbox"/>	Bodega	
<input type="checkbox"/>	Área de Bodega		<input type="checkbox"/>	Área de Bodega	<u>05 U</u>
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Almacén	<u>Sumida</u>	<input type="checkbox"/>	Almacén	<u>30 U</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontró la Unidad Corden N° 1 destruida en el perímetro cercano de Área de deshidratado, la cual fue cambiada.


Se encontró la Unidad Corden N: 13 Extraviada en el perímetro cercano de Área de deshidratado, la cual fue reemplazada por otra unidad en el interior de bodega de materia prima. Se encontró un bote botado con todos los pasas esparcidos en el piso.

Se recomienda recoger todos los pasas que se encuentran botados y quitar que pase nuevamente que se encuentran pasas botados en el piso desde que se los boteo con bote.

Se recomienda quitar el bloque de unidades pegajosa en interior de bodega.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

 FIRMA ESPECIALISTA

 NOMBRE DEL CLIENTE

 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MISA SALGADO MAGNA E I R L
 RUT 78.252.937-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MISA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.234.618-8

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO. N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 05/10/2017

N° 002731

Nombre Cliente SANTOS FRUT

Especialista COSAR TRARAZABA

Dirección Caceres General San Martín S/A San Felipe

Horario Inicio 10:15

Horario Término 13:50

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Mosca	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Leblond (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input checked="" type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Planta de la	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deshidratada	Tránsito	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	P. CERRADO	Tránsito	<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>ZONA 4</u>	P-193	1 Cloruro de benzalcevrolo 10.5%		D-167710
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimfosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tamecthosan 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Insecticidas	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Deadine + Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Adifox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadine + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Destino	<input type="checkbox"/> Destino
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadine + Cebo-Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Barte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadine + Soft Bat	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadine + Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input checked="" type="checkbox"/> BTFLY + 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamax Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamax Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodeox + Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodeox + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodeox + Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Plymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodeox + Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mu + Gel	<input type="checkbox"/> Rodeox + Soft Bat	<input type="checkbox"/> Área de Basur	<input type="checkbox"/> Área de Basur
<input type="checkbox"/> Lemonsol +	<input type="checkbox"/> Rodol + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Klarvol + 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- ZONA DE DESCARGA DE PASAS EN PERIMETRO CERCANO SE ENCONTRA COMPACTA EN EL SUELO, SIN HABER LIMPIADO ÁREA

- SECTOR DE DESLINDE A UN COSTADO DEL CASINO SE ENCUENTRA CON BINS DE MADERA DESORDENADOS Y CON BASURA

- UNIDADES 45-46 DEL DESLINDE BLOQUEADAS POR DESBARRA DE PISERIA SE RECOMIENDA LIMPIAR ÁREA DE DESCARGA DE PASAS PARA PREVENIR ACTIVIDAD DE ROEDORES EN EL ÁREA, ADAMAS DE HABER MANTENIDAS POR LUMINIS.

- SE RECOMIENDA NO DEPOSITAR UNIDADES CEBADERAS EN BODEGAS GENERALES

- SE RECOMIENDA LIMPIAR SECTOR A UN COSTADO DE CASINO PARA EVITAR PRESENCIA DE ROEDORES EN LOS SECTORES MENCIONADOS

- UNIDAD N° 7 DE PLANTA DE LAVADO Y MATERIAS PRIMAS SE REPONERA PARA EL PRÓXIMO SERVICIO DEBIDO A QUE NO HAY STOCK.

Imprenta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



N° 002754

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 21-9-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro, Cesar Troncoso
 Dirección: Carretera San Martín San Felipe Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 14:40

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas
2	Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	2	Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	Planta de 2da	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Planta de 2da	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	transito	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1 Cimexmetrina 20% EC	20cc/lit	P-103	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimphosmet 50% EC		P-480			
4 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-375			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas:	Rodenticidas:	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline + Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alitos + EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Deslind	<input type="checkbox"/> Deslind
<input type="checkbox"/> Aquaprest + SC	<input type="checkbox"/> Deadline + Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Baito + 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000 +	<input type="checkbox"/> Deadline + Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly + 25 M E	<input type="checkbox"/> Ratamex + Bloque	<input type="checkbox"/> Otonas	<input type="checkbox"/> Otonas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamex + Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion
<input type="checkbox"/> Capometrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Coer Dust +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Matenas Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Matenas Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymer + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Muri-Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Lemnaso +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Mautor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Residuos
<input type="checkbox"/> Klarvol + 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Calera	<input type="checkbox"/> Calera
<input type="checkbox"/> StepFly + 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro la unidad pegajosa n° 9 sin en placa adhesiva en el interior de bodegas Generales.
 la cual se reparo la placa adhesiva.
 Se encontro el piso de bodega Generales de maderas prima espaciada bastante para.
 Se recomienda cuando retienen un piso con pasas limpiar el piso y recoger las pasas que estan botadas.
 Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y bajar pallet con maderas prima para poder transitar y mantener las unidades.
 Se cambiaron todos los logs de monitoreo de unidades pegajosas que se encontraron detectadas por el polvo y humedad.
 Se encontro unidad pegajosa n° 7 destruida en bodega de lavado de maderas.
 Se encontro un nuevo muestra de el interior de bodega de lavado de maderas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESANTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximenes Pizarro
 FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente N° 002681

Alto Medio Bajo
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-9-13

Nombre Cliente Simb's Paint Especialista Fabian Nazario Geronimo
 Direccion Carretera San Martin de San Felipe Horario Inicio 11:15 Horario Termina 14:50

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1 Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Traslado	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado	OTRAS PLAGAS	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Traslado
2 Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	1	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion
3 Rata Alcantaria (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	3 Dipteros	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	1	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion

PLAN DE ACCION		OBSERVACIONES	
TIPO LUGARES DE INFESTACION	<u>2 p. Cerramos</u>	TIPO LUGARES DE INFESTACION	<u>transito</u>

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES				PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS				PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS			
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	DOSIS	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	DOSIS	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	DOSIS
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P. 269		1 Cypermethrin 20% EC		P. 193		1 Cloruro de benzalcocion 10.5%		D. 107/10	
2 Bromadiolona 0.005%	Blocos 20 gr	P. 268		2 Deltamethrin 2.5% ME		P. 335		2			
3 Bromadiolona 0.1%	Liquido a 5%	P. 215		3 Pirimethrin 50% EC		P. 460		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS			
4 Spodolacoum 0.005%	Blocos 20 gr	P. 230		4 Thiamethoxam 10% WG		P. 376		AREAS TRATADAS			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		5 Hizo metilona 2% Gel	No aplica	P. 440		<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica		6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		<input type="checkbox"/> Servicios Higienicos			
7				7				<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos			
8				8				<input type="checkbox"/> Cantinas			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WC	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Bloque	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aitox-EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin-Bloque Extra	<u>2</u> Desecho	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquaprest-50	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Cabo Molenda	<u>0</u> Perimetro Cercano	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Batta 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Soft Bul	<u>0</u> Produccion	
<input type="checkbox"/> BT 1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin-Felict	<u>0</u> Entretechos	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Kalamix Bloque	<u>2</u> Oficinas	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Kalamix Felict	<u>0</u> Areas de Mantencion	
<input type="checkbox"/> Cypermethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<u>0</u> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<u>0</u> Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ductor Fly 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cabo Molenda	<u>0</u> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Felict	<u>0</u> Bodega <u>Cosanol</u>	<u>20 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Furza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bul	<u>0</u> Areas de Basura	
<input type="checkbox"/> Lemorsol	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<u>0</u> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<u>2</u> <u>debidamente</u>	<u>4 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Kilavol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<u>0</u> <u>debidamente</u>	
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda controlar la muestra de Alde de de de
 Deslinda, por que se encuentra bastante larga que
 dificulta la revision de unidades. Se encontro
 Se encontro la unidad pagajosa n° 9 destruida
 por el ingreso de bodega general.
 La cual fue cambiada por otra unidad pagajosa nueva
 Se encontraron las unidades pagajosa n° 33-38-39
 bloqueadas con vidrios con aspas y pallet con aspas
 de tanta en ingreso de bodega general.
 Se recomienda repetir la desinsectacion que hay en el piso
 de bodega entre murella y vidrios, pallet, para poder revisar
 las unidades pagajosa y así evitar el bloqueo

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la
 realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de
 personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las
 recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15 092 519-3

FIRMA ESPECIALISTA

Ximeno Lebein
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E I R L
 RUT 76 202 037-8
 DIRECCION CALLE NUNEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8 204 519-9

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo **Nº 002640**
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Paul Cel.: +56 961559276 Fecha: 24-8-17

Especialista: Patricia Navarro, Cony Trannebal

Dirección: Cerro de San Martín de San Felipe Horario Inicio: 11:20 Horario Término: 14:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Trabajo	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Derramas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. consumo</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta de</u>	<u>planta de</u>	<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>Zurillo No 17</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167110
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimfosmetil 50% EC		P-480			
4 Bromofacum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captora viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input type="checkbox"/> Deltamethrina Bloque	N° AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Ailtox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Derrama Bloque Externo	2 Derrama	<u>19 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquaplast SC	<input type="checkbox"/> Derrama Criba Molenda	1 Perimetro Cercamo	<u>15 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Butle 1 G	<input type="checkbox"/> Derrama Sift Ball	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Derrama Perlet	<input type="checkbox"/> Entretecho	<u>4 unidades</u>
<input type="checkbox"/> BTFL 25 ME	<input type="checkbox"/> Katanex Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Katanex Perlet	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Kodex Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>5 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Kodex Bloque Externo	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas, Mando	<u>6 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ducto Fix 20 EC	<input type="checkbox"/> Kodex Criba Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<u>17 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Flynes 20 EC	<input type="checkbox"/> Kodex Perlet	<input type="checkbox"/> Bodegas General	
<input type="checkbox"/> Forza M+4 Gel	<input type="checkbox"/> Kodex Sift Ball	<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Lethomax	<input type="checkbox"/> Kodex Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>6 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Maxfor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Derrama	<u>6 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Klavul 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input type="checkbox"/> Aldea	<u>1 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Stopfly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se requirieron las unidades de cobardes del destino, pero no concamo, oficina, casino, la cual destruíamos ya cambiaron la casa que se encontraron afectada por la humedad y se requirieron las casas consumidas no se pudo requisar las unidades cobardes n° 45-46 del destino debido que se salvo el canal.

Se encontro la unidad cobarda n° 1 destruida en el perimetro cercamo, la cual fue cambiada.

Se encontraron bloqueadas las unidades pagajosa n° 37-38-95 con pallet con Antares y pallet con cajas de paraf (producto terminado).

Se recomienda dejar un espacio entre las unidades pagajosa y material para poder transitar y requisar las unidades.

Se encontro 1 meda capturado en la trampa pagajosa n° 34.

Imprenta Aconcagua - Pral N° 1061 - Fono 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15 092 519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricia Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Ximeno Poboa

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE
MILSA SALGADO MAGNA
RUT 76 202 515-5
DIRECCION: N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION ALLY Nº 747 AÑO 2012
REPRESENTANTE: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo Nº 002614



DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 8-8-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro, Osna Trambal

Dirección: Av. Antero San Martín S/N San Pedro Horario Inicio: 12:00 Horario Término: 14:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1	Raton (Mus musculus)		1	Sin plagas		1	Traslito		1	Moscas		1	Sin plagas		1	Traslito		1			1	Sin plagas		1	Traslito	
2	Rata Tejada (R. rattus)		2	Escasa presencia		2	Reproducción		2	Baratas		2	Escasa presencia		2	Reproducción		2			2	Escasa presencia		2	Reproducción	
3	Rata Alcanforada (R. norvegicus)		3	Alta presencia		3			3	Drosophilas		3	Alta presencia		3			3			3			3		

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
2	P. Cervezas	Traslito	1	Plank Rules				
2	Botellas vacías	Traslito						

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	20cc/Litro	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-157/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethrin 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pymethrinol 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-332	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Aitox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> Ulimite
<input type="checkbox"/> Aquapent SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin Cebos Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Desinfección	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Baito 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin Pellet	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly 25 ME	<input type="checkbox"/> Ralantox Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralantox Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebos Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Bodegas General	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Lemontol	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> STHM	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Aldeas	<input type="checkbox"/> Aldeas
<input type="checkbox"/> Mivipri 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodoxin Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Bodega de Alas	<input type="checkbox"/> Bodega de Alas
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
 Se realizaron las unidades cobradas del deslinde, p. Cervezas, Aldeas, deshidratadora, oficinas, y casinos. Se cambiaron los cebos que no encontraron debidamente por la humedad y se reemplazaron los cebos que quedaron como residuos totalmente. Se realizaron las unidades pagadas de infestación de bodegas generales y se encontró Apha en las unidades pagadas N° 9 = 2 unidades, N° 21 = 2 unidades, N° 24 = 1 unidad. Los cebos fueron reemplazados y cobrados a los usuarios placas adhesivas y se cambiaron todas las placas adhesivas que están debidamente por el Abon y p. de. Se encontraron bloqueados con Bivex y pellet con Antox, las unidades pagadas N° 34-35-37-38. Se cobro con Bivex y pellet.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de ingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
JOSE VERGARA
RUT: 15.022.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Pablo Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Santis Fruit

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLACA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 70 282 677-8
 DIRECCION CALL # 11111111 N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.519-3

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo **Nº 002566**



DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 20-07-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: DAVID QUIROGA
 Dirección: CALLE TERCERA SAN MARTIN S/N - SAN FELIPE Horario Inicio: 10:00 Horario Término: _____

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
2	PERICANO	transito	1	Planta Pales				
2	Bodega GDL	transito						
2	DESLINDE	transito						

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molencia 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	20ml/40l	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-376			
5 Triazaftalona 0.005%	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa adhesiva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Insecticidas:	Rodenticidas:	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin	Nº AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> A-Mex + EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin Extruido	2	27 UNID.	0	05 Lt
<input type="checkbox"/> Aquicest + SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Cebo Molenda	7	10 UNID.		
<input type="checkbox"/> Baiter + F G	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Soft Bait	7			
<input type="checkbox"/> BT-1000 +	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet	7			
<input type="checkbox"/> BTL + 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque	2	2 UNID.		
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet	2			
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	4	4 UNID.		
<input type="checkbox"/> Ciper Dust +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	4			
<input type="checkbox"/> Doctor Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molenda	11	11 UNID.		
<input type="checkbox"/> Flyper + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	3	3 UNID.		
<input type="checkbox"/> Forza Max + Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	2	2 UNID.		
<input type="checkbox"/> Lemonsul +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	6	6 UNID.		
<input type="checkbox"/> Manitar 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque				
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM				
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque				
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC					
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC					

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SE ENCUENTRAN ROEDORES EN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 8-9-11. SE RETIRAN LOS ROEDORES Y SE REACTIVAN LAS UNIDADES.

SE ENCUENTRAN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 2-3-5 DEBIDAS POR AGUA SE RECOMIENDA EVITAR MOJAR UNIDADES DE CONTROL DE PLAGAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD DE LAS UNIDADES PEGAJOSAS.

SE ENCUENTRA CONSUMO DE UNIDADES CEBADEAS EN PERÍMETRO CERCAO CALDERA, DESHIDRATADO, CASINO, OFICINAS Y DESLINDE, TODAS LAS UNIDADES FUERON REACTIVADAS.

Imprenta Aconcagua - Pral Nº 1061 - Fono 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15 092 519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: _____
 NOMBRE DEL CLIENTE: DAVID QUIROGA
 FIRMA DEL CLIENTE: _____

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.207.637-8
 DIRECCIÓN: CALLE NÚMERO 17 BARRANCO (S) FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI Nº 147 AND
 REPRESENTANTE LEGAL: SALGADO MAGNA
 RUT: 15.111.111-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Nº 002523

DECRETO SUPREMO: Nº 157 - 977 - 594



- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-7-17

Nombre Cliente: Smile's Fruit Especialista: Patricio Navarro, Iván Osorio

Dirección: Av. Antelero San Martín 10 San Felipe Horario Inicio: 12:10 Horario Término: 13:10

DIAGNÓSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN
1. Raton Mus musculus	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Toddia (R. talpini)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Albigarra (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. Dirosophias	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega General	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Planta Nueva	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega General	Tránsito	<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molena 20 gr	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>locu/L</u>	P-193
2. Bromadiolona 0.005%	Bocoves 20 gr	P-288	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Primitiofosmet 50% EC		P-480
4. Brodifacoum 0.005%	Bocoves 20 gr	P-330	4. Timetroxam 10% AG		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Micro metilona 2% Gel	No aplica	P-140
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7. _____	_____	_____	7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____	8. _____	_____	_____

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agilia 10 AG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> Nº ÁREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Antico-EC	<input checked="" type="checkbox"/> Daptolín-Bloc	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<u>22 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquibest-SC	<input type="checkbox"/> Daptolín-Bloc Extruido	<input type="checkbox"/> Desinfección	<u>11 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Bate 1 G	<input type="checkbox"/> Daptolín-Coco Molinada	<input type="checkbox"/> Permetro Cercano	
<input type="checkbox"/> BT 100L+	<input type="checkbox"/> Daptolín-Sol Bar	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BT Fly 25 ME	<input type="checkbox"/> Daptolín-Pellet	<input type="checkbox"/> Entremochos	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralamin-Bloc	<input type="checkbox"/> Ofonas	
<input type="checkbox"/> Deltamethrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ralamin-Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Dier Dier	<input type="checkbox"/> Rodex-Bloc	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Dieldrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex-Bloc Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex-Cepo-Molena	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Flymax 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex-Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega General	<u>10 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Fortis M+G	<input type="checkbox"/> Rodex-Sol Bar	<input type="checkbox"/> Área de Basura	
<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Rodex-Bloc	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Maxifly 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex-Bloc	<input checked="" type="checkbox"/> Sala	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Maxifly 25 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Racion Bloc	<input type="checkbox"/> Bodega General	<u>2 unidades</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegajosas de interior de bodega General y Bodega Bodega Materias Primas y se encontró captura en las unidades pegajosas Nº 12-15-22-51 Bodega General, unidad pegajosa Nº 7 de Bodega de Unidad Materias Primas.

Las unidades fueron retiradas y colocadas nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el agua.

Se recomienda sacar toda la uva de madera que están con sales, mallas y oscurecer en el fondo del perimetro cercano, por que se están ahumando la uva y están afectando su calidad. Se espere nuevo entre la uva y colar para controlar el local.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.





REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02997

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 04/01/2018

Nombre Cliente: SANTIS FRUT

Especialista: G. R. BUELTE - R. SMITH

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN SIN S. FELIPE

Horario Inicio: 9:00 Horario Término: 17:00

DIAGNOSTICO					
DESATIZACION		DESINSECCION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>TRANSITO</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Planta de sales			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Ailthoa EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aquopent SC.	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Baitte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.		

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESATIZACION		DESINSECCION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1 Cipemetrina 20 % EC.		1 Cloruro de benzalconio 10,5%	
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2 Deltametrina 2,5 % ME.		2 Acido Peroviacético 15%	
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3 Pirimiphosmetil 50% EC.			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	4 Tiamethoxam 10% WG.		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
5 Trampa captura viva	Unidades	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	AREAS TRATADAS	
6 Bromadiolona 0,005 %	Bloques	6 Trampa Adhesiva	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>DANA</u>
7				<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>VARDN</u>
8				<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>2 LT</u>
				<input type="checkbox"/> Camarines	<u>2 LT</u>

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>2UN</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Perímetro Cercano		<input checked="" type="checkbox"/> Bodega GENERAL	<u>16UN</u>	<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bodega		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/> DESHIDRATADO		<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input checked="" type="checkbox"/> CALDERA		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input checked="" type="checkbox"/> 6 BIAT. PRIMA	<u>2UN</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>9UN</u>			<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener orden y caos en perímetros cercanos a planta.
En interior de planta igualmente recoger posas desde el suelo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03050

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 18-01-2018

Nombre Cliente: Santis Faust

Especialista: Patricio Navarro, RENE SMITH

Dirección: CALLE KAN SAN MARTIN SAO SANTIAGO

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 17:00

DES RATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/> P. CENICAWU <u>Tránsito</u>			<input type="checkbox"/> D. B. B. <u>Tránsito</u>					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Cicmetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque
<input type="checkbox"/> Alfox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Estruido
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Cobo - Molienda
<input type="checkbox"/> Barte 1 G	<input type="checkbox"/> Msaifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.			<input type="checkbox"/> Strum
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP			<input type="checkbox"/> Rodilox Bloque
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet

DES RATIZACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cicmetrina 20 % EC.		P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10	
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2 Acido Peracetic 15%	D-614/15	
3 Bifotacum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimfosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Timethosam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metiona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS			
<input type="checkbox"/> Desinfe	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Desinfe	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Entrerachos	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Entrerachos	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Areas Mantenición	<input type="checkbox"/> Areas Mantenición	<input type="checkbox"/> Areas Mantenición	<input type="checkbox"/> Areas Mantenición
<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES


Se recomienda retirar los bins con anchuras, papeles y cartones de materia prima de bodega de materia prima.

Se recomienda retirar los bins con desechos que están en el control de Casino de esta noche.

Se recomienda la poda de palmeras, control de oficinas.

Se encontraron desaparecidos los unidades estacion no 22-24 del edificio, las cuales fueron reponer.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.017 R
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736.AND.2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILVA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: B.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03130

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 1-02-2018

Nombre Cliente: Santa Paul Especialista: Patricia Navarro, Pedro Smith

Dirección: Av. Antofagasta 500 San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 13:30

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> p. CANTINA	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> Vendedora					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Afliton EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Aquepest 5C	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Mollenda	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Bate 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> BTFLV 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		
<input type="checkbox"/> Ductor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Mollenda		
<input type="checkbox"/> Flaymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet		
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Strom		
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		



DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC		P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peracético 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG		P-376	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	AREAS TRATADAS		
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos		
7			7			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
8			8			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
						<input checked="" type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	3 unidades	<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	3 unidades	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas	3 unidades	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantenición		<input type="checkbox"/> Areas Mantenición	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	3 unidades	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Bodegas		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Area de Bodega		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Bodega		<input type="checkbox"/> Bodega	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra aun vivo con desmenución y restos en
el interior de bodega de materia prima.
Se recomienda no bloquear las unidades pegajosa con
materiales en interior de bodega de producto terminado

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

ERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-R
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03097

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 15-09-2018

Nombre Cliente: Sambis para

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carretera San Martín 50 San Felipe

Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 19:00

DESRAZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Casinos</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Nub</u>		<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque
<input type="checkbox"/> Ailtox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		<input type="checkbox"/> Rodex Bloque
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido
<input type="checkbox"/> Batte 1 G	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		<input type="checkbox"/> Rodex Pellet
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M E	<input type="checkbox"/> Maafor 50 EC		<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Strom
			<input type="checkbox"/> Rodion Bloque
			<input type="checkbox"/> Ratamia Pellet
			<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe
			<input type="checkbox"/> Captura Viva
			<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R
			<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R
			<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediano Insectos)
			<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)
			<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
			<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
			<input type="checkbox"/> Rodal Bloque
			<input type="checkbox"/> Lemonal

INGREDIENTES ACTIVOS						
DESRAZACION		DESINSECCION		SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cipmetrina 20 % EC	P-193
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltametrina 2,5 % M.E.	P-335
3	Brodifacoum 0,005 %	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC.	P-450
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG.	P-376
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	P-440
6			No aplica	6	Trampa Adhesiva	Unidades
7				7		
8				8		
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS			SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS			
AREAS TRATADAS			AREAS TRATADAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input checked="" type="checkbox"/> Camarines			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input checked="" type="checkbox"/> Camarines			

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Destinde	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Destinde	
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>Unidades</u>
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodega	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega	
<input type="checkbox"/>	Area de Basura		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Salas de Ventas		<input type="checkbox"/>	Salas de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Salas	<u>Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Salas	<u>Unidades</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES



Se recomienda pedir todos los bits de madera que están fuera de cámara y desechen en el contenedor de basura y desinfecte.

Se recomienda en el interior de bodega de materia prima mantener limpia y ordenada.

Se recomienda todos los boga monitores de mesa que se encuentran deteriorados en unidades pegajosa de interior de bodega.

Se recomienda rellenar o tapar todos los espacios que hay en los contenedores de bodega materia prima que dan al exterior.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.917.8
 DIRECCION: CALLE NUNZ # 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SI REAH N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03226

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-03-2018

Especialista: Patricio Navarro, Manuel Herrera

Nombre Cliente: Santitas Fruit

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 13:30

Dirección: Calleton San Antonio 16 San Felipe

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. c. en bodega</u>	<u>trayecto</u>	<input type="checkbox"/>	<u>A Planta de la</u>		<input type="checkbox"/>		

RODENTICIDAS			INSECTICIDAS			PRODUCTOS NO QUIMICOS			SANITIZANTE			
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodes Cebo - Molinda	<input type="checkbox"/> Rodes Soft Bar	<input checked="" type="checkbox"/> Aceta 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsal		
<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodes Soft Bar		<input type="checkbox"/> Ahtox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		<input type="checkbox"/> Captura Viva			<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)			
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molinda			<input type="checkbox"/> Aquapex SC	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R			<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar			<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynes 20 EC.		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R						
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque			<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.								
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque			<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC								
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque Extruido			<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC								

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	N° REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	N° REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC.		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5 % ME.		P-335	2 Acido Peracetic 15%	<u>100 ml</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tuamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Destinde	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Produccion		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Entretecho:		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> Areas Mantencion	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES


Se recomienda desmoldar ahedden de Destinde debido que el largo de la malla esta despidiendo el montón de unidades cobradas.

Se recomienda retirar los Bins con plastico y Bins con carpetas con documentos del interior de Bodega de materia prima.

Se recomienda no aproximar mucho los Bins con personas a la muralla debido que impiden el acceso a mantener las unidades pegajosas.

Se recomienda mantener limpio y ordenado el interior y exterior de las instalaciones.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestacion debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 96 302 037 8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8 204 615 5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03264

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 21-03-2019

Nombre Cliente: Sentis Fruit

Especialista: Rafael Navarro Manuel Huerta de

Dirección: Avenida San Martín 540 San Felipe

Horario Inicio: 10:40 Horario Término: 14:15

DESINSECTACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (Rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/> P. CENICERO <u>transido</u>			<input checked="" type="checkbox"/> <u>Planta Palo</u>					

RODENTICIDAS				INSECTICIDAS				PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> Agta 10 WG	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe			<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario			
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alifox EC	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.			<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.			
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molenda		<input type="checkbox"/> Anuzpest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Flaymex 20 EC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa 72 R						
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaymex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Flaymex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 R						
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa						
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFLV 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)						
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)						

DESINSECTACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
1. Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.		P-193	1. Cloruro de benzalconil 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2.5 % M.E.		P-335	2. Acido Peroxiacetico 15%	<u>rectita</u>	D-614/15
3. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Triamthosam 10% WG.		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	1. Servicios higiénicos	<u>1/1</u>	
6.			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	2. Servicios Higiénicos	<u>1/1</u>	
7.			7.			3. Casinos y Anexos	<u>1/1</u>	
8.			8.			4. Camarines	<u>1/1</u>	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
1	Deslinde	<u>Bodega</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	1	Deslinde		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
2	Perimetro Cercano	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/> Bodega <u>Cenico</u>	2	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Bodega
3	Producción		<input type="checkbox"/> Bodega <u>Quinta</u>	3	Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bodega
4	Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	4	Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
5	Oficinas	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/> <u>Alcoba</u>	5	Oficinas		<input type="checkbox"/> <u>Quinta</u>
6	Areas Mantencion	<u>Quinta</u>	<input type="checkbox"/> <u>Deslinde</u>	6	Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> <u>Quinta</u>
7	Casinos y Anexos	<u>Quinta</u>		7	Casinos y Anexos		
8	Bodega Materias Primas	<u>Quinta</u>		8	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los bultos con documentos y plásticos del interior de Bodega materias primas.



Se recomienda dejar los bultos que ingresen durante en el interior de bodega.

Se recomienda mantener limpio y ordenado en el interior y perimetro cercano de las instalaciones.

Se recomienda para exponerlos en la parte trasera de bodega, se recomienda limpiar.

Se recomienda dejar un espacio entre la muralla y bulto con plásticos y pallet con materiales para poder transitar y mantener las unidades en bodega.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 76.202.037.8
 DIRECCION: CALLE NUM 17 Nº 17 BARRIO SAN FELIPE
 RESOLUCION Nº 12.180 ANO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.201.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03330

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 19-04-2018

Nombre Cliente: Sandoz Fruit

Especialista: Johán Navarro

Dirección: Carretera a San Martín de los Andes

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:15

DESRAZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plancha</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plancha de la</u>		<input type="checkbox"/>		

RODENTICIDAS				INSECTICIDAS			PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodes Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Cypermethrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario		<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodes Soft Bait	<input type="checkbox"/> Aliflox EC	<input type="checkbox"/> Cyper Dant	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		<input type="checkbox"/> Rodo! Bloque	
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Mixto Hongo</u>	<input type="checkbox"/> Aquapost 5C	<input type="checkbox"/> Flayner 20 EC	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		<input type="checkbox"/> Lemonsal	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baito 1 G	<input type="checkbox"/> Forza 50 EC	<input type="checkbox"/> Manifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)				
<input type="checkbox"/> Raluma Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP						
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque		<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME							
<input type="checkbox"/> Rodes Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP							

DESRAZACION			DESINSECCION			SANITIZACION			
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0.005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cypermethrina 20 % LC	P-193	1	Cloruro de benzalconio 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deletametrina 2,5 % ME	P-335	2	Acido Perovianca 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC	P-450			
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tamethoxam 10% WG	P-376	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	P-440	AREAS TRATADAS		
6				6	Trampa Adhesiva	No aplica	CANTIDAD APLICADA		
7				7			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos <u>1/15</u>		
8				8			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos <u>1/15</u>		
							<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos <u>1/15</u>		
							<input checked="" type="checkbox"/> Camarines <u>1/15</u>		

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslind	<u>20 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>6 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega <u>Botanet</u>	<u>6 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Produccion		<input type="checkbox"/>	Area de Basura			
<input type="checkbox"/>	Entretecho		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>4 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plancha de la</u>	<u>4 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Areas Mantenion		<input type="checkbox"/>	Areas			
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primarias	<u>7 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuestran rodillas en trampas con Archoon y documenta
 en el interior de bodega de materia prima
 Se encontro en el recta bodega de lega, contiene un bote
 con basura
 Se encontro en el recta de bodega de producto terminado
para espaldas en el piso y hijos nota que se le
esta cajando los pisos
 Se recomienda limpiar el recta y aseo de interior de bodega para
evitar medidas preventivas
 Se cambiaron la trampa pegajosa de sala de proceso por trampa pegajosa plancha 48

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 NATALIA FERNANDEZ
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03297

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 05-04-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pedro Navarro
 Dirección: Cametera San Martin Su San Felipe Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO					
DESRAZACION			DESINSECCION		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Periferico	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> Planta de Sales		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS <input type="checkbox"/> Deadline Bloque <input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait <input checked="" type="checkbox"/> <u>Dasipob</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	INSECTICIDAS <input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alltoax EC. <input type="checkbox"/> Aquapest 5C. <input type="checkbox"/> Batte 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC. <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Max Gel. <input type="checkbox"/> Manifor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC
PRODUCTOS NO QUIMICOS <input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	SANITIZACION <input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit. PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol		

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRAZACION		DESINSECCION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1 Cipermetrina 20 % EC.		1 Cloruro de benzalconil 30,5%	
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2 Deltametrina 2,5 % ME.		2 Acido Peroxiacetico 15%	
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3 Pirimiphosmetil 50% EC.			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	4 Tiamethoxam 10% WG.			
5 Trampa captura viva	Unidades	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica		
6		6 Trampa Adhesiva	Unidades		
7		7			
8		8			

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinda	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Deslinda	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>Quindas</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Bodega		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Area de Basura		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Bodega		<input type="checkbox"/> Bodega	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro en el interior de bodega de materia prima bips de madera rota y debido a esto hay plagas botadas en el piso

Se recomienda anegar los bips para que no se caiga la persona



Se recomienda tener de malezado entre deslinda y planta

Se recomienda retirar toda la bira con basura que estan al costado de Casinos

Se encontraron con captura de muerda la unidades pegajosa n: 46-09 de interior de roedores

Se estan cambiando las Uppegajosa 72R por Uppegajosa 48R en interior de bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestacion debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-B
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03399

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 10-05-2018

Especialista: Patricia Navarro

Nombre Cliente: Santa Fe

Dirección: Carretera San Matías San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 19:00

DIAGNOSTICO

DESRAZATIZACION		DESINSECTACION		OTRAS PLAGAS	
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	1	NIVEL INFESTACION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> Alta presencia
CONDICION		CONDICION		CONDICION	
<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito		<input type="checkbox"/> Tránsito		<input type="checkbox"/> Tránsito	
<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Reproducción		<input type="checkbox"/> Reproducción	
PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION	
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> P. CENIZO	transido	<input checked="" type="checkbox"/> Planta Poley			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alltoax EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Frut.
<input type="checkbox"/> Deadline Cobo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquopest SC	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC		
	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Flaymax 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
3 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5 % ME.		P-335	Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Timethozam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N°	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREA TRATADAS
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinda	22 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Deslinda
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	5 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega General	22 unidades	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Producción
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Entretechos
<input type="checkbox"/>	Oñonas	4 unidades	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	4 unidades	<input type="checkbox"/>	Oñonas
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenición	4 unidades	<input type="checkbox"/>	Cafetera	4 unidades	<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenición
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos					<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	4 unidades				<input type="checkbox"/>	Camarines

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron con capturas de muerdas en unidades pegajosas N° 6-11-45-73-88 en el interior de bodegas en Chabin pasaron retiradas y cambiadas todas las placas adhesivas con capturas y desforradas por el polvo y el agua. Se encontro bloqueada la unidad pegajosa N° 35 en pallet en bodega de producto terminado. Se encontro pasta espesa en el piso en bodega de producto rechazado, debido que hay bultos de muerdas deterioradas y se estan cayendo las partes. Se recomienda verificar la estera de los bultos para evitar que se caigan las partes.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 75 202 037 8
 DIRECCION: CALLE NÚMERO 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03478

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 24-05-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Fabrizio Navarro

Dirección: Cametas San Martín 30 San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:40

DESATRIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 P-Cebs	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> 1 Plagas en las			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agila 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Aliflox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aiquapent 5C	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar	<input type="checkbox"/> Balle 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar	<input type="checkbox"/> Ciper Dust		
<input checked="" type="checkbox"/> Molienda bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

DESATRIZACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC	20cc	P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Primiphosmetil 50% EC		P-450	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamthoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS		
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metionina 2% Gel	No aplica	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	James	CANTIDAD APLICADA
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	John	1/1
7			7			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos		1/1
8			8			<input checked="" type="checkbox"/> Camarines		1/1

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº	ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	1/1	<input type="checkbox"/> Deslinde
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	1/1	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Bodega
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	3 unidades	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input checked="" type="checkbox"/>	Áreas Mantenición	3 unidades	<input type="checkbox"/> Bodega Materiales Primas
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	4 unidades	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materiales Primas	1/1	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron bins de madera con basura (basura, latones, papel, plásticos y madera) en el interior de bodegas.
 Se le recomienda retirar la basura de interior de bodegas.
 Se encontraron destruidas la unidad pegajosa N° 24 de bodega de PASAS y las unidades pegajosa N° 7 de sala de lavado de materias primas, los chales fueron cambiados por otras unidades pegajosa nuevas. Se le recomienda tener cuidado en pasarla a llevar con materiales, debido que los están destruyendo.
 Se encontró con captura de madera la unidad pegajosa N° 23 de interior de bodega de pasas, el cual fue retirado.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 76.202.037.8
DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03505

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-06-2018

Nombre Cliente: Santos Fruit

Especialista: José Navarro Javiera Jono

Dirección: Camatera San Martín San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 19:00

DESATRIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Dep. cocina	<u>transido</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Planta Bata			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Ahtox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest 30.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baito 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		



DESATRIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005 %	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 25 EC.	<u>200cc/14</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2.5 % ME.		P-335	2. Acido Peroxiacetico 15%	<u>150ml</u>	D-614/15
3. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimifosmetil 50% EC.		P-450	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Tiamethoam 10% WG.		P-376	AREAS TRATADAS	SERVICIOS	CANTIDAD APLICADA
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	<u>1 Hs</u>	<u>1 Hs</u>
6.			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>1 Hs</u>	<u>1 Hs</u>
7.			7.			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>3 Hs</u>	<u>3 Hs</u>
8.			8.			<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	<u>3 Hs</u>	<u>3 Hs</u>

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinda	<u>4 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Deslinda	<u>104</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>Barridos</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	<u>Riles</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	<u>40 Hs</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>barbas 7 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra todavía el batis de maderas con Anclisidias y documenta en el interior de bodega de pasas
Se encuentran espaldas pasas en el piso de Bodega de batis de pasas y en Bodegas de producto terminado (rechazado)
Se encuentran batis destruidos en Bodega de producto rechazado el cual se está cayendo las pasas al piso
Se encuentran destruidas las unidades pegajosa n° 6-8 en el interior de bodega de batis de pasas, las cuales tienen cambio de su tipo unidades pegajosa nuevas.
Se recomienda destruir el resto a unidades pegajosa que están en bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO N° 157



N° 03547

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 25-06-2018

Nombre Cliente: Santi Fant

Especialista: Pablo Navarero

Dirección: Camela San Martín s/o San Pepe

Horario Inicio: 8:30 Horario Término: 11:30

DESRRATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> P. cerámico	transito		<input checked="" type="checkbox"/> P. de Bata			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Dredline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Apta 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Dredline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Althos EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Dredline Cebo - Molimista	<input type="checkbox"/> Aquapent SC	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Dredline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Balle 1 G	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratama Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M E	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molimista	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Trampas Hoja</u>	<input type="checkbox"/> Cyper Dust		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Flymen 20 EC		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel		
	<input type="checkbox"/> Manafor 50 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS								
DESRRATIZACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molimista 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC	<u>20cc/lt</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%	<u>Acetil</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N° AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>Bunidos</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Produccion		<input type="checkbox"/> Produccion	
<input type="checkbox"/> Entretecho		<input type="checkbox"/> Entretecho	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> Areas Mantencion	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodega	
		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>Unidad</u>
		<input type="checkbox"/> Areas Mantencion	<u>Unidad</u>
		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro presencia de pequeños de pequeños en borde de deslinde
 Se recomienda retirar los pisos de madera con bagueta y
 exambros del borde de deslinde a borde de deslinde
 Se encontraron bloqueadas las unidades pegajosas N°: 29-30 con
hijos de madera con pequeños
 Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y hijos para
pasar transito y monitorear las unidades
 Se encontraron con captura de muecas las unidades pegajosas N°: 21-23
71-95 del intorno de bodega General, las cuales serian retiradas y
colocadas nuevas placas adhesivas y se limpiaron las placas detras de
 D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037.8
 DIRECCION: CALLE NÚMERO 2 Nº 17 BARRIADAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI Nº 1236 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: R 204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03598

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 26-07-18

Nombre Cliente: SAATCHI FRUIT

Especialista: José Vergara

Dirección: CANAL SAN MARTÍN SAN FELIPE

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:00

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodegas</u>	<u>General</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Pile</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alitox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Dilo Fruit
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baite 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamax Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Lemonsol

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 25 % EC	<u>200ml/4</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % M.E.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%	<u>100ml/10</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Triamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/>	Deslinde	<u>30 unid.</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>1 unid.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	<u>General, 10 unid.</u>
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Bodega	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>6 unid.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>6 unid.</u>	<u>6 unid.</u>
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Bodegas General evita el bloqueo y deterioración en sus unidades.


- Dejar las espumas suficientes para el tratamiento de unidades.

- Hacer limpieza de las superficies al interior de bodega.

- Evitar dejar cosas almacenadas en las partes y canales.

- Una vez que las unidades estén en condiciones de almacenar a plaga como roedores.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NATALIA FERNÁNDEZ
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días

REGISTRADO CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
 DE INSECTOS Y ROEDORES EN EL PERU
 DE INSECTOS Y ROEDORES EN EL PERU
 DE INSECTOS Y ROEDORES EN EL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

Rivol de Bregos de Plagas según plaga,
 entorno y condiciones del cliente



Nº 003725

LAUO MEDIO BAJO
 C.G. 96159276
 DECRETO SUPLENTO Nº 157

El Inicio 9:40 El término 1/3/20

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE PLAGAS

Fecha 9 de 10/13
 Especialista *[Handwritten Signature]*

Nombre cliente *[Handwritten]*
 Dirección *[Handwritten]*

DESINSECTACIÓN			DEBIBRECCIÓN			OTRAS PLAGAS		
TIPUS DE INSECTOS	NIVEL DE INFECCIÓN	CONDICIÓN	TIPUS DE INSECTOS	NIVEL DE INFECCIÓN	CONDICIÓN	TIPUS DE PLAGAS	NIVEL DE INFECCIÓN	CONDICIÓN
1. Arañas	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Infección	1. Arañas	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Infección	1. Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Infección	<input checked="" type="checkbox"/> Infección
2. Mosquitos	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Infección	2. Mosquitos	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Infección	2. No se presenta	<input type="checkbox"/> Infección	<input type="checkbox"/> Infección
3. Moscas	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Infección	3. Moscas	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Infección	3. No se presenta	<input type="checkbox"/> Infección	<input type="checkbox"/> Infección
4. Otros	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Infección	4. Otros	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Infección	4. No se presenta	<input type="checkbox"/> Infección	<input type="checkbox"/> Infección

RODENTICIDAS				INSECTICIDAS				PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deltamethrin	<input type="checkbox"/> Permethrin	<input type="checkbox"/> Cyfluthrin	<input type="checkbox"/> Deltamethrin	<input checked="" type="checkbox"/> Aglio 10 Wg	<input type="checkbox"/> Cyfluthrin 25 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Productos de limpieza			
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Permethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Cyfluthrin 25 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Aglio 10 Wg	<input type="checkbox"/> Cyfluthrin 25 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 G	<input type="checkbox"/> Productos de limpieza			

DESINSECTACIÓN			DEBIBRECCIÓN			SANITIZACIÓN		
PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 269	1. Cyfluthrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 191	1. Clorox de benzalcohol 10,5%	Bolsas 20 gr	D. 162/10
2. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 268	2. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 195	2. Activa Pastoral etica 15%	Bolsas 20 gr	D. 614/15
3. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 331	3. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 450			
4. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 331	4. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 176			
5. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 440	5. Deltamethrin 25 G	Bolsas 20 gr	P. 440			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
1. Deltamethrin	1 unidad	1. Deltamethrin	1 unidad	1. Deltamethrin	1 unidad	1. Deltamethrin	1 unidad
2. Deltamethrin	1 unidad	2. Deltamethrin	1 unidad	2. Deltamethrin	1 unidad	2. Deltamethrin	1 unidad
3. Deltamethrin	1 unidad	3. Deltamethrin	1 unidad	3. Deltamethrin	1 unidad	3. Deltamethrin	1 unidad

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran las Unidades pagajeras N° 22-83 destruidas y la base de unidades pagajeras N° 7 destruida, las cuales se recomiendan tener mas cuidado cuando transitan con bultos debido que estan destruyendo las unidades. Se recomienda no obstaculizar el acceso a unidades pagajeras de ingreso de bultos con pallet y muletas. Se recomienda recoger todos los papeles que estan botados en el piso así como de bultos y reparar todos los bultos que estan defectuosos. Debido que se estan haciendo los papeles al piso.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

[Signature]
 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

[Signature]
 FIRMA ESPECIALISTA

[Signature]
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76 202 037 8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ Nº 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI Nº 1736 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: B. 204 615-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 003749

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

H. Inicio: 8:30 H. Término: 12:00

Fecha: 20-8-2018

Especialista: Patricia Navarro y Joel Lopez

Nombre Cliente: Santis Fruit
 Dirección: Carretera sin nombre s/n San Felipe

DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Perímetros	transito		<input checked="" type="checkbox"/> Sector piles tránsito			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Aiftox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva	<input type="checkbox"/> Bio Fruit
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baitte 1 G	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Lemonsol
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		

DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC	Zoccol 40ml	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME		P-335	2 Acido Peroxiacético 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiametoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº ÁREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Desinfe	Carretera	<input type="checkbox"/> Desinfe	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	Zumada	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantenición		<input type="checkbox"/> Areas Mantenición	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	Zumada	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	No Zumada	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran bñs de maderas defectuosas las cuales se les está llamando para pasar al piso y sacar notas hay bñs con basuras, bolsas, cartones con trozos de materia prima y bñs de producto terminado. Se encuentran toda la bñs con Archiveros y documentar con el sistema de bñs de materia prima. Se recomienda retirar todo el piso y apegar todo la bñs defectuosas y retirar la bñs con Archiveros. Se obtienen cajas de bñs que estan con mallas, sacay abomban al control de Casino.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 PATRICIA NAVARRO
 NOMBRE DEL CLIENTE
 NATALIA VILLALOBOS
 FIRMA DEL CLIENTE
 PATRICIA NAVARRO

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD **Validez del Certificado: 30 días**

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037.8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RENOVACION SEREMI N° 1716 AÑO 2017
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.615.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO N° 157



N° 003630

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

H. Inicio: 10:00 H. Término: 13:00

Fecha: 12-07-2018

Nombre Cliente: Santos Fari

Especialista: Fabriceo Navarro, Juan Carlos

Dirección: Av. Temuco sur, barrio San Juan, Temuco

DIAGNOSTICO

DESRAZATACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton Mus musculus	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantaria (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/>
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Perímetros	Humid.		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Desecho Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Desecho Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alifox EC	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Desecho Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> Aquepox 5C	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Desecho Soft Bait	<input type="checkbox"/> Bate 1 G.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molenda	<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATACION			DESINSECCION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005 %	Molenda 20 gr	P-269	1 Cpimetrina 20 % EC	20cc/lt	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5 % ME.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Prumiphozeb 50% EC		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metiona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		N°	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfe	2 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	2 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Produccion		<input checked="" type="checkbox"/>	Area de Basura			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			
<input type="checkbox"/>	Oficinas	2 unidades	<input type="checkbox"/>	Area de Mantenimiento			
<input type="checkbox"/>	Area Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	2 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>				

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda no obtener el ASERO a unidades pegajosas con hairs con pasas, debido que impiden el monitoreo
 - retirar todas las pasas que estan botadas en el piso de bodegas
 - No obtener unidades pegajosas con la aproximación de cables con pasas
 - Se retiraron todas las phar adhesivas con aspiras de unidades en unidades pegajosas de Bodegas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de ingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E I.R.L.
CALLE 24-717 Nº 8
CINCUENTONUEVE ALLE NÚMERO 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI Nº 747 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT DE REPRESENTANTE LEGAL: 8.284.519-5

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 002070

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Fecha: 29-12-16

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: Nº 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Sambic Fant.

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carretera San Martín s/n San Felipe

Horario Inicio: 13:40 Horario Término: 17:36

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input checked="" type="checkbox"/> Mata Tejado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input checked="" type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
						4		

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN	
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES		
<input checked="" type="checkbox"/> piletas	transito	<input checked="" type="checkbox"/> Baler					

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	Molenda	P-193	1 Clorura de benzalción 10,5%	
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltamethina 2.5% ME		P-335		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-378		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440		
6 Trampa capture viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	CANTIDAD APLICADA	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Alfa 1 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	33 unidades	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Aquaprin 1 SC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Producción	18 unidades	<input type="checkbox"/> Entratechos	
<input type="checkbox"/> Baita 1 C	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Oficinas	4 unidades	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Ratimax Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Ratimax Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Ciper DUAL	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Varios		<input type="checkbox"/> Bodegas	0,5cc
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Área de Basura		<input type="checkbox"/> Área de Basura	
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	50cc
<input type="checkbox"/> Furza 1300 Gal	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Cocina		<input type="checkbox"/> Cocina	
<input type="checkbox"/> Lomarsol	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque				

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se en control Captura de un roedor en la trampa de golpe de interior de bodega de pasas.

El cual fue retirado de la trampa de golpe y se colocó el cebo y quedó nuevamente reactivada la trampa.

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y AGUA en las unidades pegaron de interior de bodega de pasas.

Se recomienda poner la malla de alrededor de deslinde.

Se encontraron las unidades obsoletas n.º 46-47-48-49-50-51-52-53-61-62-63-64 del Deltamethina bloqueadas debido al deslinde de Area que impide el ingreso a no usarlas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESANTANTE TECNICO
D.R.S. CONTROL PEST
JOSE VERGARA
RUT: 15.092.519-3

Patricio Navarro
FIRMA ESPECIALISTA

Clayton Espejo
NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MELBA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 78.202.874
 DIRECCION: CALLE NÚMERO 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN BEREMINI Nº 1472 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MELBA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.815-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002019

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo

Fecha: 15-12-16

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: Nº 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santitas Fant

Especialista: Patricio Nuñez

Dirección: Caserita San Martín San Felipe

Horario Inicio: 10:40 Horario Término: 15:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia
<input type="checkbox"/> Rata Alicantaria (R. norvegicus)								

TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
<input type="checkbox"/> Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
<input type="checkbox"/> 2. Baratas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
<input type="checkbox"/> 3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
<input type="checkbox"/> 4. _____								

OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
2. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia
3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> P. Cercano	Tránsito		<input checked="" type="checkbox"/> Plano solo		
<input type="checkbox"/> _____			<input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> _____			<input type="checkbox"/> _____		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	1/2 litro	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-325	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Spidilacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Tiamethozam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gal		P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva		No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Insecticidas.	<input type="checkbox"/> Rodenticidas.	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita + 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline + Bloque	Nº ÁREAS TRATADAS	Nº ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aftica + EC	<input type="checkbox"/> Deadline + Bloque Extruido	Destinde <u>31 Unidades</u>	Destinde <u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Aquapresta SC	<input type="checkbox"/> Deadline + Cebo-Molenda	Perimetro Cercano <u>12 Unidades</u>	Perimetro Cercano _____
<input type="checkbox"/> Baiter + 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline + Soft Bait	Producción _____	Producción _____
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline + Pellet	Entratechos _____	Entratechos _____
<input type="checkbox"/> BTFLY + 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque	Oficinas <u>3 Unidades</u>	Oficinas _____
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet	Áreas de Mantenimiento <u>3 Unidades</u>	Áreas de Mantenimiento _____
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	Casinos y Anexos <u>3 Unidades</u>	Casinos y Anexos _____
<input type="checkbox"/> Ciper Dust +	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	Bodega Materias Primas <u>3 Unidades</u>	Bodega Materias Primas _____
<input type="checkbox"/> Doctor Fly + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Molenda	Bodega Productos Terminados <u>6 Unidades</u>	Bodega Productos Terminados _____
<input type="checkbox"/> Flynex + 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	Bodegas <u>Mucho</u>	Bodegas _____
<input type="checkbox"/> Forza Mix + Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	Área de Basura _____	Área de Basura <u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Lemunsol +	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	Sala de Ventas _____	Sala de Ventas <u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	Sala de Ventas <u>4 Unidades</u>	Sala de Ventas <u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Kilavol + 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	Bodega <u>10 Unidades</u>	Bodega _____
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC			
<input type="checkbox"/> Aloni 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Anasec 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Spex 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othne EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda cortar toda la maleza de alrededor de destino.

Se recomienda sacar toda la loma que esta amontonada alrededor de destino, y fondo del sitio

Se cambiaron los cebos que se encontraron deteriorados por el calor y polvo, y se cambiaron los cebos que estan consumidos así en su totalidad.

Se recomienda en el interior de bodega de pasas rojizas toda la pasa que esta botada en el piso

Se cambiaron todas las placas adhe sivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua en unidades frías de interior de bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Nuñez

NOMBRE DEL CLIENTE: Charo Espinosa

FIRMA DEL CLIENTE: Patricio Espinosa

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



REPRESENTANTE TÉCNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 REPRESENTANTE LEGAL: MRS. ROSA BALBUENA
 RUT: 16.022.519-3

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 001947

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo
 Fecha: 10/11/16
 Cel.: 61559276
 DECRETO SUPLENTO: Nº 157-977-594

Nombre Cliente: América S.A. de Chile Especialista: Pablo Vergara
 Dirección: Av. Libertador Balmaceda 1340 Hora Inicio: 9:15 Hora Término: 13:45

DIAGNOSTICO		
TIPO DE FORJER 1. Placa (Módulo)	NIVEL INFESTACION No plagas	CONSERVACION Bastante
2. Placa Tejada (P. tejada)	Baja presencia	Regular
3. Placa Anticorrosiva (P. anticorrosiva)	Alta presencia	
PLAN DE ACCION		
TIPO UNIDADES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Placa	baño	
<input checked="" type="checkbox"/> Tejada	baño	
<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.05%	Molenda 20 gr	P-269	1. Cypermethrin 20% EC		P-193
2. Bromadiolona 0.05%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethrin 2.5% ME		P-335
3. Imidacloprid 0.1%	Líquido al 6%	P-315	3. Permethrin 50% EC		P-400
4. Difenotiazina 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% F/G		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metileno 2% F/G	No aplica	P-440
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7.			7.		
8.			8.		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agrida 10 WG	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	Nº ÁREAS TRATADAS	Nº ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Agrida 1 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque Extraido	1. Baño	<input type="checkbox"/> Baño
<input type="checkbox"/> Agrida 2 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque Molenda	2. Perimetros, Cercas	<input type="checkbox"/> Perimetros, Cercas
<input type="checkbox"/> Baño 1 G	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Soft Past	3. Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> B1-1000 e	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Pallet	4. Entrachos	<input type="checkbox"/> Entrachos
<input type="checkbox"/> BTL YR 25 M E	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	5. Otros	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Pallet	6. Áreas de Mantenición	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cypermethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	7. Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dact e	<input checked="" type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque Extraido	8. Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Dactul Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque Molenda	9. Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Dactul Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Pallet	10. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Soft Past	11. Área de Bodega	<input type="checkbox"/> Área de Bodega
<input type="checkbox"/> Flymax Max Gel	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	12. Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Lemural e	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	13. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	14. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Maxtor 2 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	15. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Simgly e 50 WP	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	16. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Aquatrin 7.5 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	17. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Atrazina 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	18. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Spinn 3 EW	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	19. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Sluka Max	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	20. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> K. Othrine EC 25	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	21. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> DEMAND	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	22. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> DE MON TC 25	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	23. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> SOLTAC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	24. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC	<input type="checkbox"/> Deltamethrin Bloque	25. Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades perejeras (placas adhesivas) de interés de bodega y se encuentran limpias.

Capturas en la Unidad N° 44-46. En cada una están atropadas 1 unidad. Las cuales fueron retiradas y cobradas nuevas placas adhesivas.

Se recomienda recoger todas las placas que están esparcidas en el piso.

Se comprobó las placas adhesivas que se encuentran deterioradas por el abuso y polvo en unidades perejeras de interés de bodega.

Se quitó la humedad que está en el sector de Casinos en donde está la trampa para gatos.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TÉCNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 Rut: 16.022.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

Chauca Espino
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 DIRECCION: CALLE NÚMERO 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SETENA N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.304.915.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001982

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 24-11-16

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Finl

Especialista: Pedro Navarro

Direccion: Avenida San Mateo s/n San Felipe

Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 14:40

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejudo (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alantaria (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>plata</u>	<u>transito</u>
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Clorhidrato de Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1. Clipermetrina 20% EC	<u>locally</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-187/10
2. Hidroxiclorhidrato de Rodenticida 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Timetoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.			7.					
8.			8.					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Amax EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>27 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquapenta SC	<input type="checkbox"/> Deadline Ceto-Molienda	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>17 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Blotto 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Sulf Bait	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Ratamax Bloque	<input type="checkbox"/> Entrerachos	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ratamax Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ciper Duet	<input type="checkbox"/> Rodex Ceto-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Doctor Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Sulf Bait	<input type="checkbox"/> Bodegas	<u>57 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Forza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Área de Bodega	
<input type="checkbox"/> Lemursol	<input type="checkbox"/> Rodex Sulf Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>6 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Maslor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>20 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Kilavert 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>4 unidades</u>
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<u>40 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Atomil 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Anased 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW			
<input type="checkbox"/> Shuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro 1 roedor capturado en la placa adhesiva de Unidad pegajosa n° 41. Se sacó la placa adhesiva por el roedor capturado y se colocó una nueva placa adhesiva.

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua en unidades pegajosas de interior de bodegas de pasaje.

Se recomienda no cojer todos los pasos que están botados en el piso en interior de bodega y arreglar los pisos de madera que le faltan tablas y hacer podarlas e instalar que se caigan los pasos al piso.

Se encontraron bloqueados las unidades cobradas del Deslinde de la Unidad n° 45 a la bodega de que se daño el camal de agua.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.082.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Pedro Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Charrin Espino

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 M.L.S.A SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.937-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCO SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 1477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: M.L.S.A ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001921

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Fecha: 27-10-16

Alto Medio Bajo

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navano

Dirección: Carratera San Martín San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 15:30

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR Ratón (Mus musculus) Rata Tejido (R. rattus) Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACION <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	TIPO DE INSECTO Moscas 2. Baratas 3. Drosophilas 4. _____	NIVEL INFESTACION <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION <u>33 puzos</u>	OBSERVACIONES <u>transito</u>	TIPO LUGARES DE INFESTACION <u>23</u>	OBSERVACIONES <u>plagas</u>	TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>locos</u>	P-193
2. Radiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335
3. Radiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7. _____	_____	_____	7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____	8. _____	_____	_____

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque	Nº AREAS TRATADAS	Nº AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alfaxa EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	1. Desinfe	1. Desinfe
<input type="checkbox"/> Aquidona SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molenda	2. Perimetro Cercano	2. Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batio 7 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bat	3. Produccion	3. Produccion
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	4. Entretechos	4. Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFLYN 25 M.E	<input type="checkbox"/> Ratimax Bloque	5. Oficinas	5. Oficinas
<input type="checkbox"/> Denta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratimax Pellet	6. Areas de Mantencion	6. Areas de Mantencion
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	7. Casinos y Anexos	7. Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dusa	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	8. Bodega Materias Primas	8. Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Dactar Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molenda	9. Bodega Productos Terminados	9. Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	10. Bodegas	10. Bodegas
<input type="checkbox"/> Fortu Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bat	11. Area de Bodega	11. Area de Bodega
<input type="checkbox"/> Lemunol 4	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	12. Sala de Ventas	12. Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maulor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	13. Sala de Ventas	13. Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Klarivox 2 EC	<input type="checkbox"/> Radon Bloque	14. Bodega pasaje	14. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> StopFlye 50 WP		15. Bodega pasaje	15. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> Aquatinn 2.5 EC		16. Bodega pasaje	16. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> Atoni 2.5 EC		17. Bodega pasaje	17. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> Anased 2.5 EC		18. Bodega pasaje	18. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW		19. Bodega pasaje	19. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> Stuka Max		20. Bodega pasaje	20. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> K-Othine EC 25		21. Bodega pasaje	21. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> DEMOND		22. Bodega pasaje	22. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25		23. Bodega pasaje	23. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> SOLFAC		24. Bodega pasaje	24. Bodega pasaje
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC		25. Bodega pasaje	25. Bodega pasaje

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las Unidades pegajosas de intervin debidamente y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua.

Se Ubicaron A instalar las Unidades pegajosas que estaban sueltas en intervin de bodegas.

Se recomienda en intervin de bodegas recoger toda la pasta que esta esparcida en el piso.

Se revisaron las Unidades cebadas de Desinfe y perimetros caseros y se cambiaron los deteriorados y cebos consumidos así en su totalidad.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E INGENIERIA AMBIENTAL
 MESA BALADO MAGNA S.R.L.
 RUT 79 262 637 6
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRIO LAS SAN FELIPE
 REPRESENTACION LEGAL N° 7471 AÑO 2012
 REPRESENTACION LEGAL MESA BALADO MAGNA
 RUT REPRESENTACION LEGAL: 8 296 818 6

SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

N° 001902

Fecha 13-10-16

Cel.: 61559276

Nombre Cliente Antic Travel

Especialista Patricio Navarro

Dirección Casaca San Mateo Las San Felipe

Horario Inicio 13:30 Horario Término 17:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN																				
1	Roedor (Muy molesto)	<input type="checkbox"/>	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	1	Buena	<input type="checkbox"/>	1	Moscas	<input type="checkbox"/>	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	1	Buena	<input type="checkbox"/>	1	1	<input type="checkbox"/>	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	1	Buena	<input type="checkbox"/>	1	1	<input type="checkbox"/>	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	1	Buena	<input type="checkbox"/>									
2	Roedor (R. ratón)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Bajas presencia	<input type="checkbox"/>	2	Regular	<input type="checkbox"/>	2	Dorados	<input type="checkbox"/>	2	Bajas presencia	<input type="checkbox"/>	2	Regular	<input type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	2	Bajas presencia	<input type="checkbox"/>	2	Regular	<input type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	2	Bajas presencia	<input type="checkbox"/>	2	Regular	<input type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	2	Bajas presencia	<input type="checkbox"/>	2	Regular	<input type="checkbox"/>
3	Roedor (R. roviaguila)	<input type="checkbox"/>	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3	Regular	<input type="checkbox"/>	3	Diagnósticos	<input type="checkbox"/>	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3	Regular	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3	Regular	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3	Regular	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>	3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	3	Regular	<input type="checkbox"/>

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	1	placardas	<input checked="" type="checkbox"/>	1	placardas	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Moliente 20 gr	P-289	1 Cipermetrina 20% EC	60ml	P-193	1 Cloruro de benzalkonio 10.5%		D-16719
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-288	2 Deltametrina 2.5% ME		P-315	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Permetrina 50% FC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7 Trampa capture viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
						<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
						<input type="checkbox"/>	Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Rodenticidas	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aquatrin SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloque Extruido	1 Desinfe	1 Desinfe
<input type="checkbox"/> Baiter 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Cebo Moliente	2 Pastizmo Cercano	2 Pastizmo Cercano
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Soft Bait	3 Producción	3 Producción
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet	4 Entrerrios	4 Entrerrios
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Bloque	5 Oficinas	5 Oficinas
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet	6 Areas de Mantenion	6 Areas de Mantenion
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	7 Casinos y Anexos	7 Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Doctor Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque Extruido	8 Bodega Materias Primas	8 Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Flyne 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cebo-Moliente	9 Bodega Productos Terminados	9 Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Furza Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex + Pellet	10 Bodega	10 Bodega
<input type="checkbox"/> Lemuralin	<input type="checkbox"/> Rodex + Soft Bait	11 Area de Bodega	11 Area de Bodega
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Bloque	12 Sala de Bodega	12 Sala de Bodega
<input type="checkbox"/> Klarvol 42 EC	<input type="checkbox"/> Nodal + Bloque	13 Sala de Ventas	13 Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly + 50 WP	<input type="checkbox"/> STOHM	14 Bodega	14 Bodega
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque		
<input type="checkbox"/> Alonil 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Anasol 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stika Max			
<input type="checkbox"/> K-Othine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLTAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las Unidades pagafon de interia de bodega de pasaje y sala de producción y se encontro captura en la placa Adhesiva de las Unidades pagafon N° 13 (1 unidad) y N° 53 (1 pagafon) los cuales fueron retirados y colocados dentro de las unidades pagafon.

Se cambiaron las placas adhesivas que estan deterioradas por el abuso y polvo en unidades pagafon.

Se recomienda en interia de bodega recoger todas las pajas que estan hechas en el piso y regularizar el tema que se encuentran unidades bloqueadas con vinas con pajas y leguas que se encuentran inundadas las unidades pagafon.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE Natalia Fernández

FIRMA DEL CLIENTE Natalia Fernández

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado. 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 M.L.S.A SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT. 76.202.037-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: M.L.S.A ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001830

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Fecha: 29-9-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Rafael Navarro

Dirección: Carretera San Matías s/n San Felipe

Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Piles</u>	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>60 g/litro</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-187/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7 <u>Trampa glue</u>			7.			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8.			8.			<input type="checkbox"/>	Camariñas	

SERVICIOS REALIZADOS								
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>2 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>10cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano				
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción				
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos				
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas				
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión				
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas				
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados				
<input type="checkbox"/>	Bodegas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas				
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>10cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de <u>Almacén</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas				
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Albana</u>	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Pilas</u>	<u>10cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>					

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pesajeras en el interior de bodegas y se encontró captura en la Unidad pesajera N° 72-76 (capturada 2 medusas). Los cuartos fueron neteados y colocados nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas deterioradas por el agua y abura.

Se recomienda en interior de bodega colocar las pallas que están espacionadas en el piso y regular las rectoras que se pisa el agua.

Se colocaron 2 nuevas trampas de golpe en el interior de bodega y se pesaron nuevamente las trampas pesajeras que abura sueltan.

REPRESENTANTE TECNICO
 CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT. 15.092.519-3

Rafael Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Chamara Empego C
 NOMBRE DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.204.519-9



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001798

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

- Alto
- Medio
- Bajo

Fecha: 12-9-16

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cametera San Martín S/S San Felipe Horario Inicio: 13:00 Horario Término: 13:20

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input type="checkbox"/> 2 Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> 3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input type="checkbox"/> 2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> 3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCIÓN			OBSERVACIONES		
<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Trampa	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Humedad	<input type="checkbox"/> Placa adhesiva	<input type="checkbox"/> Control

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1 Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalclonio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-378	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7			7			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8			8			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input type="checkbox"/>	Destinde		<input type="checkbox"/>	Destinde			
<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>humedad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Área de Basura			
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se retiró un mouse que esta capturado en la placa adhesiva de la unidad pegajosa n° 7 de interior de bodega y se colocó una placa adhesiva nueva en la unidad pegajosa

[Firma]
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut. 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Chamma Espin
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Imprenta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MELSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT. 76.202.037-8
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MELSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.234.915-9

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001800

Fecha: 16-9-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Nombre Cliente: Santos Fruit

Especialista: Rafael Navarro

Dirección: Amotera San Martín de San Felipe

Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 9:50

TIPO DE ROEDOR			TIPO DE INSECTO			OTRAS PLAGAS		
NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN		NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN		NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1 Gato	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejido (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Planta Piles		<input checked="" type="checkbox"/>	placards	transito

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	Coche	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2 Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimiphosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4 Tiametoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7			7			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8			8			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde		<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	10cc			
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano				
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción				
<input type="checkbox"/>	Entretecho		<input type="checkbox"/>	Entretecho				
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas				
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión				
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas				
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados				
<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas				
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	10cc			
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	4cc			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se retiro 1 gato que esta capturado en la trampa de captura viva que esta ubicada detras de CASINO

REPRES. TECNICO
 CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT. 15.092.519-3

Rafael Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Andrés Rojas
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT 16.202.037.8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL . 8.204.515.5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001799

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Fecha: 15-9-16

Alto Medio Bajo

Cel.: 61559276

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro

Dirección: CANONERA SAN MARTIN S/O SAN FELIPE Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cerrado</u>	<u>Tránsito</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1 Cipermetrina 20% EC		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-107/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/>	Destinde	<u>24 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Destinde			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/>	Bodegas	<u>16 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Bodega		<input type="checkbox"/>	Área de Bodega			
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			
<input type="checkbox"/>	Bodega	<u>unidad</u>	<input type="checkbox"/>				

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
 Se encuentra la unidad pegajosa N° 22 desaparecida en el interior de bodega y la cual fue reemplazada por una unidad nueva.
 Se instalaron 6 unidades cebadoras en el perimetro cercano de Área de Calderas.
 Se instalaron 5 unidades cebadoras en el perimetro cercano de Casings.
 Se recomienda no sacar la trampa para gatos del lugar que se instalo.
 Se recomienda retirar toda la papa que esta botada en el interior de bodega.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT 15 092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Claudia Cipejo
 FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]
 SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT. 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 747 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001900

Fecha: 31-8-16

Cel.: 61559276

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cannetena San Martin 50 San Felipe

Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	OTRAS PLAGAS	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	1 <u>Cater</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3 Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción

PLAN DE ACCION			OBSERVACIONES		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p-cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monte Jirles</u>	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PLAN DE ACCION			OBSERVACIONES		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p-cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>interior</u>
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Casino</u>	<u>transito</u>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1 Cipermetrina 20% EC		P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4 Tiametoxam 10% WG	No aplica	P-378	AREAS TRATADAS		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	Unidades	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7			7			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8			8			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>26 unidades</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>13 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos	<u>0 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>0 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas <u>pasas</u>	<u>14 unidades</u>		
<input type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>Humidad</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de <u>Vendas</u>			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodegas	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/>	Área de Basura	
<input type="checkbox"/>	Sala de Vendas	<u>40cc</u>

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se cambian las placas adhesivas que se encontraban obtenidas días por la Humedad y polvo en unidades pesajeras de interior de bodega. Se pesaron y se despiden las unidades pesajeras que se encuentran despididas.

Se encontró bastante pasas por el piso en el interior de bodega. Se le recomendó no comer en el sector de Casino. Se le comentó que no se debe poner una trampa de captura viva para evitar que se comience a manipular la pasas que se colocó en el sector de Casino. Se le comentó que no se debe poner una trampa de captura viva para evitar que se comience a manipular la pasas que se colocó en el sector de Casino.

Se le recomendó tener cuidado en caso que tengan que hacer Asio en el lugar.

REPRESENTANTE TECNICO
 JOSÉ VERGARA
 RUT. 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Claudia Lopez
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL
 MISA SALGADO MAGNA E I R L
 RUT 79.202.037-9
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MISA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001879

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 17-8-16

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Nuwano
 Dirección: Concretem San Matías SW San Felipe Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito						
2 Rata Tepalo (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción						
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia							

PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. c. Nuwano</u>	<u>Tránsito</u>
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20% EC	<u>locallita</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-187/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4 Thiamethoxam 10% WG		P-376	ÁREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7			7			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8			8			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>26 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>10 cl</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>15 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>10 cl</u>		
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	<u>0 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	<u>23 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
 Se colocaron 8 unidades de cebaditas por el perímetro cercano de oficinas administrativas. Se colocaron nuevamente apegar las unidades de pegajeras que estaban despegadas en el interior de la bodega. Se recomienda no dejar todas las cosas que están botadas en el piso de interior de bodega. Se revisó el interior de cocina de oficinas para que se demite un olor fuerte, se revisó debajo de muebles y no se encuentran rastros de roedores.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST JOSÉ VERGARA Rut. 15.092.519-3
 Patricio Nuwano FIRMA ESPECIALISTA
 Raulanda Espejo C. NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE
 SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT. 76.202.037-8
 DIRECCION CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001851

Fecha: 26-7-16.

Cel.: 61559276

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: SANTIS FAUT.

Especialista: JOSE VERGARA

Dirección: CANETEN SIN MARTIN SIN SAN FELIPE Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 17:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
<input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> 1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input type="checkbox"/> Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> 2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> 3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		<input type="checkbox"/> 3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<u>INTERIOR TRANSITO</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<u>INTERIOR TRANSITO</u>	

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr.	P-269	<input checked="" type="checkbox"/> Cipermetrina 20% EC	<u>6cc/ha</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-187/10
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	<input type="checkbox"/> 2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	<input type="checkbox"/> 3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Eficazapum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	<input type="checkbox"/> 4. Tiamethoxam 10% WG		P-376	ÁREAS TRATADAS		
<input type="checkbox"/> 5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> 5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
<input type="checkbox"/> 6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> 6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
			<input type="checkbox"/> 7.			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
			<input type="checkbox"/> 8.			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Destinde	<u>15 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Destinde	<u>10cc</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> 2	Perimetro Cercano			
<input type="checkbox"/> 3	Producción		<input type="checkbox"/> 3	Producción			
<input type="checkbox"/> 4	Entretechos		<input type="checkbox"/> 4	Entretechos			
<input type="checkbox"/> 5	Oficinas		<input type="checkbox"/> 5	Oficinas			
<input type="checkbox"/> 6	Áreas de Mantenión		<input type="checkbox"/> 6	Áreas de Mantenión			
<input type="checkbox"/> 7	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> 7	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/> 8	Bodega Materias Primas	<u>5 unidades</u>	<input type="checkbox"/> 8	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/> 9	Bodega Productos Terminados	<u>cantidad</u>	<input type="checkbox"/> 9	Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/> 10	Bodegas	<u>cantidad</u>	<input type="checkbox"/> 10	Bodegas			
<input type="checkbox"/> 11	Área de Basura		<input type="checkbox"/> 11	Área de Basura	<u>10cc</u>		
<input type="checkbox"/> 12	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> 12	Sala de Ventas	<u>10cc</u>		

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES Al interencion de la planta hay trapas por que no se hacen revisiones debidas al mal uso de los productos.

- Trampas hechas con exceso de humedad

- eliminar todo producto que no se ocupa en las partes de la planta.

- Colocar mallas y tapar los dobleces de la planta como esteras.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut. 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

Clayvia Esperol
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT. 76.202.037-8
DIRECCION, CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001731

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Fecha: 14-07-16

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Manzana Sin manito s/n San Felipe

Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 14:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Tránsito	<input type="checkbox"/>	Reproducción

PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Perímetro Cercano</u>	<u>Tránsito</u>
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>60cc/lit</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS		
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	CANTIDAD APLICADA
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7			7			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8			8			<input type="checkbox"/>	Camarines	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>2 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>1 litro</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega <u>luz</u>	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>10cc</u>		
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>4cc</u>		
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega materias primas</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	<u>puñ.</u>			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se arribó a capturar en la placa adhesiva de la Unidad pesajera N: 68, dos roedores capturados. Los cuales fueron bañados y colocados una placa adhesiva nueva. Se encuentra en el interior de bodegas, bastante para trabajar en el piso. Se recomienda revisar por que con estas condiciones van a haber mas roedores al interior. Se comprobó con cebos que se encuentran deteriorados por la humedad. Se reemplazaron los cebos con sus respectivos empaques abundantes del ambiente, perímetro cercano, perímetro de bodega de lavado.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT. 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Chavina Espinoza

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 78.202.937-9
DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-3

CERTIFICADO DE TRABAJO N° 001670

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo

Fecha: 16-6-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

DECRETO SUPREMO: N° 157-977-594

Nombre Cliente: Santisfruit Especialista: Patricio Navarro
Dirección: Cerro de San Matías 3/6 San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 17:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	_____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	_____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2	_____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	_____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	_____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
2	Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia																	
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	_____			4	_____																		
PLAN DE ACCION									PLAN DE ACCION									PLAN DE ACCION									
TIPO			LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES			TIPO			LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES			TIPO			LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES			
<input checked="" type="checkbox"/>			<u>placardas tránsito</u>						<input checked="" type="checkbox"/>			<u>Sector riego</u>						<input type="checkbox"/>									

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES				PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS				PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS			
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP		N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP		N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	
1 Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-289		1 Cipermetrina 20% EC	<u>6cc/litro</u>	P-193		1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-16710	
2 Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-288		2 Deltametrina 2.5% ME		P-335		2 _____			
3 Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315		3 Pirimifosmetil 50% EC		P-480		3 _____			
4 Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330		4 Thiamethoxam 10% WG		P-376		4 _____			
5 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		5 Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440		5 _____			
6 Trampa captura viva	Unidades	No aplica		6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		6 _____			
7 _____				7 _____				7 _____			
8 _____				8 _____				8 _____			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>33 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>20cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>31 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano				
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción				
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos				
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas				
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantención		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantención				
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas				
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados				
<input type="checkbox"/>	Bodegas Producción	<u>40 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas				
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>7cc</u>			
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas				
<input type="checkbox"/>	Bodega Producción	<u>4 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Bas</u>	<u>3cc</u>			
<input type="checkbox"/>	Bodega Producción	<u>4 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>					

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se retiraron los unidades abandonadas del deslinde y perimetro cercano, sala de lavado. Se combatió los cebos que se encontraron deteriorados por la humedad y los que están con su unidad en su parte y los que están totalmente consumidos se reemplazaron.

Se encontró capturado en la placa adhesiva de las unidades perimetro N° 6-85 lanzetas capturadas los charales tabaco sacados.

Se retiraron las unidades abandonadas que se encuentran en el interior de la bodega.

REPRES. TECNICO
D.R.S. CONTROL PEST
JOSE VERGARA
Rut. 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Alumna Esper C

FIRMA DEL CLIENTE: Claudia Esper C

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



www.drscontrolpest.cl

INFORME TÉCNICO SANTIS FRUT

Jose Domingo cañas 705 Ñuñoa, Santiago - Chile • Cel. 09 - 61559276
• jose.vergara@drscontrolpest.cl • info@drscontrolpest.cl




1. Antecedentes

- 1.1 Contacto del Cliente: Natalia Fernández
- 1.2 Fecha de Informe: ENERO-FEBRERO- MARZO 2016
- 1.3 Responsable del Informe: Gisleine Beltrán
- 1.4 Descripción del Evento: Control de plagas y desinsectación en empresa Santis Frut.


Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Deslinde Con 75 UC



Graficas correspondiente a la actividad de Roedores


Perímetro Cercano Con 31 UC.






Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Bodega General con 95 UTPR




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Bodega Materias Primas 9 UCVR




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector de Deshidratado con 15 UC




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector Oficina con 8 UC



Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.


Sector de Caldera con 6 UC





Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector Casino con 5 UC





Cumplimiento:

- Se cumple con programa de desinsectación quincenal, en recinto santis Frut,

Observaciones:

>> ENERO:

- Se encontró captura en unidades pegajosas N° 56--63--78.

>> FEBRERO :

- Se encontraron unidades N° 42--43--44--45--46--47--48-- bloqueadas en deslinde debido al desborde del canal.
- Se encontró unidad N° 7 destruida.

>> Marzo:

- Se encontraron en el sector de caldera unidades N°1--3 destruidas
- En bodega de lavado unidades 10--15 destruidas. Las cuales fueron remplazadas por nuevas unidades.
- Unidades 1--70 bloqueadas.
- Se encontró captura de roedor en unidades pegajosas N° 46--73, en unidad 88 una culebra.

RECOMENDACIONES:

- >> Cortar maleza del borde del deslinde
- >> No destruir las unidades
- >> No bloquear unidades al interior como al exterior de las instalaciones



www.drscontrolpest.cl



Gisleine Beltrán LI.
D.R.S CONTROL PEST
División de Control de Plagas.
FONO: [REDACTED]



Jose Domingo cañas 705 Ñuñoa, Santiago - Chile • Cel. [REDACTED]
[REDACTED] info@drscontrolpest.cl



www.drscontrolpest.cl

INFORME TRIMESTRAL
SANTIS FRUT



1. Antecedentes

1.1 Contacto del Cliente: Natalia Fernández

1.2 Fecha de Informe: Abril – Mayo – Junio 2016


1.3 Responsable del Informe: José Vergara S.

1.4 Descripción del Evento: Control de plagas y desinsectación en empresa Santis Frut.



GRAFICAS TRIMESTRALES

DESLINDE




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector deslinde



GRAFICAS TRIMESTRALES

PERIMETRO CERCANO



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector Perímetro Cercano.



GRAFICAS TRIMESTRALES

BODEGA GENERAL

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
BODEGA GENERAL




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Bodega General.



GRAFICAS TRIMESTRALES

SALA DE DESHIDRATADO


GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
SALA DESHIDRATADO



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Sala Deshidratado.



GRAFICAS TRIMESTRALES
SALA DE LAVADO/MATERIA PRIMA




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en Sala de Lavado/Materia Prima.



GRAFICAS TRIMESTRALES

SECTOR DE OFICINA

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
OFICINA




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Oficina.



GRAFICAS TRIMESTRALES

SECTOR DE CASINO

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES CASINO




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Casino.



GRAFICAS TRIMESTRALES

SECTOR DE CALDERA

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES CALDERA



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Caldera.



2. Cumplimiento

- ✦ Se cumple con programa de desinsectación quincenal, en recinto santis Frut,

3. Recomendaciones


- ✦ desmalezar alrededor de deslinde debido que dificulta el monitoreo de unidades instaladas.
- ✦ Evitar sacar unidades.
- ✦ Evitar tener bins con basura alrededor de casino y deslinde
- ✦ No bloquear unidades.
- ✦ Retirar bins con plásticos y carpetas ya que facilita la anidación de roedores
- ✦ Sellar y tapar orificios de paredes que dan hacia el exterior.
- ✦ Mantener una distancia de 50cm entre los bins y muralla
- ✦ Mantener orden y limpieza en bodega general.



José Vergara S.
Representante Técnico
D.R.S CONTROL PEST
División de Control de Plagas.
FONO: [REDACTED]

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa	2.- RUT	3. CIU
4.- Persona Responsable	5. Dirección	
6. Fono:	7. Descripción de los Desechos	
8. Cantidad Total en Kilogramos	9.- Tipo de Contenedor	
10. Empresa Transportista	11. Identificación Vehículo (Patente)	
12. Planta Destinataria	13. Observaciones	
14. Firma:	15. Fecha:	
TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa:	17. RUT:	
18. Persona Responsable:	19. Dirección:	
20. Teléfono y FAX:	21. Identificación Vehículo (Patente)	
22. Cantidad Transportada:	23. Observaciones	
24. Firma:	25. Fecha:	
DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa:	27. RUT:	
28. Persona Responsable:	29. Dirección:	
30. Teléfono	31. Identificación Vehículo (Patente)	
32. Cantidad Transportada:	33. Observaciones	
34. Firma:	35. Fecha:	

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa	2.- RUT	3. CIU
4.- Persona Responsable	5. Dirección	
6. Fono:	7. Descripción de los Desechos	
8. Cantidad Total en Kilogramos	9.- Tipo de Contenedor	
10. Empresa Transportista	11. Identificación Vehículo (Patente)	
12. Planta Destinataria	13. Observaciones	
14. Firma:	15. Fecha:	
TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa:	17. RUT:	
18. Persona Responsable:	19. Dirección:	
20. Teléfono y FAX:	21. Identificación Vehículo (Patente)	
22. Cantidad Transportada:	23. Observaciones	
24. Firma:	25. Fecha:	
DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa:	27. RUT:	
28. Persona Responsable:	29. Dirección:	
30. Teléfono y FAX:	31. Identificación Vehículo (Patente)	
32. Cantidad Transportada:	33. Observaciones	
34. Firma:	35. Fecha:	





ANEXO 05



Contrato Servicios.

En San Felipe a 27 días del mes de Agosto de 2018, entre la Empresa Servicios Industriales, representada legalmente por Carolina Martínez Bordones, RUT N° 14.358.001-6 ambos domiciliados, calle Aspee 29, Putaendo en adelante el Empresa prestadora de servicios y el señor Sociedad exportadores Santis fruit ltda., RUT N° 76.009.140-5 con domicilio en Carretera gral. San Martín s/n San Felipe en adelante como Empresa Mandante, se celebra el presente Contrato de Servicios.

La empresa Mandante Sociedad exportadores Santis fruit ltda. tiene como obligación retirar 20m3 de riles como mínimo semanalmente con la empresa contratista Servicios industriales, dichos residuos industriales son NO peligrosos proveniente al lavado del proceso de frutas deshidratadas con equipo de capacidad de 10m3 que dicho equipo está debidamente autorizado por el seremi de salud según R.S. N°53 y 1142 lo cual se destinara el equipo individualizado según su ppu HGDV*28, camión Volvo FH12 año 2009, para la extracción y traslado de estos a las instalaciones de la empresa IDEA CORP S.A. y descargar en esta la cual está dedicada al manejo de residuos orgánicos para la elaboración de compost, la que esta ubicada en camino catemito parcela N°6, San Bernardo, debidamente autorizados según R.S. N°13.088 de abril 2003 la cual esta autorizada para la recepción de lodos orgánicos provenientes de agroindustrias, supermercados, restaurantes y casinos, ferias libres y pesebreras etc.

Tiempo de ejecución de dicho contrato 6 meses los cuales se renueva automáticamente por el mismo periodo.

Valor del servicio por cada retiro de 10m3 \$500.000 mas IVA, lo que en este valor incluye dichos costos asociados a la disposición final de los riles (descarga y tratamientos de estos) esto quiere decir:

EXTRACCION, TRASLADO Y DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO.

Para constancia y señal de conformidad firman las partes, quedando el original en poder del EMPLEADOR y la copia para el TRABAJADOR.

.....
EMPRESA MANDANTE
RUT 76.009.140-5

.....
EMPRESA CONTRATISTA
RUT 14.358.001-6

NOTA

- Los precios son valores mas IVA
- Fecha de pagos cada 15 días.

SERVICIOS INDUSTRIALES, ASPEE 29, PUTAENDO

aseoindustrialrcl@gmail.com
+56986532112



OFICINA PROV. MARGA MARGA

Ing. LBC/mae

RESOLUCION N°-1 1 4 2.-

QUILPUE, 19 de Octubre 2016.-

VISTOS: la solicitud presentada por **SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ASEO INDUSTRIAL S.E.SPA, RUT N° 76.432.268-1**, en representación de la empresa **D. RAUL CERDA LEMUS., RUT N° 13.752.461-1**, con domicilio en Las Piedras N° 1194, sector El Tranque, comuna de Quilpué, por lo cual solicita incorporación de vehículos a su flota de transporte para el Retiro y Transporte de Aguas Servidas y Lodos Sépticos Domiciliarios y Asimilables; **LO INFORMADO** por esta Oficina Provincial Marga Marga dependiente de la Seremi de Salud, Región de Valparaíso, por el Profesional Coordinador de Seguridad Química y Residuos de la Oficina Provincial Marga Marga, con lista de chequeo de Vehículos de Transporte de Residuos de Aguas Servidas y Lodos Sépticos Domiciliarios y Asimilables con fecha 23.12.2015; **LO DISPUESTO** en los artículos 1,3,9,67 y 81 del D.F.L. N°725/67, Código Sanitario; artículo 18 al 20 del Decreto Supremo 594/99; artículos 15 y 16 del D.S4/2009 del MINSEGPRES, D.S. N°136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y las facultades que al suscrito otorgan la Circular 2C/58, del 23.12.04 y el artículo 14 del D.L. N° 2763/79, ambos del Ministerio de Salud; Resolución N° 2178/13 , 4158/13, y 2177/12, todas de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, dicto lo siguiente:

R E S O L U C I Ó N

- 1. MODIFIQUESE** la Resolución N° 53 de fecha 14.01.2016, en el sentido de **AGREGAR**, al listado el transporte y disposición final de Residuos industriales Líquidos.
- 2. ESTABLEZCASE**, que la disposición final de los Residuos Industriales Líquidos, se debe realizar en lugares autorizados y que cuente con la autorización correspondiente de la empresa para su disposición final, en caso de no seguir el procedimiento establecido, esta autorización quedara automáticamente sin efecto.
- 3. DÉJESE ESTABLECIDO** que se mantienen los restantes números de la Resolución N°53 de fecha 14.01.2016, los que deberán ser cumplidos en su integridad por **SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ASEO INDUSTRIAL S.E.SPA, RUT N° 76.432.268-1**

ANOTESE Y COMUNÍQUESE

Por Orden de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Valparaíso"

ING. EDUARDO MARCELO ORTIZ GORDILLO
JEFE(S) OFICINA PROVINCIAL DE MARGA- MARGA
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN VALPARAÍSO





PROV.3221 / 15.12.2015
ING.LBC/INGEMOG/mae.-

RESOLUCION N° 5 3.-

QUÍLPUE, 14 de Enero 2016

VISTOS: la solicitud presentada por **SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ASEO INDUSTRIAL S.E. SPA., RUT N° 76.432.268-1**, en representación de la empresa **D. RAUL CERDA LEMUS., RUT N° 13.752.461-9**, con domicilio en Las Piedras N° 1194, sector El Tranque, comuna de Quilpué, por lo cual solicita incorporación de vehículos a su flota de transporte para el Retiro y Transporte de Aguas Servidas y Lodos Sépticos Domiciliarios y Asimilables; **LO INFORMADO** por esta Oficina Provincial Marga Marga dependiente de la Seremi de Salud, Región de Valparaíso, por el Profesional Coordinador de Seguridad Química y Residuos de la Oficina Provincial Marga Marga, con lista de chequeo de Vehículos de Transporte de Residuos de Aguas Servidas y Lodos Sépticos Domiciliarios y Asimilables con fecha 23.12.2015; **LO DISPUESTO** en los artículos 1,3,9,67 y 81 del D.F.L. N°725/67, Código Sanitario; artículo 18 al 20 del Decreto Supremo 594/99; artículos 15 y 16 del 609/1998 del MOP, D.S. N°136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y las facultades que al suscrito otorgan la Circular 2C/58, del 23.12.04 y el artículo 14 del D.L. N° 2763/79, ambos del Ministerio de Salud; Resolución N° 6294 del 19.12.05, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, dicto lo siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. **AUTORIZÁSE** a la empresa de **SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ASEO INDUSTRIAL S.E. SPA., RUT N° 76.432.268-1**, con domicilio en Las Piedras N° 1194, sector El Tranque, comuna de Quilpué, para el retiro y transporte de Aguas Servidas y Lodos Sépticos Domiciliarios y Asimilables:
2. **DÉJESE ESTABLECIDO** que para tales efectos se reconocen como medios autorizados los siguientes vehículos:

Vehículo	Marca	Modelo	Año	Patente	Carga
CAMION	VOLVO	FH 12	2009	HGVD-28-1	12.000 Kilos

3. **SEÑÁLESE** que, el lavado periódico de los equipos deberá realizarse en instalaciones que cuenten con Autorización Sanitaria para ese tipo de actividad.
4. **ESTABLÉCESE** a continuación las condiciones con las que deben cumplir los vehículos indicados anteriormente:
 - 4.1 Las condiciones mínimas con las que debe cumplir la zona de carga del vehículo son:
 - 4.1.1. Ser de un material que no absorba, ni filtre el residuo a transportar.
 - 4.1.2. No podrá tener trizaduras, agujeros, áreas degradadas, corroídas, etc.
 - 4.1.3. El lavado del estancue y/o del camión debe realizarse en lugares autorizados por la Autoridad competente.
 - 4.1.4. Los vehículos estarán constituidos de tal forma en su base que impidan que el residuo transportado escurra y derrame al suelo.

- 4.2. Las condiciones mínimas para el personal que efectúe las operaciones de carga, transporte y descarga, independientemente de las que se exijan de acuerdo a las características de los residuos a transportar, serán aquellas que permitan adoptar las medidas de prevención y resguardo de acuerdo al D.S. N° 594/99, "Reglamento sobre las Condiciones Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo", siendo éstas:
- 4.2.1. El chofer o las personas encargadas del transporte de residuos, deben utilizar ropa de seguridad y equipo de protección de acuerdo al tipo de residuo que se está transportando.
 - 4.2.2. El Chofer o las personas encargadas del transporte de residuos deben poseer equipos de seguridad (extintores, iluminación, alarmas), herramientas y repuestos que permitan subsanar fallas menores.
 - 4.2.3. El Chofer debe estar informado y debidamente capacitado sobre el tipo de residuos transportados y los riesgos asociados.
 - 4.2.4. El chofer debe estar adiestrado en los planes de contingencias, en caso de derrames o cualquier tipo de accidente relacionado con los residuos transportados.
5. **SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ASEO INDUSTRIAL S.E. SP.A., RUT N° 76.432.268-1.,** El traslado de los residuos a los lugares de disposición final autorizados por la Autoridad Sanitaria. Así como también el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Aseo de la Municipalidad respectiva.
6. **SEÑÁLESE** como lugar de parqueadero del vehículo, a las instalaciones ubicadas en calle Las Piedras N° 1194, sector El Tranque, comuna de Quilpué.
7. **ESTABLÉCESE** que cualquier ampliación y/o modificación respecto a las condiciones bajo las que se autoriza este vehículo deberá ser notificado a la Autoridad Sanitaria. A su vez, esta Secretaría Regional Ministerial de Salud se reserva el derecho de modificar y/o ampliar las exigencias técnico-sanitarias, en conformidad con la existencia de nuevas normativas sanitarias y ambientales vigentes sobre la materia.
8. **ADVIÉRTASE** que en caso de constatarse o ser informado, por parte de personal fiscalizador de esta SEREMI de Salud, negligencia y/o descuido en el manejo y transporte de los residuos, y/o la entrega de residuos hacia lugares no autorizados, esta Autoridad Sanitaria se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente autorización en conformidad al Libro X del Código Sanitario, además de iniciar las acciones que correspondan en virtud del mismo cuerpo legal.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

"Por Orden del Secretario Regional Ministerial de Salud Región Valparaíso"





QF. JALMAN RODI BARRAZA
JEFE OFICINA PROVINCIAL MARGA MARGA
SEREMI DE SALUD REGIÓN VALPARAÍSO

ING. LBC/ING.EMOG/mae.-
DISTRIBUCION.

- Seguridad Química.
- Of.de Partes de Prov. Marga Marga.
- ARCHIVO

CR N° 1550512-3447 del 15.12.2015 por \$ 87.700.-





ANEXO 06

LUIS RICARDO CALDERA CORDOVA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 35

RUT: 10.197.237-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
TECNICO PESQUERO, ASESORIAS MEDIO AMBIENTALES
CALLEJON BASUALDO S/N Villa/Pob. ALMENDRAL , SAN FELIPE
TELEFONO: 536509

Fecha: 05 de Febrero de 2018

Señor(es): SOC EXPORTADORA SANTIS FRUT LIMITADA
Domicilio: CARRETERA SAN MARTS/N, SECTOR BUCALEMU, SAN FELIPE,,
SAN FELIPE

Rut: 76.009.140- 5

Por atención profesional:

ANTICIPO 40% POR ELABORACION DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL PLANTA DESIDRATADORA FRUTAS S.EX.SANTIS F	7.663.448
Total Honorarios \$:	7.663.448
10 % Impto. Retenido:	766.345
Total:	6.897.103

Fecha / Hora Emisión: 05/02/2018 13:44



101972370003570B7F14

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201809262011

Fecha / Hora Impresión: 26/09/2018 20:11

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SANTIS FRUT LIMITADA

Y

LUIS RICARDO CALDERA CÓRDOVA

En San Felipe, a 05 de Febrero de 2018 entre empresa Luis Ricardo Caldera Córdova RUT [REDACTED] que tiene por objeto Asesorías Ambientales, representada por Luis Ricardo Caldera Córdova, domiciliado en Callejón Basualdo s/n, Almendral, San Felipe; en adelante el "Prestador"; por una parte y por la otra; SANTIS FRUT LIMITADA, sociedad que tiene por objeto exportación de frutos secos, Rol Único Tributario N° 76.009.140-5, representada por don Miguel Ángel Trincado, RUT 10.630.420-3; domiciliado en carretera San Martín s/n, San Felipe, para estos efectos, (en adelante el "Cliente"); se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de servicios (en adelante el "Contrato"): 53

PRIMERO.- Documentos Integrantes del Presente Contrato.

Las Partes declaran y reconocen expresamente que se han adjuntado al presente Contrato los Anexos que se indican a continuación (referidos en conjunto como los "Anexos"), los que, debidamente firmados por las Partes, se entienden formar parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar:

- a) Anexo A: Propuesta Técnica;
- b) Anexo B: Carta Gantt;
- c) Anexo C: Propuesta Económica;

El Contrato y sus Anexos son complementarios, y cada uno debe ser interpretado en conexión con los demás, recíprocamente. Si cualquier disposición contenida en los Anexos antes referidos fuere contradictoria o inconsistente, en todo o parte, con lo dispuesto en el Contrato, este último prevalecerá.

SEGUNDO.- Descripción de los Servicios.

En este acto y por el presente instrumento, el Prestador encomienda al Cliente, para quien acepta su representante, la prestación de los servicios de "ELABORACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) REGULARIZACIÓN PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA, SANTIS FRUT LTDA.", descritos en el Anexo A del presente Contrato (en adelante los "Servicios").

Asimismo, en el marco de la prestación de los Servicios, el Prestador deberá, dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las Etapas y tiempos, contenidas en el Anexo B del presente Contrato. Con las consideraciones contenidas en la propuesta de trabajo en relación a los tiempos necesarios por parte del Cliente, para la entrega de la información que se requerirá para la elaboración de la DIA. 10

TERCERO.- Precio y Forma de Pago.

El precio total por la prestación completa y oportuna de los Servicios descritos en la cláusula segunda precedente, el Anexo A y el Anexo B del presente Contrato, y por el fiel cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato, corresponderá a aquel detallado en el Anexo C del presente instrumento, de conformidad con las tarifas allí establecidas (en adelante el "Precio").

El pago del Precio de los Servicios deberá efectuarse:

Valor total del Servicio UF 647

El 40 % del Valor total del precio; es decir; UF 259 al valor de la UF al día del pago, dentro de 02 días hábiles a contar de la fecha de firma del contrato, posterior a lo cual se emitirá la boleta de honorarios correspondiente, con el cargo de los impuestos deducibles de estos y que son de cuenta del Cliente.

El 30% del Valor total del precio; es decir; UF 194 al valor de la UF al día del pago, al momento de ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (Test de Admisibilidad) de la Declaración de Impacto Ambiental.

El 30% del Valor total del precio; es decir; UF 194 al valor de la UF al día del pago, al obtener la Resolución de Calificación Ambiental.

Las partes dejan expresa constancia que el Prestador no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio más que los pactados en este instrumento.

Los Costos asociados a estudios anexos, topografías, actualización de planos y demás no contenidos en Propuesta de Trabajo (Anexo A), son de cuenta del Cliente y serán facturados en forma directa a las empresas o consultores respectivos; sin tener injerencia en este tema el prestador; más que el asesoramiento y control técnico.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	
Estudio de Emisiones	UF 40,0
Topografía y Planos	UF 50,0
Estudio de Ruidos	UF 60,0
Estudio de Suelos	UF 60,0
Estudio Arqueológico	UF 115,0
Estudio Olores	UF 140,0

CUARTO.- Obligaciones del Cliente.

Sin perjuicio de las restantes obligaciones que emanan del presente Contrato, el Cliente adquiere las siguientes obligaciones.

Se considera un plazo de 3 meses (90 días) para la elaboración de la DIA, estos tiempos se pueden ver sustancialmente afectados por la demora por parte de la empresa en la entrega de antecedentes o definiciones en términos productivos, de ingeniería de procesos a toma de decisiones sobre estudios específicos (araueología, ruido, olores, etc.). Por lo cual transcurridos 150 días desde el inicio de la

asesoría; y no siendo atendidos estos plazos; se dará por suspendido el proceso contratado. Debiendo recotizarse los servicios, planificación general, en virtud de la disponibilidad de los profesionales y los tiempos asociados a la elaboración de cada una de las actividades.

QUINTO.- Obligaciones del Proveedor.

Sin perjuicio de las restantes obligaciones que emanan del presente Contrato, el Proveedor adquiere las siguientes obligaciones.

El consultor realizará todas las visitas a terreno y reuniones con el mandante, prestadores de servicios, contratistas de obras o proveedores de equipos; así como con autoridades locales; para la correcta recopilación de antecedentes, socialización y/o desarrollo de la DIA.

El servicio incluye la respuesta a los dos Icsaras (Adendo 1 y 2) que se generarán en el proceso de evaluación ambiental.

SEXTO.- Duración del Contrato y Terminación Anticipada del Mismo.

El presente Contrato tendrá una duración igual al tiempo empleado para la obtención de la Calificación Ambiental.

Sin embargo como se indicó en la propuesta técnica, esta se dará por terminado toda vez que:

En la primera etapa; que corresponde al tiempo necesario para la recopilación y entrega de información por parte del mandante para la elaboración de la DIA, sobrepase los 60 días desde iniciada la asesoría se deberán reevaluar los plazos futuros involucrados en la elaboración. Una vez acotados nuevos plazos se entenderá prorrogado automáticamente por períodos adicionales según nueva carta Gantt e informado al Cliente, del procedimiento, (cartas de aumento de plazo).

Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente podrá poner término inmediato al Contrato en cualquier tiempo, en caso que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- a. Incumplimiento del Prestador de cualquiera de las obligaciones que le impone el presente Contrato;
- b. Si estando en mora o simple retardo de cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y habiendo sido notificado por escrito por el Cliente, el Prestador no diere solución a su incumplimiento a más tardar en el plazo de 10 días contados desde el recibo de la notificación, y;
- c. Si el Prestador no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde el Cliente o no diere cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula novena del presente instrumento.

En cualquiera de los casos anteriores, bastará con que el Cliente envíe un aviso escrito con acuse de recibo, o haga llegar una carta certificada al Prestador, declarando la existencia de una causal de terminación del Contrato, y manifestando su voluntad de término. En este caso, el Contrato se entenderá terminado a partir del mismo momento en que se despacha el respectivo aviso o carta, sin necesidad de declaración judicial ulterior.

En todos los casos indicados precedentemente, el Cliente pagará los servicios del Prestador correspondientes a la fracción de los Servicios que hayan sido satisfactoriamente recibidos por el Cliente.

El Prestador podrá poner término inmediato al Contrato en cualquier tiempo, en caso que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- d. Si la información entregada por el Cliente, no fuera real, suficiente o fidedigna y esto afectara el proceso de evaluación y que dieran lugar a observaciones graves, rechazo o suspensión del proceso de evaluación ambiental, no imputado al Prestador.
- e. Si algunas de las medidas, planes y programas u observaciones de carácter funcional, de ingeniería de proceso en la generación, control o abatimiento de emisiones, no son consideradas en forma seria por el Cliente para ser incluidas en la DIA, o los tiempos en la toma de decisión en la solución de estas situaciones se prolongan en el tiempo (más de los tiempos legales en el caso de los ICSARAS) o pasados más de 210 días desde firmado el contrato; ya sea en la definición en la etapa de elaboración de la DIA o de respuestas a ICSARA. Y considerando además los compromisos tomados con la Autoridad Ambiental y en los casos indicados precedentemente, el Cliente pagará los servicios del Prestador correspondiente a un 100% de último pago considerado en el punto Tercero del presente contrato, en cada una de sus etapas en desarrollo.
Las situaciones antes descritas serán avisadas por escrito al Cliente, con 10 días de anticipación.

SEPTIMO.- Inexistencia de Vínculo Laboral y Dependencia.

El Prestador declara estar en perfecto y cabal conocimiento que prestará estos Servicios en forma independiente, con plena autonomía funcional, conforme a su organización propia, sin control ni orientación de carácter laboral, sin obligación de asistencia diaria ni cumplimiento de horario, y sin ningún grado de fiscalización, supervisión o control de tipo laboral o técnico, por parte del Cliente, no existiendo, por tanto, vínculo de dependencia y subordinación entre el Cliente y el Prestador.

Conforme con lo antes señalado, las Partes declaran expresamente que el presente Contrato en ningún caso constituye ni da origen a una relación laboral y por tanto a un contrato de trabajo, por no existir vínculo de dependencia ni de subordinación entre las mismas.

El Prestador declara estar en perfecto y cabal conocimiento que en su calidad de profesional independiente, es el único responsable de su sistema previsional y de salud.

Las Partes declaran asimismo, expresamente conocer y aceptar que el presente Contrato no genera para las mismas obligaciones de exclusividad.

OCTAVO.- Confidencialidad.

El Prestador acepta y reconoce por este acto el carácter esencial que tiene la obligación que aquí contrae y que dice relación con la necesidad de mantener la más total y absoluta reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir relación con los negocios o actividades particulares o generales del Cliente o de sus clientes, proveedores, trabajadores u otras entidades o personas relacionadas, tanto durante la vigencia del presente Contrato como luego de su terminación.

En especial respecto de todo aquello relativo a remuneraciones, términos y condiciones comerciales, asuntos de negocios, contratos, tecnología especificaciones de productos, sistemas operativos, diseños, patentes, fórmulas, planes secretos de manufacturas, *know how*, ideas comerciales, industriales e información técnica y, en general, sobre cualquier otra materia que diga relación con el objeto del presente Contrato o relacionada con los productos o el funcionamiento general del Cliente y demás aspectos o información, sea cual fuere su naturaleza y que, en definitiva, resulte ser de aquella información que es propia del Cliente y que es de presumir que este último no tiene interés alguno en que sea divulgada o aplicada por personas diferentes de aquellas a las cuales expresamente autorice para tal efecto. En consecuencia, dicha información, de proceder, sólo podrá ser usada por el Prestador durante la vigencia de este Contrato, en la forma y condiciones necesarias para dar adecuado cumplimiento al mismo y sujeto siempre a la obligación del Prestador de informar de inmediato al Cliente acerca de todo conflicto real o potencial de intereses que el Prestador pueda tener o llegar a tener respecto de tal información en relación con actividades propias o servicios profesionales independientes que él pueda actualmente o en el futuro prestar para otras entidades.

Asimismo, el Prestador reconoce y acepta que la reserva y confidencialidad antes señalada subsistirá en forma permanente, indefinida e independientemente de la vigencia o término del Contrato. Del mismo modo, las Partes acuerdan que, una vez producido el término del Contrato, el Prestador deberá restituir en un solo acto y en forma inmediata todos y cada uno de los documentos y demás información material que él tenga y que sea de propiedad o diga relación con actividades o asuntos propios del Cliente.

NOVENO.- Cesión del Contrato y Subcontratación.

Los derechos y obligaciones contenidos en el Contrato no podrán ser objeto de cesión o transferencia a terceras personas, sin la previa autorización escrita de la otra parte, con excepción de las cesiones que el Cliente efectúe a sus sociedades relacionadas, las cuales podrán efectuarse sin necesidad de autorización.

Por su parte, el Prestador no podrá subcontratar ningún servicio o trabajo relacionado con la prestación de los servicios objeto de este Contrato, sin contar con la autorización previa y escrita del Cliente. La subcontratación no eximirá al Prestador de las obligaciones del Contrato, manteniéndose, para todos los efectos, responsable ante el Cliente.

DÉCIMO.- Modificación del Contrato.

Cualquier modificación que las Partes acuerden introducir al Contrato o a sus Anexos, deberá hacerse por escrito en la forma de anexo firmado por ambas Partes.

DÉCIMO PRIMERO.- Ley aplicable.

Para todos los efectos legales este Contrato será regulado por la ley chilena.

DÉCIMO SEGUNDO DÉCIMO TERCERO.- Comunicaciones.

Todo aviso que cualquiera de las partes de a la otra deberá efectuarse por escrito, debiendo ser remitido por carta certificada o entregado personalmente a las direcciones que más abajo se indican y firmadas por la contraparte designada por el representante legal del Cliente. También se admitirán para los efectos indicados, avisos o comunicaciones vía correos electrónicos.

En todos los casos del párrafo anterior, los avisos sólo serán válidos si son remitidos a las direcciones postales o de correos electrónicos que a continuación se indican, a menos que alguna de las partes haya dado aviso a la otra de una nueva dirección postal o de correo electrónico:

a) Cliente:

- Dirección : Carretera San Martín s/n San Felipe
- Atención : Miguel Ángel Trincado Manzur
- E-mail : [REDACTED]

b) Prestador:

- Dirección : Callejón Basualdo s/n, Almendra San Felipe
- Atención : Luis Caldera Córdova
- E-mail : [REDACTED]

DÉCIMO CUARTO - Domicilio.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de San Felipe.

DÉCIMO QUINTO.- Ejemplares.


En señal de la lectura y aceptación a las condiciones del presente Contrato, las Partes firman en 2 ejemplares del mismo tenor y valor, quedando cada parte con copias de dicho documento.


DÉCIMO SEXTO.- Personería.


La personería de don Miguel Ángel Trincado Manzur para representar a Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda., consta en la escritura pública de fecha 25 de agosto de 2009 otorgada ante la Notaría de Santiago de don Ruben Galecio Gomez.

La personería de representación de don Luis R. Caldera Córdova es propia por ser persona natural.


Luis Ricardo Caldera Córdova


Miguel Ángel Trincado Manzur
Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda.





ANEXO 07

De: Riles [mailto:riles@sma.gob.cl]

Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 17:16

Para: 'Natalia Fernández M.' <[REDACTED]@santis.cl>

CC: [REDACTED]@SANTIS.CL


Asunto: Habilitación de establecimientos en Sistema Riles_ Santis Frut .- SMA

Estimado(a) Representante y/o Delegado de Santisfrut:

Junto con saludar, le informo que el establecimiento, se encuentra habilitado en la página de la Ventanilla Única del RETC del Ministerio del Medio Ambiente, con su respectivo Código de Ventanilla única 5466767 y Resolución de Programa de Monitoreo N° 2332/2006, dictada por SISS, para realizar la declaración de emisiones en el Sistema de Riles de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Para comenzar a reportar, le comentamos que primero debe asignar un delegado, paso que hará visible el sistema sectorial en la plataforma de la Ventanilla Única, quedando así completamente habilitado para el uso y registro de la información (ver imagen).

Es importante informar que, sólo los usuarios definidos como delegados y responsables, tendrán acceso al sectorial Riles para poder realizar las declaraciones de autocontrol.




De todas formas, en el "Manual de Sistema de Riles" (adjunto), se muestra en detalle éste procedimiento de designación de Delegado, así como cada una de las funcionalidades del sistema.

Finalmente, le recomendamos mantener siempre el registro de sus declaraciones al día, con el fin de mantener un respaldo de las descargas RILes efectuadas en cada período. En caso que cuente con declaraciones anteriores, le solicitamos cargar de manera retroactiva todos los autocontroles existentes.

Que tenga buen día.

Saludos cordiales.



Teatinos 280, Piso 8, Santiago de Chile

www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

De: Riles [<mailto:riles@sma.gob.cl>]

Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 17:19

Para: 'Natalia Fernández M.' [REDACTED]@santis.cl>

Asunto: RE: solicitud de sistema

Estimada Natalia.

Junto con saludar, le comento que su establecimiento ha sido habilitado en Sistema Riles, para lo cual, le ha sido enviado un correo específico que define los pasos a seguir para su operación.

Anexo a esto, le recuerdo que su establecimiento ha sido habilitado para la descarga de Ril según D.S. 46/2000, por lo cual, en caso que los Riles emitidos sean utilizados para riego, deberá considerar los parámetros establecidos en su Programa de Monitoreo e informarlos en el Sistema de Seguimiento Ambiental de ésta Superintendencia.

Que tenga buen día.

Saludos cordiales.



Riles.

División de Fiscalización

Superintendencia del Medio Ambiente

Riles@sma.gob.cl

Teatinos 280, Piso 8, Santiago de Chile

www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

De: Natalia Fernández M. [<mailto:fernandezn@santis.cl>]

Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 13:27

Para: 'Riles'

Asunto: RE: solicitud de sistema

Estimado

En adjunta va Resolución nº 2332 del 2006.

Saludos cordiales,

Natalia Fernández Montenegro.

Gerente de Producción

Sociedad Exportadora Santisfrut Ltda.



De: Riles [mailto:riles@sma.gob.cl]

Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 12:10

Para: 'Natalia Fernández M.' <[REDACTED]@santis.cl>

Asunto: RE: solicitud de sistema

Estimada Natalia.

Junto con saludar, le comento que para solicitar habilitación en Sistema Riles, enviar la siguiente información:

- RUT del establecimiento
- Razón Social del establecimiento
- Código de Ventanilla única (entregado por MMA)
- Resolución de Programa de Monitoreo vigente asociado a su establecimiento

Por lo tanto, quedamos atentos al envío del N° de Resolución de Programa de Monitoreo.

Que tenga buen día.

Saludos cordiales.

 **Riles.**
División de Fiscalización
Superintendencia del Medio Ambiente
Riles@sma.gob.cl

Teatinos 280, Piso 8, Santiago de Chile

www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

De: Natalia Fernández M. [mailto:[REDACTED]@santis.cl]

Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 11:29

Para: riles@sma.gob.cl

CC: [REDACTED]@santisfrut.cl

Asunto: solicitud de sistema

Buenos días

Somos empresa Santis Frut ubicada en San Felipe, RUT 76.009.140-5 el cual requerimos perfil de sistema sectorial RILES.

Código de usuario [REDACTED] y mi Rut es [REDACTED]


Quedo atenta a comentarios


Natalia Fernández Montenegro.

Gerente de Producción

Sociedad Exportadora Santisfrut Ltda.







ANEXO 08

Sellado de Cámara de infiltración

Fotografías actuales

A continuación se presentan fotografías con GPS en coordenadas UTM, huso 19S y Datum WGS 84, además de diario del día, medios mediante los cuales se da cuenta del sellado de la cámara usando mortero de secado rápido.

Fecha:

miércoles 26 de septiembre de 2018.

Coordenadas UTM, huso 19S y Datum WGS 84:

Este 341.237; Norte 6.368.187



Detalle GPS:



Detalle diario:



Registros presentados anteriormente

En imagen 1 se observa la situación actual del pozo de infiltración, donde destacado en amarillo sector sellado con mortero sin acceso de agua.




Imagen 1: cámara de infiltración sellada con mortero de secado rápido







Imagen 2: foto actualizada cámara de infiltración con coordenadas GPS

En imagen 3 se adjunta fotografía antigua del sistema de sellado de la cámara, la que fue legalizada ante notario y presentada a las autoridades en la fecha que se indica en dicha imagen







ANEXO 09

Sellado de pozo de infiltración

Fotografías actuales


A continuación se presentan fotografías con GPS en coordenadas UTM, huso 19S y Datum WGS 84, además de diario del día, medios mediante los cuales se da cuenta de:

Fecha: miércoles 26 de septiembre de 2018.

Coordenadas UTM, huso 19S y Datum WGS 84: Este 341.231; Norte 6.368.191







Registros presentados anteriormente

En imagen 1 se observa la situación actual del pozo de infiltración, donde destacado en amarillo se observa el lugar donde antiguamente se encontraba la zona de salida del agua hacia sistema de infiltración a napas subterráneas según DS 46. Se adjunta imagen 2 con incorporación de coordenadas



Imagen 1: foto actualizada pozo de infiltración



Imagen 2: foto actualizada pozo de infiltración con coordenadas GPS

El pozo se encuentra recubierto de una capa de geomembrana de 2 mm de espesor, la que lo hace impermeable.

En imagen 3 se adjunta fotografía antigua del sistema de sellado del pozo, la que fue legalizada ante notario y presentada a las autoridades en la fecha que se indica en dicha imagen

