


ARICA SEAFOODS PRODUCER S.A.
PROCESADORA PRODUCTOS DEL MAR

folia 66



Arica, 19 de Julio del 2013.

**SEÑORA
PALOMA INFANTE MUJICA.
FISCAL INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO.
PRESENTE**

Estimada Señora:

A través de la presente adjuntamos el informe original de análisis de Residuo Industrial Líquido, realizado el 20-06-13 en nuestra planta.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.



Julissa Esquella Castro
Secretaria

Arica Seafoods Producer S.A.

ARICA SEAFOODS PRODUCER S.A.

**INTERTEK LABS & TESTING CHILE SPA**

AVD A. LOS LEONES 1871 PROVIDENCIA - STGO. CHILE
 TELEFONO: (562) 2481 9100 - FAX: (562) 2481 9191
 E-mail: info.chile@intertek.com - www.intertek.com

fy 67

Pág. 1/1

INFORME DE ENSAYOS N° 0609/12**REFERENTE A LA ENTIDAD**

Identidad : **Intertek Labs & Testing Chile SpA**
 Sede : Avda. Los Leones N° 1871, Providencia.

REFERENTE AL INFORME

Número : 0609/13
 Cantidad de páginas : 1
 Fecha de emisión : 10/07/2013
 OT : 39204

REFERENTE AL SOLICITANTE

Cliente : **ARICA SEAFOODS PRODUCER S.A.**
 Dirección : 1 Norte 075 Puerta América, Arica.

REFERENTE AL PRODUCTO

Producto : Residuo Industrial Liquido.
 Número de muestras : 01-Muestreadas por Intertek Labs & Testing Chile SpA
 Fecha/hora inicio muestreo : 20/06/2013 14:05
 Fecha/hora termino muestreo : 20/06/2013 15:00
 Fecha/hora ingreso Laboratorio : 21/06/2013 10:30

REFERENTE AL ENSAYO

Tipo de exámenes practicados : Químico.
 Metodologías empleadas y
 Parámetros examinados :

ENSAYO	CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA NORMA	Fecha/Hora Inicio Ensayo	Fecha/Hora Termina Ensayo
Aceites y Grasas	NCh 2313/6 Of 1997	20/06/2013 10:00	01/07/2013 17:45
DBO5	NCh 2313/5 Of 2005	21/06/2013 17:00	01/07/2013 8:43
Temperatura	NCh 2313/2. Of 1995	20/06/2012 14:05	20/06/2013 14:15
Nitrógeno Amoniacal	NCh 2313/28 Of. 1998	24/06/2013 10:00	26/06/2013 18:30
Poder Espumogeno	NCh 2313/21 Of 1997	21/06/2013 12:10	21/06/2013 13:10
Sólidos Suspendidos Totales	NCh 2313/3 Of 1995	21/06/2013 11:30	21/06/2013 15:20
Sólidos Sedimentables	NCh 2313/4 Of 1995	21/06/2013 10:45	21/06/2013 11:45
Fósforo Total	NCh 2313/15 Of 1997	02/07/2013 9:45	02/07/2013 18:33
PH	NCh 2313/1 Of 1995	20/06/2013 14:05	20/06/2013 14:15

Parámetros	Unidad	Resultado
Aceites y Grasas	mg/L	7,5
DBO5(*)	mg/L	28,3
Temperatura	° C	21,8
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	0,483
Poder Espumogeno	mm	<2
Sólidos Suspendidos	mg/L	20
Sólidos Sedimentables	ml/L*H	<1
Fósforo Total	mg/L	1,46
PH	unidad	7,02

Nota: (*) Análisis subcontratado a Lab. DICTUC, Av. Vicuña Mackena N°4860 Macul, Santiago.
 Acreditado por INN, acreditaciones LE 132 y LE 133

"Los resultados de los ensayos se refieren sólo a la muestra analizada."

**"El presente informe no debe ser reproducido parcialmente,
 sin la aprobación escrita del laboratorio"**

INTERTEK LABS & TESTING CHILE SPA



CARMEN GLORIA ROSALES BRANTES
 Ingeniero Químico
 Jefe de Laboratorio