



# PLANILLA DE MUESTREO DE AGUAS Y LODOS

ISO 9001:2008  
Nch 17020:2012

Nº 004762

Nombre de la Empresa: lorea Abecón Rojas (Servinet)

Dirección/Ciudad: la Piedad / Puerto Rorff

Lugar de Muestreo: Estero Chinchiguapi

Hora inicio Muestreo: -

Fecha de Muestreo: 28 / Junio / 2016 -

Tipo de Muestra:

Puntual:

☐

Contacto: Julio López

Punto de Muestreo: Estero Chinchiguapi

Hora termino muestreo: -

Nº de muestras: 01

Compuesta:

☐

## a) Naturaleza del Muestreo

RIL ☐

A. Servidas ☐

Agua Potable ☐

Lodos ☐

Mar ☐

Otros Aguas Superficiales

## b) Mediciones de terreno

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
pH												
T° (°C)												
Caudal ( )												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
pH												
T° (°C)												
Caudal ( )												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

## c) Muestra compuesta

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	
Otros	

## d) Muestra Puntual

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	<u>12:30</u>
Parámetro	

## e) Botella Nº 1:

Temperatura/pH inicio: /

Temperatura/pH término: /

## f) Análisis Solicitados:

Potencial Hidrogeno - S.S.T. - DO<sub>2</sub> - Cu - Zn  
Plomo - Arsénico

g) Observaciones: Se extrae muestra desde Estero para análisis de parámetros antes  
recolectados. Coordenadas: S 41°31'26.1" W 073°08'49.9"

Muestreador

Casa Matriz:  
Puerto Natales Nº 1019  
Puerto Montt  
Fono: (065) 2410269

info@conemi.net  
www.CONEMI.NET

Cliente Vanessa Gervin

Sucursal Punta Arenas  
Federico Errázuriz Nº 273  
Punta Arenas  
Fono: (061) 2222469