



CONEMI  
CONTROL DE EMISIONES

# PLANILLA DE MUESTREO DE AGUAS Y LODOS

ISO 9001:2008  
Nch 17020:2012

Nº 003742

Nombre de la Empresa: Lorena Alarcos Rojas (Servinet)  
Dirección/Ciudad: La Piedad s/n Pto. Montt Contacto: Julio Lopez  
Lugar de Muestreo: Estero Chirichuapi Punto de Muestreo: Estero Chirichuapi  
Hora inicio Muestreo: \_\_\_\_\_ Hora termino muestreo: \_\_\_\_\_  
Fecha de Muestreo: 11 Julio - 2016 Nº de muestras: 02  
Tipo de Muestra: Puntual: ☒ Compuesta: ☐

## a) Naturaleza del Muestreo

RIL ☐ A. Servidas ☐ Agua Potable ☐ Lodos ☐ Mar ☒ Otros Aguas Superficiales

## b) Mediciones de terreno

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
pH												
T° (°C)												
Caudal ( <input checked="" type="checkbox"/> )												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
pH												
T° (°C)												
Caudal ( <input checked="" type="checkbox"/> )												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

## c) Muestra compuesta

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	
Otros	

## d) Muestra Puntual

pH	<u>6,5</u>
Temperatura (°C)	<u>8,3</u>
Hora	<u>12:30</u>
Parámetro	<u>-</u>

## e) Botella Nº 1:

Temperatura/pH inicio: /  
Temperatura/pH término: /

## f) Análisis Solicitados:

pH - S.T. - S.V. - materia organica - Cu - Zn - Plomo  
N.T.K. - (P) - S.S.T. - DBO<sub>5</sub> - Amonio.

g) Observaciones: Se extrae muestra de aguas superficiales y sedimentos desde  
Estero Chirichuapi - Coordenadas: S 41° 30' 12,7" - W: 073° 12,22' 2". No acompaña nada  
por parte de la empresa Servinet.

Muestreador

Cliente

Casa Matriz:  
Puerto Natales Nº 1019  
Puerto Montt  
Fono: (065) 2410269

info@conemi.net  
www.CONEMI.NET

Sucursal Punta Arenas  
Federico Errázuriz Nº 273  
Punta Arenas  
Fono: (061) 2222469