



CONEMI  
CONTROL DE EMISIONES

## PLANILLA DE MUESTREO DE AGUAS Y LODOS

ISO 9001:2008  
Nch 17020:2012

Nº 004694

Nombre de la Empresa: Horreo Alvaron Rojas (Gervinot)  
Dirección/Ciudad: La Pirovinide SIN/PTO Roca Contacto: Julio Lopez  
Lugar de Muestreo: Estero Chinchilluapi Punto de Muestreo: Estero Chinchilluapi  
Hora inicio Muestreo: — Hora termino muestreo: —  
Fecha de Muestreo: 09 Julio 2016 Nº de muestras: 02  
Tipo de Muestra: Puntual: ☒ Compuesta: ☐

### a) Naturaleza del Muestreo

RIL ☐ A. Servidas ☐ Agua Potable ☐ Lodos ☐ Mar ☒ Otros Aguas Superficiales Sedimentos

### b) Mediciones de terreno

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
pH												
T° (°C)												
Caudal (✓)												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

  

	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
pH												
T° (°C)												
Caudal (✓)												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

### c) Muestra compuesta

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	
Otros	

### d) Muestra Puntual

pH	5,4
Temperatura (°C)	9,7
Hora	12:30
Parámetro	—

### e) Botella N° 1:

Temperatura/pH inicio: —  
Temperatura/pH término: —

### f) Análisis Solicitados:

pH-S.T-S.V-Rotario Oxígeno - Cu  
Amonio-ZN-Plomo-NTK-(P)-SST-DRS

g) Observaciones: Se extrae muestra de Agua Superficial y Sedimentos  
desde Estero Chinchilluapi. Acompañado de Verónica Ojeda.

Coordenadas: S 41° 30' 12,7"  
W 073° 12,22'

Rosendo A. Ojeda  
Muestreador

Julio Lopez  
Cliente

Casa Matriz:  
Puerto Natales N° 1019  
Puerto Montt  
Fono: (065) 2410269

info@conemi.net  
www.CONEMI.NET

Sucursal Punta Arenas  
Federico Errázuriz N° 273  
Punta Arenas  
Fono: (061) 2222469