



CONEMI
CONTROL DE EMISIONES

PLANILLA DE MUESTREO DE AGUAS Y LODOS

ISO 9001:2008
Nch 17020:2012

Nº 004690

Nombre de la Empresa: Lorena Alarcon Rojas (SEEVINET)
Dirección/Ciudad: La Pizarra de San Pto. Montt
Lugar de Muestreo: Estero Chirchikuapi
Hora inicio Muestreo: —
Fecha de Muestreo: 06-Julio-2016-
Tipo de Muestra: Puntual: ☒ Compuesta: ☐

Contacto: Julio Lopez
Punto de Muestreo: Estero Chirchikuapi
Hora termino muestreo: —
Nº de muestras: 02

a) Naturaleza del Muestreo

RIL ☐ A. Servidas ☐ Agua Potable ☐ Lodos ☐ Mar ☒ Otros Aguas Superficiales

b) Mediciones de terreno

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
pH												
T° (°C)												
Caudal ()												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
pH												
T° (°C)												
Caudal ()												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

c) Muestra compuesta

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	
Otros	

d) Muestra Puntual

pH	6.6
Temperatura (°C)	8.6
Hora	12:30
Parámetro	—

e) Botella Nº 1:

Temperatura/pH inicio: —
Temperatura/pH término: —

f) Análisis Solicitados:

pH - S.T. - S.V. - Materia Orgánica - Cu - Zn - Plomo
N.T.K. - (P) - S.S.T. - DBO - Amonio.

g) Observaciones:

Se extrae muestra desde Estero Chirchikuapi para análisis de parámetros
antes mencionados. Corresponde a Aguas Superficiales y Sedimentos, Junto a Carlosa Uraz
Coordenadas: S: 41°30'17.7" W: 073°12'27.2" y Junto a Estero.

Daniel Luna
Muestreador

Industria Verónica
Cliente

Casa Matriz:
Puerto Natales Nº 1019
Puerto Montt
Fono: (065) 2410269

info@conemi.net
www.CONEMI.NET

Sucursal Punta Arenas
Federico Errázuriz Nº 273
Punta Arenas
Fono: (061) 2222469