



CONEMI
CONTROL DE EMISIONES

PLANILLA DE MUESTREO DE AGUAS Y LODOS

ISO 9001:2008
Nch 17020:2012

Nº 004693

Nombre de la Empresa: Agencia Alacón Rojas (Servinet)
Dirección/Ciudad: La Piramide s/n / Pto. Raitt. Contacto: Julio Lopez
Lugar de Muestreo: Estero Chirichuapi Punto de Muestreo: Estero Chirichuapi
Hora inicio Muestreo: — Hora termino muestreo: —
Fecha de Muestreo: 08 Julio 2016 Nº de muestras: 02
Tipo de Muestra: Puntual: ☒ Compuesta: ☐

a) Naturaleza del Muestreo

RIL ☒ A. Servidas ☐ Agua Potable ☐ Lodos ☐ Mar ☒ Otros Agua Superficial

b) Mediciones de terreno

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
pH												
T° (°C)												
Caudal ()												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
pH												
T° (°C)												
Caudal ()												
S. Sed (ml/lh)												
Hora												

c) Muestra compuesta

pH	
Temperatura (°C)	
Hora	
Otros	

d) Muestra Puntual

pH	<u>7.1</u>
Temperatura (°C)	<u>19.7</u>
Hora	<u>12:30</u>
Parámetro	<u>—</u>

e) Botella N° 1:

Temperatura/pH inicio: —
Temperatura/pH término: —

f) Análisis Solicitados:

pH - S.T. - S.V. - Materia Orgánica - Cu - Zn
Plomo - N.T.K. - (P) - S.S.T. - DBO₅ - Amonio

g) Observaciones: Se extrae muestra de Agua Superficial y sedimentos desde
Estero Chirichuapi. Acompañado de ninguna persona de Coordinados: S 41° 50' 12.7" W: 073° 12.2'
Parte de la Empresa.

Daniel Hernández
Muestreador

[Firma]
Cliente

Casa Matriz:
Puerto Natales N° 1019
Puerto Montt
Fono: (065) 2410269

info@conemi.net
www.CONEMI.NET

Sucursal Punta Arenas
Federico Errázuriz N° 273
Punta Arenas
Fono: (061) 2222469