

Sup. Medio Ambiente
Proyecto policloroaleno



ARAUCO.



**Celulosa Arauco y
Constitución S. A.**
Ruta 5 Sur, Km. 788
Casilla 122-B,
San José de la Mariquina
Valdivia, Chile
Teléfono (56-63) 2631400
Fax (56-63) 2631412

GPV 053/2013 – C

San José de la Mariquina, junio 16 de 2014

**Señor
Cristián Franz Thorud
Superintendente del Medio Ambiente
Miraflores N° 178, piso 7
SANTIAGO**

Ant.: Carta N° 335, de fecha 05.12.2012, del SEA Región de Los Ríos; Resolución Exenta N° 70/2008, de la COREMA XIV Región de Los Ríos (RCA70) y Resolución Exenta N° 4555/09, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA (RE4555); Carta GPV 102/2013-C, de fecha 10.09.2013, de Planta Valdivia, que da aviso sobre etapa de marcha blanca del uso de PCAYP.

Mat.: Da aviso sobre inicio de etapa que indica.

De nuestra consideración:

En virtud de lo indicado en el párrafo final de la página N° 4 de la Carta N° 335, de fecha 05.12.2012, del SEA Región de Los Ríos (recibida por mi representada con fecha 14.01.2013), y de lo establecido en el numeral 6 de la parte resolutive de la RCA70, a través de la presente me permito informar a usted que, en relación al uso de la mezcla de policloruro de aluminio y polímeros (PCAYP) en Planta Valdivia, se dará inicio a su etapa de operación a partir del 23 de junio de 2014.


Agradeciendo de antemano su atención, y poniéndome a su disposición para aclarar cualquier duda, le saluda atentamente,

SERGIO CARREÑO MOSCOSO
Gerente Planta Valdivia

c.c. Sra. Pamela Godoy Palma, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos



ARAUCO.



**Celulosa Arauco y
Constitución S. A.**
Ruta 5 Sur, Km. 788
Casilla 122-B,
San José de la Mariquina
Valdivia, Chile
Teléfono (56-63) 2631400
Fax (56-63) 2631412

GPV 053/2013 – C

San José de la Mariquina, junio 16 de 2014

**Señor
Cristián Franz Thorud
Superintendente del Medio Ambiente
Miraflores N° 178, piso 7
SANTIAGO**

Ant.: Carta N° 335, de fecha 05.12.2012, del SEA Región de Los Ríos; Resolución Exenta N° 70/2008, de la COREMA XIV Región de Los Ríos (RCA70) y Resolución Exenta N° 4555/09, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA (RE4555); Carta GPV 102/2013-C, de fecha 10.09.2013, de Planta Valdivia, que da aviso sobre etapa de marcha blanca del uso de PCAYP.

Mat.: Da aviso sobre inicio de etapa que indica.

De nuestra consideración:

En virtud de lo indicado en el párrafo final de la página N° 4 de la Carta N° 335, de fecha 05.12.2012, del SEA Región de Los Ríos (recibida por mi representada con fecha 14.01.2013), y de lo establecido en el numeral 6 de la parte resolutive de la RCA70, a través de la presente me permito informar a usted que, en relación al uso de la mezcla de policloruro de aluminio y polímeros (PCAYP) en Planta Valdivia, se dará inicio a su etapa de operación a partir del 23 de junio de 2014.

Agradeciendo de antemano su atención, y poniéndome a su disposición para aclarar cualquier duda, le saluda atentamente,


SERGIO CARREÑO MOSCOSO
Gerente Planta Valdivia

c.c. Sra. Pamela Godoy Palma, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos