



MEMORANDUM N° : 2567/2017
SANTIAGO, 18/10/2017

DE : MARIA ISABEL MALLEA ALVAREZ
JEFE DE OFICINA REGIONAL OFICINA REGIONAL METROPOLITANA

A : ARIEL ESPINOZA GALDAMES
JEFE DE DIVISIÓN (S) DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

MOTIVO: TOMAR CONOCIMIENTO / INFORMAR

MAT. : CARTA N° 83 ALTO MAIPO SPA, ENTREGA INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESOL EX 957/2017

Por medio del presente informo a Ud., en relación al incidente reportado por la Sociedad Alto Maipo SpA, con fecha 24 de agosto de 2017, sobre un afloramiento de aguas subterráneas en el túnel L1, sector Las Lajas de la comuna San José de Maipo, el cual presentaba un caudal mayor a la capacidad de la planta de tratamiento de aguas afloradas, el titular indicó que se realizarían monitoreos de dichas aguas con un laboratorio externo (ETFA), dando respuesta al requerimiento de información contenido en la Res. Exenta 957, de 25 de agosto de 2017, que se relaciona con el Considerando 8.4.2 de la RCA 256/2009.

De acuerdo a lo anterior, se remiten los resultados de monitoreos de aguas afloradas y aguas superficiales, aguas arriba y aguas abajo del punto de la descarga de emergencia en el Río Maipo.

Dichos monitoreos fueron realizados por la empresa SGS Chile Ltda. en las siguientes fechas:

Fecha	Monitoreo
12-09-2017	Aguas Subterráneas afloradas (Parámetros DS 90)
13-09-2017	Aguas Subterráneas afloradas (Parámetro Coliformes fecales)
13-09-2017	Aguas superficiales (aguas arriba y aguas abajo) río Maipo

De acuerdo a los resultados, es posible indicar que para el caso de las aguas afloradas, no se observan superaciones a los límites establecidos en la D.S.90/00, a excepción del pH, que según el informes de terreno, presenta variaciones que van de 8 a 9,5. Dichos valores de pH son consistentes con lo reportado por el titular diariamente a través de monitoreos realizados por ellos. Respecto de las aguas superficiales, éstas no presentan variaciones significativas, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Saluda cordialmente.

MARIA ISABEL MALLEA ALVAREZ
JEFE DE OFICINA REGIONAL
OFICINA REGIONAL METROPOLITANA

EFD

Incl.: Documento Digital: Carta conductora de reporte
Documento Digital: Reporte aguas subterráneas
Documento Digital: Reporte aguas superficiales
Documento Digital: Reporte correo coordinación laboratorio

c.c.: Nicolas Munoz Toro Funcionarios Oficina Regional Metropolitana

Oficina Regional Metropolitana - Teatinos 280, piso 8 - Teléfono: 26171800