

Certificado Autocontrol FEBRERO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 130706
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Aceites y grasas	<4	mg/l	05/02/2016	
Aceites y grasas	<4	mg/l	06/02/2016	
Aceites y grasas	<4	mg/l	08/02/2016	
Aceites y grasas	8,8	mg/l	12/02/2016	
Caudal (volumen de descarga)	8486	m3/d	01/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9117	m3/d	02/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	6954	m3/d	03/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	6525	m3/d	04/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	6489	m3/d	05/02/2016	11:40
Caudal (volumen de descarga)	12138	m3/d	06/02/2016	11:45
Caudal (volumen de descarga)	12402	m3/d	07/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	13188	m3/d	08/02/2016	11:15
Caudal (volumen de descarga)	12627	m3/d	09/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12444	m3/d	10/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10902	m3/d	11/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10971	m3/d	12/02/2016	14:10
Caudal (volumen de descarga)	13122	m3/d	13/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	13170	m3/d	14/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12918	m3/d	15/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	13239	m3/d	16/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12351	m3/d	17/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11685	m3/d	18/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10848	m3/d	19/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10911	m3/d	20/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9348	m3/d	21/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9804	m3/d	22/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9705	m3/d	23/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10947	m3/d	24/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10950	m3/d	25/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10422	m3/d	26/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9855	m3/d	27/02/2016	23:59



Fecha de envío : 16/03/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol FEBRERO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 130706
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Caudal (volumen de descarga)	10479	m3/d	28/02/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10275	m3/d	29/02/2016	23:59
Coliformes fecales	>1600	NMP/100 ml	05/02/2016	11:40
Coliformes fecales	2	NMP/100 ml	06/02/2016	11:45
Coliformes fecales	170	NMP/100 ml	08/02/2016	11:15
Coliformes fecales	<2	NMP/100 ml	12/02/2016	14:10
Dbo5	4,59	mg/l	05/02/2016	
Dbo5	4,83	mg/l	06/02/2016	
Dbo5	2,54	mg/l	08/02/2016	
Dbo5	2,27	mg/l	12/02/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	05/02/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	06/02/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	08/02/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	12/02/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,68	mg/l	05/02/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	2,41	mg/l	06/02/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,11	mg/l	08/02/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	3,07	mg/l	12/02/2016	
Ph	7,12	unidades de pH	05/02/2016	11:40
Ph	7,52	unidades de pH	06/02/2016	11:45
Ph	7,46	unidades de pH	08/02/2016	11:15
Ph	7,11	unidades de pH	12/02/2016	14:10
Poder espumogeno	<1	mm	05/02/2016	
Poder espumogeno	<1	mm	06/02/2016	
Poder espumogeno	<1	mm	08/02/2016	
Poder espumogeno	<1	mm	12/02/2016	
Solidos suspendidos totales	17	mg/l	05/02/2016	
Solidos suspendidos totales	15	mg/l	06/02/2016	
Solidos suspendidos totales	18	mg/l	08/02/2016	
Solidos suspendidos totales	33	mg/l	12/02/2016	
Temperatura	14,9	°C	05/02/2016	11:40



Fecha de envío : 16/03/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol FEBRERO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 130706
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Temperatura	21,7	°C	06/02/2016	11:45
Temperatura	23,1	°C	08/02/2016	11:15
Temperatura	16,7	°C	12/02/2016	14:10



Fecha de envío : 16/03/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol MARZO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 131727
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Aceites y grasas	<10	mg/l	04/03/2016	
Aceites y grasas	<14	mg/l	17/03/2016	
Aceites y grasas	<14	mg/l	23/03/2016	
Aceites y grasas	<10	mg/l	24/03/2016	
Aluminio	0,694	mg/l	23/03/2016	
Arsenico	<0,005	mg/l	23/03/2016	
Boro	0,252	mg/l	23/03/2016	
Cadmio	<0,002	mg/l	23/03/2016	
Caudal (volumen de descarga)	10065	m3/d	01/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10266	m3/d	02/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9885	m3/d	03/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9072	m3/d	04/03/2016	16:50
Caudal (volumen de descarga)	9414	m3/d	05/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9566	m3/d	06/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	7350	m3/d	07/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9225	m3/d	08/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11169	m3/d	09/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11205	m3/d	10/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12039	m3/d	11/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12087	m3/d	12/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11451	m3/d	13/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12846	m3/d	14/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11901	m3/d	15/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12975	m3/d	16/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12606	m3/d	17/03/2016	19:35
Caudal (volumen de descarga)	11601	m3/d	18/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11244	m3/d	19/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12393	m3/d	20/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12522	m3/d	21/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11256	m3/d	22/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11022	m3/d	23/03/2016	09:20



Fecha de envío : 15/04/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol MARZO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 131727
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Caudal (volumen de descarga)	10398	m3/d	24/03/2016	09:40
Caudal (volumen de descarga)	13170	m3/d	25/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	16035	m3/d	26/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	13386	m3/d	27/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	8613	m3/d	28/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9606	m3/d	29/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11274	m3/d	30/03/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	8505	m3/d	31/03/2016	23:59
Cianuro	<0,04	mg/l	23/03/2016	
Cloruros	66,6	mg/l	23/03/2016	
Cobre total	0,03	mg/l	23/03/2016	
Coliformes fecales	13	NMP/100 ml	04/03/2016	16:50
Coliformes fecales	<2	NMP/100 ml	17/03/2016	19:35
Coliformes fecales	500	NMP/100 ml	23/03/2016	09:20
Coliformes fecales	500	NMP/100 ml	24/03/2016	09:40
Cromo hexavalente	<0,01	mg/l	23/03/2016	
Dbo5	<2	mg/l	04/03/2016	
Dbo5	<0,9	mg/l	17/03/2016	
Dbo5	3,4	mg/l	23/03/2016	
Dbo5	<2	mg/l	24/03/2016	
Fluoruro	0,11	mg/l	23/03/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	04/03/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	17/03/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	23/03/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	24/03/2016	
Hidrocarburos fijos	<5	mg/l	23/03/2016	
Hierro disuelto	0,2	mg/l	23/03/2016	
Indice de fenol	0	mg/l	23/03/2016	
Manganeso total	0,022	mg/l	23/03/2016	
Mercurio	<0,001	mg/l	23/03/2016	
Molibdeno	0,012	mg/l	23/03/2016	



Fecha de envío : 15/04/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol MARZO 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 131727
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Niquel	<0,009	mg/l	23/03/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,41	mg/l	04/03/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	3,1	mg/l	17/03/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	8,83	mg/l	23/03/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	6,56	mg/l	24/03/2016	
Pentaclorofenol	<1	mg/l	23/03/2016	
Ph	7,4	unidades de pH	04/03/2016	16:50
Ph	7,8	unidades de pH	17/03/2016	19:35
Ph	7,8	unidades de pH	23/03/2016	09:20
Ph	7,7	unidades de pH	24/03/2016	09:40
Plomo	<0,05	mg/l	23/03/2016	
Poder espumogeno	<2	mm	04/03/2016	
Poder espumogeno	<1	mm	17/03/2016	
Poder espumogeno	<1	mm	23/03/2016	
Poder espumogeno	<2	mm	24/03/2016	
Selenio	<0,004	mg/l	23/03/2016	
Solidos suspendidos totales	52	mg/l	04/03/2016	
Solidos suspendidos totales	16	mg/l	17/03/2016	
Solidos suspendidos totales	16,5	mg/l	23/03/2016	
Solidos suspendidos totales	14	mg/l	24/03/2016	
Sulfatos	122	mg/l	23/03/2016	
Sulfuros	<0,06	mg/l	23/03/2016	
Temperatura	34	°C	04/03/2016	16:50
Temperatura	19	°C	17/03/2016	19:35
Temperatura	11,2	°C	23/03/2016	09:20
Temperatura	11,9	°C	24/03/2016	09:40
Tetracloroetano	<0,005	mg/l	23/03/2016	
Tolueno	<0,002	mg/l	23/03/2016	
Triclorometano	<0,005	mg/l	23/03/2016	
Xileno	<0,002	mg/l	23/03/2016	
Zinc	0,08	mg/l	23/03/2016	



Fecha de envío : 15/04/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol ABRIL 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 132750
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Aceites y grasas	10,8	mg/l	08/04/2016	
Aceites y grasas	10,8	mg/l	12/04/2016	
Aceites y grasas	<10	mg/l	13/04/2016	
Aceites y grasas	<10	mg/l	19/04/2016	
Caudal (volumen de descarga)	9621	m3/d	01/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	9630	m3/d	02/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	14559	m3/d	03/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	14787	m3/d	04/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	14223	m3/d	05/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11922	m3/d	06/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11664	m3/d	07/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	13596	m3/d	08/04/2016	17:30
Caudal (volumen de descarga)	14601	m3/d	09/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11768	m3/d	10/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11181	m3/d	11/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	12543	m3/d	12/04/2016	12:40
Caudal (volumen de descarga)	12723	m3/d	13/04/2016	15:00
Caudal (volumen de descarga)	9909	m3/d	14/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	11931	m3/d	15/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	10923	m3/d	16/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	2655	m3/d	17/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	3000	m3/d	18/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	5808	m3/d	19/04/2016	12:21
Caudal (volumen de descarga)	4224	m3/d	20/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	3366	m3/d	21/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	5661	m3/d	22/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	3702	m3/d	23/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	2835	m3/d	24/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	4563	m3/d	25/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	4926	m3/d	26/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	6045	m3/d	27/04/2016	23:59



Fecha de envío : 09/05/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol ABRIL 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 132750
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Caudal (volumen de descarga)	6213	m3/d	28/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	8742	m3/d	29/04/2016	23:59
Caudal (volumen de descarga)	8700	m3/d	30/04/2016	23:59
Coliformes fecales	170	NMP/100 ml	08/04/2016	17:30
Coliformes fecales	900	NMP/100 ml	12/04/2016	12:40
Coliformes fecales	50	NMP/100 ml	13/04/2016	15:00
Coliformes fecales	80	NMP/100 ml	19/04/2016	12:21
Dbo5	<2	mg/l	08/04/2016	
Dbo5	<2	mg/l	12/04/2016	
Dbo5	<2	mg/l	13/04/2016	
Dbo5	<2	mg/l	19/04/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	08/04/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	12/04/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	13/04/2016	
Fosforo	<0,6	mg/l	19/04/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	<0,1	mg/l	08/04/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,7	mg/l	12/04/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,15	mg/l	13/04/2016	
Nitrogeno total kjeldahl	1,24	mg/l	19/04/2016	
Ph	7,8	unidades de pH	08/04/2016	17:30
Ph	7,2	unidades de pH	12/04/2016	12:40
Ph	7,2	unidades de pH	13/04/2016	15:00
Ph	7,94	unidades de pH	19/04/2016	12:21
Poder espumogeno	<2	mm	08/04/2016	
Poder espumogeno	<2	mm	12/04/2016	
Poder espumogeno	<2	mm	13/04/2016	
Poder espumogeno	<2	mm	19/04/2016	
Solidos suspendidos totales	19	mg/l	08/04/2016	
Solidos suspendidos totales	15,5	mg/l	12/04/2016	
Solidos suspendidos totales	31,5	mg/l	13/04/2016	
Solidos suspendidos totales	20	mg/l	19/04/2016	



Fecha de envío : 09/05/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol ABRIL 2016

Empresa: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Planta: TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Pto descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO) / CANAL DE RIEGO SILVANO (QTA DE TILCOCO, VI REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 132750
Resolución: SISS N° 4119 de fecha 27/12/2010

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Temperatura	19,4	°C	08/04/2016	17:30
Temperatura	19,8	°C	12/04/2016	12:40
Temperatura	17,8	°C	13/04/2016	15:00
Temperatura	17,3	°C	19/04/2016	12:21



Fecha de envío : 09/05/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.