



# Report Diario de Camión de Humectación - Servicio G.S.

N° 00562

Fecha: 17 / 6 / 2018

|   | Camión:      |   |   |   |   |   |   |   | Camión: J. H. 78 |    |    |    |    |    |    |    | Camión:      |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Primer Turno |   |   |   |   |   |   |   | Segundo Turno    |    |    |    |    |    |    |    | Tercer Turno |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cancha de Preconcentrado                    |              |   |   |   |   |   |   |   | XX               |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Producto                  |              |   |   |   |   |   |   |   |                  | XX |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Feed                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    | XX |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Torre Coquimbo                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Camino costanera y correa 12                |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Apilador 1 (camino interior)                |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Puerto Guacolda                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Humectación de pilas:                       |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Preconcentrado                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Pellets                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Granzas                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Estanque de Maquillado correa 18            |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Retiro y abastecimiento de agua Lav. Tolvas |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Otros:                                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Colación                                    |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Tiempo reserva                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Horas trabajadas                            |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Estanque (m3)                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| N° de viajes y consumo agua (X turno)       |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Nombre Operador                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Observaciones:                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |

2543  
ERIK SANCHEZ

8

9





# Report Diario de Camión de Humectación - Servicio G.S.

N° 00561

Fecha: 16 / 6 / 2018

|   | Camión: <i>FLUP78</i> |   |   |   |   |   |   |   | Camión: <i>FLUP78</i> |    |    |    |    |    |    |    | Camión: <i>FLUP78</i> |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Primer Turno          |   |   |   |   |   |   |   | Segundo Turno         |    |    |    |    |    |    |    | Tercer Turno          |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                    | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cancha de Preconcentrado                    |                       |   |   |   |   |   |   |   | XX                    |    |    |    |    |    |    |    |                       | XX |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Producto                  |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       | XX |    |    |    |    |    |    |                       | XX |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Feed                      |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    | XX |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Torre Coquimbo                              |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    | XX |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Camino costanera y correa 12                |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    | XX |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Apilador 1 (camino interior)                |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    | XX |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Puerto Guacolda                             |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    | X  |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Humectación de pilas:                       |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Preconcentrado                              |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Pellets                                     |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Granzas                                     |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Estanque de Maquillado correa 18            |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Retiro y abastecimiento de agua Lav. Tolvas |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Otros:                                      |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Colación                                    |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    | X  |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Tiempo reserva                              |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Horas trabajadas                            |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Estanque (m3)                     |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| N° de viajes y consumo agua (X turno)       |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Nombre Operador                             |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| Observaciones:                              |                       |   |   |   |   |   |   |   |                       |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |

*2543* *8* *2543* *2*

*Segundo turno* *Segundo turno*





# Report Diario de Camión de Humectación - Servicio G.S.

N° 00560

Fecha: 15 / 6 / 2018.

|   | Camión: <i>247B</i> |   |   |   |   |   |   |   | Camión: <i>247B</i> |    |    |    |    |    |    |    | Camión:      |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Primer Turno        |   |   |   |   |   |   |   | Segundo Turno       |    |    |    |    |    |    |    | Tercer Turno |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cancha de Preconcentrado                    |                     |   |   |   |   |   |   |   | XX                  |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Producto                  |                     |   |   |   |   |   |   |   | XX                  | XX |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Feed                      |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     | XX | XX |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Torre Coquimbo                              |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    | XX |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Camino costanera y correa 12                |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    | XX |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Apilador 1 (camino interior)                |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    | XX |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Puerto Guacolda                             |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    | XX |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Humectación de pilas:                       |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Preconcentrado                              |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Pellets                                     |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Granzas                                     |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Estanque de Maquillado correa 18            |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Retiro y abastecimiento de agua Lav. Tolvas |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Otros:                                      |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Colación                                    |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Tiempo reserva                              |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Horas trabajadas                            |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Estanque (m3)                     |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| N° de viajes y consumo agua (X turno)       |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Nombre Operador                             |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Observaciones:                              |                     |   |   |   |   |   |   |   |                     |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |

*2.543*  
*11111*  
*Lepandro Sepulveda*

*9*





# Report Diario de Camión de Humectación - Servicio G.S.

N° 00559

Fecha: 14 / 6 / 20 18

|   | Camión:      |   |   |   |   |   |   |   | Camión: 241078 |    |    |    |    |    |    |    | Camión:      |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Primer Turno |   |   |   |   |   |   |   | Segundo Turno  |    |    |    |    |    |    |    | Tercer Turno |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cancha de Preconcentrado                    |              |   |   |   |   |   |   |   | X              | X  |    |    |    |    |    | X  |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Producto                  |              |   |   |   |   |   |   |   |                | X  | X  |    |    |    |    | X  | X            |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Feed                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    | X  | X  |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Torre Coquimbo                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    | X  | X  |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Camino costanera y correa 12                |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    | X  | X  |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Apilador 1 (camino interior)                |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    | X  | X  |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Puerto Guacolda                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Humectación de pilas:                       |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Preconcentrado                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Pellets                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Granzas                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Estanque de Maquillado correa 18            |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Retiro y abastecimiento de agua Lav. Tolvas |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Otros:                                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
|   |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
|   |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Colación                                    |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Tiempo reserva                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Horas trabajadas                            |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Estanque (m3)                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| N° de viajes y consumo agua (X turno)       |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Nombre Operador                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Observaciones:                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |

2 Trp.  
Segundo turno

7





# Report Diario de Camión de Humectación - Servicio G.S.

N° 00558

Fecha: 13/06/2013

|   | Camión:      |   |   |   |   |   |   |   | Camión: 224170 |    |    |    |    |    |    |    | Camión:      |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Primer Turno |   |   |   |   |   |   |   | Segundo Turno  |    |    |    |    |    |    |    | Tercer Turno |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cancha de Preconcentrado                    |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Producto                  |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancha de Pellets Feed                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Torre Coquimbo                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Camino costanera y correa 12                |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Apilador 1 (camino interior)                |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Puerto Guacolda                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Humectación de pilas:                       |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Preconcentrado                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Pellets                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Granzas                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Estanque de Maquillado correa 18            |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Retiro y abastecimiento de agua Lav. Tolvas |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Otros:                                      |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Colación                                    |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Tiempo reserva                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Horas trabajadas                            |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Estanque (m3)                     |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| N° de viajes y consumo agua (X turno)       |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Nombre Operador                             |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |
| Observaciones:                              |              |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |

Humectación y cambios de agua por turno.

Se sale agua de los estanques por el lado de la tolva.

9







Fecha: 11 / 6 / 20 18