

REPORTE CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018

NOMBRE DE JEFE DE TURNO :
NOMBRE DE ASISTENTE DE TURNO :
FECHA :

PABLO ANGEL LOPEZ
31-10-2018

A.B.B.
TURNO B
INCIDENTES
DOTACION MINA



INDICADORA		TIPO DE TROMBURA	MARCAS RESERVA NOMENCLATURA TROMBURA DE ALANCE, EQUIPO CERRADO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CEMENTO				
NIVEL	LABOR	DC, D.E. O V.A. O E	SECCION	NODA	Nº EQUIPO	AVANCE (CM)	OBSERVACIONES
435	CRUZADO ESTE	DC	4,5X4,5	20:00			

PERFORACION				TIPO DE PERFORACION	MARCAS SEGUN TIPO DE PERFORACION: PRODUCCION DESARROLLO (PDE), PERFORACION (PDE), EMPUJADORA (EMP), PORTACANTON (PDE), REDUCCION (REDUCCION) (PDE)		
EQUIPO	OPERADOR	NODA	LABOR	DES, DES, DES, DES, DES, DES	Nº TUBOS	LABOR TUBOS	OBSERVACIONES
2	JUAN MUÑOZ	435	CRUZADO ESTE	DES	38+1	3,9	QUEDA PERFORADO

SIMBA		OPERADOR		SECCION		MT. TUBOS
SECCION	NODA	AVANCE TOTAL	PERFORACION	REDUCCION		
RP SUR	435	9				108
RP ACCESO	403	2				50
METROS TOTALES						158

OTN		OPERADOR		SECCION		MT. TUBOS
SECCION	NODA	AVANCE	PERFORACION	REDUCCION		

EXTRACCION MINA

NIVEL / LABOR / SECTOR	435 CX ESTE	TIPO: DES, DESARROLLO, DES, DESARROLLO, DES, DESARROLLO		ALJIBE		
CARGADOR N°						
TRANSPORTE				Nº DE VIAJES		
CAMION N°	39	6		4		
CAMION N°						
CAMION N°	22					
CAMION N°	ALJIBE					
TOTAL		138				
TIPO (MX/EX) COLOR		ESTERIL				

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERNO SPLIT SET	PERNO HELICOIDAL	MT MALLA	RESINA	OBSERVACIONES

ACUMULADORA Y HUMECTACION DE MARINA

SECTOR	OBSERVACIONES (MANTENIMIENTO, MECANIZACION, HUMECTACION DE MARINA)
CAMINO PRINCIPAL	HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALJIBE
SECTOR	MT PLAMA DE AIRE O AGUA, OBSERVACIONES
SECTOR	VENTILADORES, MANEJOS DE VENTILACION, OBSERVACIONES

REPORTE CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018									
NOMBRE DE JEFE DE TURNO :		PABLO ANGEL LOPEZ				TURNO : A B B B			
NOMBRE DE ASISTENTE DE TURNO :						INCIDENTES : NI			
FECHA :		03-11-2018				DOTACION MINA :			
TRONADURA				TIPO DE TRONADURA	MARCA SECCION NOMENCLATURA TRONADURA DE ALIJE: CERRADO: CERRAZO (DE) DESOLPRO (D), DESARTE (AL BARRO) (B), VOR (VL) ACEPTURA (AL REDUCCION)				
NIVEL	LABOR			DES-DE VIAJES	SECCION	HORA	N° DARRIO	AVANCE RM	OBSERVACION
485	CRUZADO ESTE TIROS LARGOS			DC L	4,5X4,5	20:00			11 TIROS SE CARGAN
496						20:00			
PERFORACION				TIPO DE PERFORACION	MARCA SECCION TIPO DE PERFORACION EXHIBICION DESARROLLO (DE) PERFORACION (PREL, EXTENDIMIENTO) (IMP, HORTIFICACIUN) (FOM, REDUCCION) (DO ANAGUA) (MS)				
EQUIPO	OPERADOR	NIVEL	LABOR	DES-PRE-DIP-FOR-RS	N° TIRDS	LARGO TIROS	OBSERVACION		
RAMBA		OPERADOR :		METRO SULTO:					
SECTOR	NIVEL	PESO TOTAL	DIRECCION	INCLINACION	MT. TURNO				
METROS TOTALES									
RPL		OPERADOR :		MUESTRO SULTO:					
SECTOR	NIVEL	PESO	RUMBO	INCLINACION	MT. TURNO				
EXTRACCION MINA									
NIVEL / LABOR / SECTOR		435		TIPO : (RM) MINERAL - (SL) BAULERY - (DL) EXTERNO					
				ALIJE					
CARGADOR N°									
TRANSPORTE									
CAMION N°	39	6							
CAMION N°									
CAMION N°	22								
CAMION N°	ALIJE								
TOTAL		138							
TIPO (MX/EX) COLOR		SULFURO							
ACUANADURA Y HUMECTACION DE MARINA									
SECTOR	NIVEL	LABOR	PERNO SPIT SET	PERNO HELICORDAL	M2 MALLA	RESINA	OBSERVACIONES		
ACUANADURA Y HUMECTACION DE MARINA									
SECTOR				OBSERVACIONES (MANUAL, MECANIZADA, HUMECTACION DE MARINA)					
NV. 435 CRUZDO ESTE				ACUANADURA MANUAL, HUMECTACION DE MARINA					
CAMINO PRINCIPAL				HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIJE					
VENTILADORES									
SECTOR				MT (PLANIA DE AIPE O AGUA), OBSERVACIONES					
SECTOR				VENTILADORES, MANEJO DE VENTILACION, OBSERVACIONES					

REPORTES CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018

NOME DO JEFE DE TURNO : _____
NOME DO ASSISTENTE DE TURNO : _____
FECHA : _____

FEDRA

FEDRA

	$A \oplus B$
TURNOS	B
INCIDENTES	NO
ESTACION MIRA	

[illegible]

PERFORADOR				TIPO DE PERFORACION	MATERIAL Y TIPO DE PERFORACION (PROCESO DE DESARROLLO) (CARGA, PERFORACION, JALIS, EXPANSION, BOMBEO, PERFORACION, ETC.) (INDICAR CON LOS SIGNOS DE LA TABLA)		
ESQUEMA	OPERADOR	NÚMERO	LÍNEA	SOL. PRE. EMP. Y FOR. RS	Nº CUBO	LARGO TUBO	INDICACIONES
2	JUAN MUÑOZ	435	RP PRINCIPAL - EMILIA	RS	8	3,9	CARGA Y TRONCA
2	JUAN MUÑOZ	485	RP PRINCIPAL - ROSARIO	RS	4	3,9	QUEDA PERFORADO

[illegible][illegible]

EXTRACCIÓN MINA

NIVEL / LABOR / SECTOR			496 TIROS LARGOS	MOV. CANCHA	TIPO: (MX) MONTES - (E) BAJA DE V	DE EXTERIO	ALJIBE				
CARGADOR N°											
TRANSPORTE							Nº DE VIAJES				
CAMION N°	39	19	13				2				
CAMION N°											
CAMION N°	22										
CAMION N°	ALJIBE										
TOTAL		437	299								
TIPO (MX/EX) COLOR		OKIDO	ESTERIL								

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERNO DUT SET	PERNO HELICOIDAL	ACI MALLA	RESINA	OBSERVACIONES

ACUNADURA Y HUMECTACION DE MARINA

SECTOR	DISPOSICIONES NORMATIVAS HUMECTACION DE MARINA
NV. 496 RP SUR	ACUÑADURA MANUAL, HUMECTACION DE MARINA
CAMINO PRINCIPAL	HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIBE
SECTOR	MT PLAZA DE AIRE O AGUA, OBSERVACIONES
SECTOR	VENTILADOR, MANGA DE VENTILACION, OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPORTES CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018

NOME DO JEFE DE TURNO :
NOME DO ASSISTENTE DE TURNO :
FECHA :

PABLO ANGEL LOPEZ
17-11-2018

	A & B
TURNOS:	B
INCIDENTES:	no
DOTACION MESA:	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

EXTRACCIÓN MINA

NIVEL / LABOR / SECTOR		455 CX OESTE			TIPO (MX/MEXICO) - EX (EXTERIOR)	ALJIBE			
CARGADOR N°									
TRANSPORTE									
CAMION N°	39	20				Nº DE VIAJES			
CAMION N°						4			
CAMION N°	22								
CAMION N°	ALJIBE								
TOTAL		455							
TIPO (MX/EX) COLOR		GRISO							

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERNO SPIT SET	PERNO HELICOIDAL	MZ MALLA	RESMA	OBSERVACIONES

ACUÑADURA Y HUMECTACION DE MARINA

SECTOR	DESENVOLVIMIENTOS (MANUAL, MEZCLADORA, HUMECTACION DE MARINA)
INV. 495 CX OESTE	ACUÑADURA MANUAL, HUMECTACION DE MARINA
CAMINO PRINCIPAL	HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIJE
SECTOR	MT PLANTA DE AJUSTE O AJUSTE OBSERVACIONES
SECTOR	VENTILADOR, MANGAS DE VENTILACION, DESERVACIONES

REPORTE CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018

NOMBRE DE JEFE DE TURNO:
NOMBRE DE ASISTENTE DE TURNO:
FECHA:

PABLO ANGEL LOPEZ
18-11-2018

TURNO: A B
INCOMENTOS:
DOTACION MINA:



TRONADURA		TIPO DE TRONADURA	INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TRONADURA DE ALIIBE (CARGA Y TRONADO) (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3)				
NIVEL	SECTOR	DE D.L.S. V.A.B.	SECTOR	NIVEL	Nº TRONADO	CARGA (M3)	DISPARO (M3)
495	CRUZADO OESTE	D		20:00			

PERFORACION				TIPO DE PERFORACION	INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD PERFORACION (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3) (CARGA Y TRONADO) (M3)		
EQUIPO	OPERADOR	NIVEL	SECTOR	DE D.L.S. V.A.B.	Nº PERFORACIONES	CARGA (M3)	DISPARO (M3)
2	JUAN MUÑOZ	495	CRUZADO OESTE	DES	10	3,9	CARGA Y TRONADO DISPARO

SECTOR		OPERADOR	NIVEL		SECTOR	PERFORACION	Nº TRONADO
SECTOR	NIVEL	PERFORACION	SECTOR	NIVEL	PERFORACION	Nº TRONADO	DISPARO (M3)

SECTOR		OPERADOR	NIVEL		SECTOR	PERFORACION	Nº TRONADO
SECTOR	NIVEL	PERFORACION	SECTOR	NIVEL	PERFORACION	Nº TRONADO	DISPARO (M3)

EXTRACCION MINA

NIVEL / LABOR / SECTOR	403 CX OESTE	TIPO DE MATERIAL	DE: BULKLEY	ES: (EXTRACCION)	ALIBI	Nº DE VIAJES
CARGADOR N°						
TRANSPORTE						
CAMION N°	39	15				4
CAMION N°	22					
CAMION N°	ALIBI					
TOTAL		345				
TIPO (MX/EX) COLOR		SULFURO				

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERIODO DE TRABAJO	PERIODO DE TRABAJO	Nº VIAJES	RESULTADO	OBSERVACIONES
--------	-------	-------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	---------------

ACUMULACION Y HUMECTACION DE MARIÑA

SECTOR	OBSERVACIONES (MANUAL, MECANIZADA, HUMECTACION DE MARIÑA)
CAMINO PRINCIPAL	HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIBI
SECTOR	MT (PLANTA DE ALIBI O ALIBI) OBSERVACIONES
SECTOR	VENTILADORES, MANGAS DE VENTILACION, OBSERVACIONES

Reporte Control de Operaciones por Turno 2018

NOMBRE DE JEFE DE TURNO:
 NOMBRE DE ASISTENTE DE TURNO:
 FECHA:

PABLO ANSEL LOPEZ

 19-11-2018

TURNO: B
 INCIDENTES: N/A
 DOTACION MINA:

MACHINARIA		TIPO DE MACHINARIA	MARCAR CON LA NOMENCLATURA TECNICA DE AVANCE, SUPLENIR CERRAR, UNO CERRADO Y DOS DE APERTURA DEL MACHINARIO, UNO CERRADO Y DOS DE APERTURA DEL MACHINARIO				
NUMERO	LABOR	TIPO DE MACHINARIA	RECORRIDO	TIEMPO	Nº OPERARIO	RECORRIDO DES	OPERACIONES
515	CASERON	EC-8-1-8-1-8-1	L	20:00			

PERFORACION				TIPO DE PERFORACION	MARCAR CON LA TIPO DE PERFORACION, PRODUCCION TECNICA (MDS), PROFUNDIDAD (MDS), ESPESOR DEL TUBO, PROFUNDIDAD DEL TUBO, PROFUNDIDAD DEL TUBO		
CONCRETO	OPERADOR	ESCALA	LABOR	DES (MDS) DES (MDS)	Nº TUBO	LARGO TUBO	OPERACIONES
2	JUAN MUÑOZ	403	CRUZADO OESTE	DES	6	3,5	JUMBO PS

SECTOR		OPERADOR	NIVEL - QUANTO		
SECTOR	NIVEL	PERFORACION	RECORRIDO	RECORRIDO	MT. TUBO
MATERIALES					

SECTOR		OPERADOR	NIVEL - QUANTO		
SECTOR	NIVEL	PERFORACION	RECORRIDO	RECORRIDO	MT. TUBO

EXTRACCION MINA									
NIVEL / LABOR / SECTOR		TIPO (DES) OPERARIO - N° OPERARIO - DES (TIPO)							
CARGADOR N°		495 CRUZADO OESTE			ALIBE				
TRANSPORTE					Nº DE VIAJES				
CAMION N°		39	11			3			
CAMION N°		22							
CAMION N°		ALIBE							
TOTAL		253							
TIPO (MX/EX) COLOR		OXIDO							

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERFORACION DES	PERFORACION DES	M2 MALLA	REJILLA	OBSERVACIONES

ACUÑADURA Y HUMECTACION DE MARINA	
SECTOR	OPERACIONES (MANUAL, MECANIZADA, HUMECTACION DE MARINA)
NV. 495 CRUZADO OESTE	ACUÑADURA MANUAL, HUMECTACION DE MARINA
CAMINO PRINCIPAL	HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIBE
SECTOR	MT (PLANEA DE NIVEL O AGUA), OBSERVACIONES
SECTOR	VENTILADORES, MANGAS DE VENTILACION, OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

REPORTE CONTROL DE OPERACIONES POR TURNO 2018

NOMBRE DE JEFE DE TURNO:
NOMBRE DE ASISTENTE DE TURNO:
FECHA:

PABLO ANSEL LOPEZ
01-12-2018

TURNO: A B
INCIDENTES: 0
DOTACION MINA:



TRONADURA		TIPO DE TRONADURA	MANTENIMIENTO A LA TRONADURA (PREPARACION DE AVANCE, CERRADO, CERRADO DE LA CULATA, CERRADO DEL CILINDRO, CERRADO DEL CILINDRO DE LA CULATA, CERRADO DEL CILINDRO DE LA CULATA, CERRADO DEL CILINDRO DE LA CULATA)				REMARKS
NIVEL	LABOR	TIPO DE TRONADURA	MT. TRONADO	MT. TRONADO	MT. TRONADO	MT. TRONADO	REMARKS
515	CRUZADO SUR	DC	15X4.5	20:00			

PERFORACION				TIPO DE PERFORACION	MANTENIMIENTO A LA PERFORACION (PREPARACION DE AVANCE, CERRADO, CERRADO DE LA CULATA, CERRADO DEL CILINDRO, CERRADO DEL CILINDRO DE LA CULATA, CERRADO DEL CILINDRO DE LA CULATA)			
EQUIPO	OPERADOR	NIVEL	LABOR	TIPO DE PERFORACION	MT. TRONADO	MT. TRONADO	MT. TRONADO	REMARKS

TRONADURA		OPERACION		MANTENIMIENTO A LA TRONADURA	
SECTOR	NIVEL	LABOR	MT. TRONADO	MT. TRONADO	MT. TRONADO
CASERON	515	2	24		
		1	10(ROTO)		
		3	27		
		6 POZOS			
METROS TOTALES				81	

TRONADURA		OPERACION		MANTENIMIENTO A LA TRONADURA	
SECTOR	NIVEL	LABOR	MT. TRONADO	MT. TRONADO	MT. TRONADO

EXTRACCION MINA

NIVEL / LABOR / SECTOR		403 CX NORTE	345 MARISOL	MT. TRONADO (MT. TRONADO - MT. TRONADO - MT. TRONADO - MT. TRONADO)				ALIBI	REMARKS	
CARGADOR N°										
TRANSPORTE										
CAMION N°		39	12	5						
CAMION N°										
CAMION N°		22								
CAMION N°		ALIBI								
TOTAL			278	115						
TIPO (MX/EX) COLOR			OXIDO	ESTERIL						

SECTOR	NIVEL	LABOR	PERNO DUT SET	PERNO HELICOIDAL	MT. MALLA	RESINA	REMARKS

ACUNADURA Y HUMECTACION DE MARRIA

SECTOR		OBSERVACIONES (MANUAL, MECANIZADA, HUMECTACION DE MARRIA)	
NV. 403 CX NORTE		ACUNADURA MANUAL, HUMECTACION	
CAMINO PRINCIPAL		HUMECTACION MEDIANTE CAMION ALIBI	
SECTOR		MT. PLANTA DE AIRE O AGUA, OBSERVACIONES	
SECTOR		VENTILADORES, MANGAS DE VENTILACION, OBSERVACIONES	

[illegible]