

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 365714-01**Cliente:** AGRICOLA SUPER LIMITADA**Dirección:** Camino la Estrella N° 401, Oficina 24**Proyecto:** - 4.0 Lombrifiltros Operacionales**Identificación Cliente:** Afluente**Lugar de Muestreo:** Candelaria**Dirección:** San Francisco de Mostazal**Ciudad / Región:** San Fco. de Mostazal, Sexta Región**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** Afluente**Matríz:** RILes**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 03/02/2017 15:10:00**Recepción Laboratorio:** 03/02/2017 18:20:42**Muestreado por:** Cliente

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Cloruros	mg Cl/L	330	07/02/2017 16:20:0	2313-32of99(1)
Nitrato	mg NO ₃ -N/L	<0,20	03/02/2017 18:30:4	SM-4110B(2)
Nitrito	mg NO ₂ -N/L	<0,10	03/02/2017 18:39:1	SM-4110B(2)
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	1726	07/02/2017 11:50:0	2313-28of98(1)
Nitrógeno Total	mg N/L	1726	13/02/2017 18:52:0	SM-4500NA(7)
pH	unidad	6,19(17,9°C)	04/02/2017 09:12:0	2313-1of95(1)
Fosforo Total	mg P/L	672	07/02/2017 10:22:0	2313-15of97(1)
Cobre	mg Cu/L	1,93	09/02/2017 12:34:3	2313-25of97(1)
Cinc	mg Zn/L	5,34	09/02/2017 15:21:4	2313-25of97(1)
DBO ₅	mg/L	12905	04/02/2017 09:15:0	2313-5of05(1)
Conductividad	us/cm	8960	07/02/2017 16:27:0	SM-2510B(2)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	13400	03/02/2017 19:12:1	2313-3of95(1)
Sólidos totales	mg/L	20440	07/02/2017 11:57:0	SM-2540B(2)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

(7) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N.

El tiempo de almacenamiento para el parámetro DBO₅ fue de 18:04 horas.**Fecha Emisión Informe:** 14 de febrero de 2017**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl

Informe N°: 170205326



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ximena Cuadros Moya".

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

AC-041



Fecha Emisión Informe: 14 de febrero de 2017

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl