

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 371189-02**Cliente:** AGRICOLA SUPER LIMITADA**Dirección:** Camino la Estrella N° 401, Oficina 24**Proyecto:** - 4.0 Lombrifiltros Operacionales**Identificación Cliente:** Efluente**Lugar de Muestreo:** Candelaria**Dirección:** San Francisco de Mostazal**Ciudad / Región:** San Fco. de Mostazal, Sexta Región**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** Efluente**Matríz:** RILes**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 06/03/2017 17:00:00**Recepción Laboratorio:** 06/03/2017 17:33:21**Muestreado por:** Cliente

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Cloruros	mg Cl/L	353	09/03/2017 09:49:0	2313-32of99(1)
Nitrato	mg NO <sub>3</sub> -N/L	62,3	07/03/2017 09:09:3	SM-4110B(2)
Nitrito	mg NO <sub>2</sub> -N/L	<0,10	07/03/2017 09:10:5	SM-4110B(2)
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	21,4	08/03/2017 12:36:0	2313-28of98(1)
Nitrógeno Total	mg N/L	83,7	14/03/2017 17:08:0	SM-4500NA(7)
pH	unidad	7,27(21,5°C)	06/03/2017 17:57:0	2313-1of95(1)
Fosforo Total	mg P/L	55,4	08/03/2017 11:43:0	2313-15of97(1)
Cobre	mg Cu/L	0,109	14/03/2017 11:18:0	2313-25of97(1)
Cinc	mg Zn/L	0,527	16/03/2017 13:37:2	2313-25of97(1)
DBO <sub>5</sub>	mg/L	12	06/03/2017 18:00:4	2313-5of05(1)
Conductividad	us/cm	3870	09/03/2017 09:26:0	SM-2510B(2)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	13,0	07/03/2017 11:14:5	2313-3of95(1)
Sólidos totales	mg/L	3280	08/03/2017 12:32:0	SM-2540B(2)

**Notas:**

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

(7) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N.

El tiempo de almacenamiento para el parámetro DBO<sub>5</sub> fue de 1:00 horas.**Fecha Emisión Informe:** 17 de marzo de 2017**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl

**Informe N°: 170305752**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ximena Cuadros Moya".

**Ximena Cuadros Moya**  
**Ejecutivo Técnico/Rep.Legal**

AC-041



**Fecha Emisión Informe:** 17 de marzo de 2017

---

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**

**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005  
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - [www.hidrolab.cl](http://www.hidrolab.cl)