

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 453202-01**Cliente:** AGRICOLA SUPER LIMITADA**Dirección:** Camino la Estrella N° 401, Oficina 24**Proyecto:** - 4.0 Lombrifiltros Operacionales**Identificación Cliente:** Afluente**Lugar de Muestreo:** Candelaria**Dirección:** Requinoa**Ciudad / Región:** Requinoa, Sexta Región**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** Afluente**Matríz:** RILes**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 06/04/2018 14:00:00**Recepción Laboratorio:** 07/04/2018 09:18:06**Muestreado por:** Cliente

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Cloruros	mg Cl/L	234	13/04/2018 14:35:0	2313-32of99(1)
Nitrato	mg NO ₃ -N/L	0,59	07/04/2018 09:48:1	SM-4110B(2)
Nitrito	mg NO ₂ -N/L	0,45	07/04/2018 09:48:0	SM-4110B(2)
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	1096	09/04/2018 14:01:0	2313-28of98(1)
Nitrógeno Total	mg N/L	1097	11/04/2018 17:46:0	SM-4500NA(7)
pH	unidad	6,80(19,9°C)	07/04/2018 09:27:4	2313-1of95(1)
Fosforo Total	mg P/L	456	09/04/2018 14:18:0	2313-15of97(1)
Cobre	mg Cu/L	10,7	09/04/2018 09:11:4	2313-25of97(1)
Cinc	mg Zn/L	42,2	09/04/2018 09:11:4	2313-25of97(1)
DBO ₅	mg/L	12035	07/04/2018 09:30:3	2313-5of05(1)
Conductividad	us/cm	6500	13/04/2018 08:42:0	SM-2510B(2)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	17650	07/04/2018 09:48:0	2313-3of95(1)
Sólidos totales	mg/L	23213	07/04/2018 09:48:0	SM-2540B(2)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

(7)(**) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N

El tiempo de almacenamiento para el parámetro DBO₅ fue de 19:30 horas.**Fecha Emisión Informe:** 18 de abril de 2018**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl

Informe N°: 201804005718

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ximena Cuadros Moya".

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

AC-041



Fecha Emisión Informe: 18 de abril de 2018

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl